



# Tracteur électrique

**EZS 350**

Capacité de traction: 5000 kg



# pour les charges moyennes.

Transporter des marchandises encore plus efficacement avec le principe de la tournée du laitier.

Avec notre tracteur robuste et efficace EZS 350, le confort maximal de conduite est allié à la meilleure performance possible et une sécurité maximale. Dans un train de remorques avec des charges jusqu'à 5 000 kg, ses qualités sont particulièrement mises en valeur : En tant que système cohérent avec des remorques GTE Jungheinrich, il déplace sans problème des charges importantes et moyennes du point A au point B.

Le moteur à courant triphasé performant et économe convainc avec une puissance élevée, une consommation énergétique réduite et une récupération d'énergie efficace grâce au freinage générateur. Les virages en toute sécurité sont garantis par le système d'assistance curveCONTROL ainsi que le frein de parking automatique avec système anti-recul qui sécurise le tracteur et les remorques à l'arrêt.

L'ergonomie et la technique élaborées permettent des applications sûres et économiques. Une montée et une descente sans effort, une conduite intuitive et douce comme dans une voiture, une commande à une main pratique, un éclairage à LED et de nombreuses options d'adaptation individuelles - voilà à quoi ressemble un poste de conduite optimal.



Avec la garantie Li-ion Jungheinrich, nous vous promettons des performances à long terme, jusqu'à 8 ans, sur nos batteries lithium-ion de haute qualité. Nous sommes convaincus que les performances élevées et la longue durée de vie de notre technologie lithium-ion vous donneront entière satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous vous garantissons de pouvoir revenir simplement et facilement à la technologie que vous utilisez à l'origine dans les 6 mois suivant la livraison.



Utilisez les données de vos chariots pour économiser du temps, de l'énergie et de l'argent et pour améliorer leur efficacité. Avec notre boîtier télématique (départ usine), vous disposez, sur demande, du pack de démarrage FMS gratuit pour la gestion de flotte, qui peut être complété de manière flexible par différents composants matériels et logiciels.

\* Conformément à nos conditions de garantie - voir le site web pour plus de détails

## Tous les avantages en un coup d'œil

- Moteur de traction à courant triphasé performant, sans entretien
- Commande intuitive grâce au volant multifonction jetPILOT
- Prise de virage sûre grâce au curveCONTROL en fonction de l'angle de braquage
- Options individuelles pour un poste de travail optimal
- Attelage de remorque facilement accessible depuis la position du cariste

# Votre tracteur Jungheinrich

## pour un maximum de bénéfices clients.



### Performance maximale avec les chariots les plus efficaces.

La technologie asynchrone sans entretien, le freinage générateur et le remplacement de la batterie rapide permettent une performance de traction maximale avec une consommation minimale.


- Hausse de la performance et réduction des coûts d'exploitation grâce à la technologie asynchrone, sans entretien.
- Rendement élevé avec un excellent bilan énergétique.
- Accélération puissante et changement de direction rapide.
- Moteur de translation sans balais, ne nécessitant pas d'entretien.
- Garantie de 2 ans sur le moteur de translation.
- Système de freinage avec récupération d'énergie.
- La technologie asynchrone économe en énergie et les capacités de batterie élevées permettent d'obtenir de longues durées d'utilisation.
- Différentes batteries de 375 à 620 Ah disponibles.
- Changement latéral de la batterie, par exemple pour une utilisation sur plusieurs postes de travail (en option).
- Disponibilité élevée grâce à des temps de charge extrêmement courts.
- Pas de changement de batterie nécessaire.
- Économies grâce à une durée de vie plus longue et à l'absence de maintenance contrairement aux batteries plomb-acide.
- Pas de salle de charge ni de ventilation nécessaires, car aucune émanation de gaz.



### Les meilleures conditions de travail pour une manipulation en toute sécurité.

Tout est une question d'équilibre : pour ce tracteur, un châssis parfaitement équilibré assure la bonne traction en permanence.

- L'équilibrage du châssis vous assure une traction optimale.
- Plateforme avec amortissement supplémentaire réglable (en option).
- Bouton de vitesse lente programmable pour la conduite à vitesse limitée.
- Vitesse sûre dans les virages grâce au curveCONTROL.
- Capot moteur en acier pour protéger contre les chocs.
- Pare choc rehaussé en acier de haute qualité au niveau du capot avant.
- Lampes LED robustes (en option).
- Écran 2 pouces pour une vue d'ensemble de l'état de la batterie, l'horamètre, la vitesse ainsi que des codes d'erreur.
- Activation du chariot par PinCode (en option).
- Sélection de 3 programmes de conduite (en option).
- Les feux de jour DayLED intégrés permettent d'être mieux vu dans les environnements mal éclairés (en option).
- Floor-Spot : le point lumineux rouge projeté sur le sol à une distance d'environ 3 m du chariot permet de réduire nettement les risques de collision dans les endroits à visibilité réduite (en option).



### Un chariot aussi individuel que votre entreprise.

Avec le système de train de remorques efficace constitué de nos tracteurs en combinaison avec des remorques Jungheinrich, vous pouvez déplacer des montagnes.

- Montée/descente confortable grâce à la hauteur réduite de la plate-forme.
- Adaptation individuelle à chaque cas d'utilisation grâce à trois programmes de conduite au choix.
- Accrochage et décrochage rapides et simples des remorques grâce à un dispositif semi-automatique (en option) pour déverrouiller l'attelage à distance, depuis la plate-forme de conduite.
- Différents dossiers disponibles.
- Direction électrique de type automobile avec volant multifonction jetPILOT.
- Différents attelages pour différents types de remorques.
- Tous les pneus sont des pneus SE (même la rouge motrice) pour un plus grand confort de conduite.
- Différents systèmes d'attelage.
- Bouton de marche arrière pour un attelage/ dételage confortable.
- Raccordements d'alimentation hydrauliques ou électriques pour notre remorque GTE.
- Arceau robuste et à utilisation universelle pour la fixation d'options, tels que les éléments de transmission radio.
- Autres options pour une individuelle et adaptée configuration du tracteur.

# Aperçu des modèles

Le modèle approprié pour vos applications :

Nom	Force de traction nominale	Vitesse de traction sans charge
EZS 350	1000 N	12,5 km/h
EZS 350	1000 N	12,5 km/h
EZS 350	1000 N	12,5 km/h
EZS 350	1000 N	12,5 km/h

Les matériels Jungheinrich sont  
conformes aux normes européennes de  
sécurité.

ISO 9001  
ISO 14001

Les usines de production de  
Norderstedt, Moosburg et Landsberg en  
Allemagne sont certifiées.



 **JUNGHEINRICH**