



# Elektrisk låglyftande stå- och sittruck med tvärställd stol

**ESE 430**

Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 3000 kg

# Kraftpaketet för arbete med stora volymer.

## Säker transport av flera lastpallar på längre sträckor.

Våra tillförlitliga och smidiga eldrivna ledtruckar med tvärställd stol ESE i serie 4 är perfekta för transport av flera lastpallar på längre skift och längre sträckor. En 48 V drivmotor med trefas växelströmsteknik garanterar dynamiska arbetsprocesser och höga topphastigheter med maximal arbetskapacitet.

Välj en hållbar och underhållsfri batteriteknik: Toppmoderna litiumjonbatterier ger dig flera fördelar med våra ESE-truckar, t.ex. korta laddningstider, optimal prestanda och god driftsekonomi.

Det lättåtkomliga komfortladdningsuttaget möjliggör snabba mellanladdningar när som helst och ergonomiska höjdpunkter som den optimerade rattpositionen, lättåtkomliga styrreglage och en multifunktionell truckdisplay ger maximal effektivitet i arbetet med ESE 4.



### Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



### Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

### Garantivillkor

\* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

## Fördelar

- Transport av flera lastpallar, upp till tre st.
- Höga hastigheter upp till 14 km/h tack vare 48 V-växelströmsteknik.
- Finns tillgänglig med avancerad litiumjonteknik.
- 180°/360°-styrning för snabba körriktningssbyten.
- Ergonomisk förarplats med hög komfort.

# Din låglyftare från Jungheinrich

## ger maximal nytta på lagret.



### Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Förbli konkurrenskraftig med ESE 4: Tack vare litiumjontekniken imponerar batterierna i trucken med tvärsälld stol med en livslängd som är tre gånger längre än för traditionella batterier.

#### Kraftfull växelströmsteknik

- Kraftfull acceleration och hög kördynamik.
- Maxhastigheter på upp till 20 km/h.
- Underhållsfria motorer utan kolborstar.

#### Avancerad litiumjonteknik

- Litiumjonbatterier med en effekt mellan 48 V 390 Ah och 520 Ah.
- Snabb- och mellanladdning via det integrerade komfortladdningsuttaget i pauser eller under stilleståndstider för maximal tillgänglighet till truckarna.
- Tillförlitligt hög prestanda även om batteriet inte är fulladdat.
- Inga kostnader för skötsel eller underhåll av batteriet.
- Finns även med blysyrbatterier.

#### Effektivt truckskydd

- Åtkomstsystemet EasyAccess Softkey skyddar mot obehörig användning.
- Körbefogenheter tilldelas direkt via truckdisplayen.
- Det behövs inte längre någon universell trucknyckel.
- Energisparfunktion med automatisk fränkoppling efter 5 minuter för alla EasyAccess-åtkomstsystem.



### Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

En pålitlig hjälpreda i den dagliga verksamheten: Den robusta konstruktionen, de individuellt inställbara körprogrammen och förutseende assistanssystem ger maximal säkerhet i arbetet med ESE serie 4.

#### Robust och säker

- Robust chassi för permanent drift med full nominell last.
- Vridstyva gafflar av specialstål finns i många utföranden.
- Gaffelmarkering för enkel inkörning i lastpallar.

#### Lägre underhållskostnader

- Lättåtkomliga komponenter.
- Stora serviceluckor som är lätta att öppna.
- Underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik utan kolborstar.

#### Optimalt stöd för truckföraren

- Tre individuellt inställbara körprogram för många olika applikationer.
- 4-tums truckdisplay för visning av de viktigaste driftsdata, t.ex. hastighet, körda kilometer eller drifttimmar.
- Assistanssystemet zoneCONTROL för effektiv riskhantering på lagret finns som tillval.



### Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Stol, reglage eller ratt – den ergonomiska förarplatsen i ESE 4 imponerar genom att den är så rymlig och ger maximal flexibilitet genom de många inställningsmöjligheterna.

#### Ergonomisk hytt

- Förarstolen kan ställas in individuellt efter sittposition och kroppsvikt.
- Alla viktiga reglage är lätta att komma åt.
- 180°/360° elektrisk styrning med optimerat rattläge.
- Optionsbygel med gott om plats och möjlighet till fast montering av ytterligare utrustning som t.ex. terminaler, skrivplattor eller folierullhållare.
- Rattjustering.
- USB-laddningsuttag.

#### Maximal körkomfort

- Styrspak för aktivering av samtliga hydraulfunktioner samt val av körriktning och aktivering av tuta.
- Alla styrkontroller finns i truckförarens synfält och varje kontroll har en entydig funktion.
- Precision i arbetet med finkänslig styrning av alla funktionerna.

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

| Namn    | Kapacitet / belastning | Lyfthöjd (max.) | Körhastighet utan last | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Lyfthastighet utan last |
|---------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| ESE 430 | 3000 kg                | 115 mm          | 14 km/h                | 4050 mm                                 | 0,06 m/s                |

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,  
Moosburg och Landsberg samt vårt  
reservdelscenter i Kaltenkirchen  
certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**