



Elektrikli platformlu / yaya kumandalı transpalet

ERE 2i

Kaldırma yüksekliği: 122 mm / Yük kapasitesi: 2500 kg

Maksimum işlem performansı için kompakt güç paketi.

Kompakt, iç hacmi geniş ve etkileyici bir şekilde güvenli.

Sınıfının en kısa yolcu aracı olarak güçlü performansa sahip transpaletimiz ERE 2i, kamyon yüklemesi ve boşaltması esnasında ve ayrıca özellikle dar depo ortamlarında ikna eder. Kompakt tasarımı ve sağlam yapı şekli sayesinde aktarım depolarındaki zorlu kullanımlar için mükemmel seçimdir.

Güçlü hızlanma ve çevik sürüş tutumuna sahip güçlü bir sürüş motoru maksimum verimlilik sağlarken, ERE 225i'nin kompakt tasarımı ürüne optimum görüş ile sezgisel sürüşü mümkün kılar. Seçilebilir platform varyantları ve farklı akü kapasiteleri her müşteri gereksinimi için üstün esneklik sunar.

Yüksek yan korumalı dengeli şasi ve geniş sürücü platformu, çalışırken maksimum güvenlik ve üstün konfor sunar. Otomatik hız düşürmeli kamyon algılama ve kamyonun aydınlatılması gibi diğer gelişmiş fonksiyonlar, her durumda çalışmayı daha güvenli ve daha etkili kılar.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich lityum iyon Guarantee Plus ile yüksek kaliteli lityum iyon akülerimizde size 8 yıla kadar uzun vadeli performans vaadi veriyoruz. Lityum iyon teknolojimizin yüksek gücünün ve uzun kullanım ömrünün sizi ikna edeceğinden eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz.



Verilerinizi avantajınıza dönüştürün.

Zamandan, enerjiden ve maliyetlerden tasarruf etmek ve ayrıca verimliliği artırmak için araçlarınızın verilerini kullanın. Telematik kutumuz (fabrika çıkışı), çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerini içerecek şekilde esnek olarak genişletilebilen ücretsiz bir filo yönetimi başlangıç paketi sağlar.

garanti koşullarımıza

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Esnek kullanım için sınıfının en kısa akülü transpaleti.
- Her depo yapısı için uygun iki platform seçeneği.
- Sağlam çelik şasi ve üç taraflı koruma sayesinde yüksek sürücü koruması.
- Otomatik hız azaltmalı ve aydınlatmalı opsiyonel kamyon algılaması.
- Mükemmel performans için verimli tahrik konsepti.

Maksimum müşteri avantajı için Jungheinrich rafınız.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.


Dar alanda manevra, rampa sürüşleri veya hızlı viraj sürüşleri - deponuzdaki boş yeni alanları kullanın. Kompakt ölçüler ve sağlam şasi maksimum çekişle yüksek sürüş performansı ve ayrıca özellikle güçlü rampa sürüşleri sağlar.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

ERE 225i her durumda insan ve ürün için maksimum koruma sunar: kullanıcıyı korumak için sabit yan duvarlar, rahat bir durma platformu ve akıllı güvenlik özellikleri, depodaki tehlike potansiyelini asgariye düşürür.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Kolayca kumanda edilebilir ve bireysel olarak yapılandırılabilir: çok yönlü akülü transpalet ERE 225i ile artık esneklik konusunda ödün vermenize gerek kalmaz. Duruma göre her kullanıcı ve kullanım profiline uyum sağlar.

Geliştirilmiş tahrik teknolojisi

- 14 km/saate kadar azami hız yapabilen güçlü sürüş motoru
- Maksimum enerji verimliliği için Eco sürüş programı (opsiyonel)
- Farklı talep alanları için 130 ve 260 Ah arası kişiye özel uyarlanabilir akü kapasitesi.
- Zorlu kullanımlarda maksimum çekiş ve sağlamlık için hidrolik olarak desteklenen yürüyen aksam.

Kompakt yapı şekli

- 300 mm daha kısa, kompakt araç yapısı.
- Kısa ön yapı ölçüsü sayesinde yüksek esneklik.
- En dar alanlarda hassas manevra.

Hızlı ve güvenli rampa sürüşleri

- En zorlu kullanımlar için yüke bağlı 5 tekerlekli yürüyen aksam
- Dik veya ıslak rampalarda dahi kaymadan tam frenleme etkisi
- Yüke bağlı olarak hızın otomatik olarak ayarlanması

Kullanıcı dostu kullanım konsepti

- Rahat ve hassas kullanım için yüksekliği ayarlanabilen smartPILOT
- Otomatik orta konumlu kolay ve sezgisel tek elle kullanım

Her sürüşte üstün güvenlik

- Sağlam çelik şasi kullanıcıyı üç taraftan korur
- Geniş, sağlam durma platformu sayesinde asgariye düşürülmüş kaza riski
- Güvenli sürüş ve konforlu duruş için yüksek yan koruma

Öngörülü asistan sistemleri

- Hızın otomatik olarak düşürülmesi ve kamyonun aydınlatılması ve ayrıca şokların asgariye düşürülmesi için kamyon algılaması.
- Optimum sürücü koruması için opsiyonel ayak koruma sensörü.
- Paletlerin daha iyi görülmesi sayesinde daha hızlı yükleme ve boşaltma.
- Engellerin zamanında algılanması sayesinde çarpışmaların güvenilir bir şekilde önlenmesi için opsiyonel güvenlik çözümü olarak Floor-Spot.

Esnek sürücü platformu ve değişken çatal uzunluğu

- Çalışma durumuna göre iki seçilebilir platform varyantı.
- Eşsiz sürüş konforu için bireysel olarak vücut ağırlığına göre ayarlanabilen tam süspansiyonlu opsiyonel sönümlemeli durma platformu.
- Yorulmadan ve ergonomik çalışma için titreşimlerin ve darbelerin azaltılması.
- Farklı yükleme yardımcı gereçleri için farklı çatal uzunlukları mevcut.

Ek donanımlar

- Soğuk hava deposu için uygun model
- Atışmanlar için opsiyon barı
- Entegre şarj cihazı
- USB arabirimi

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Yüksüz kaldırma hızı
ERE 225i	2500 kg	122 mm	12 km/h	2396 mm	0,07 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki
Alman üretim tesislerimiz ve
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz
sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH