



Longues marchandises

Rayonnage cantilever

 JUNGHEINRICH

Rayonnage cantilever

La solution intelligente pour le stockage de marchandises longues.

Rester flexible et conserver une vue d'ensemble à tout moment.

Lorsque vous souhaitez entreposer des barres, des flexibles ou des plaques, vous souhaitez y avoir accès à tout moment rapidement et facilement. C'est précisément pour cela qu'ont été développés les rayonnages cantilever. Ils sont constitués de montants de rayonnage et de bras en porte-à-faux (saillants), qui constituent un logement sûr pour les marchandises longues de toutes les catégories de poids et longueurs. Des butées de sécurité disponibles en option sécurisent la marchandise. Chaque montant de rayonnage et équipé de plusieurs bras en porte-à-faux, le nombre et l'écartement se fondent sur le poids de la marchandise entreposée. L'extensibilité à souhait leur permet de rester flexibles à tout moment. Vous souhaitez entreposer des marchandises ou même des palettes de longueurs différentes sur un même rayonnage ? La liaison continue des bras en porte-à-faux par des grilles ou des étagères s'offre alors à vous. L'utilisation en tant que rayonnage mobile est également possible et permet de gagner de l'espace.



La compétence en matière de rayonnage depuis 1958

Les rayonnages sont la colonne vertébrale de votre entrepôt. Nous développons pour chaque secteur et chaque besoin des solutions sur mesure, qui satisfont les exigences les plus pointues en matière de sécurité et s'adaptent à vos exigences. En tant que fournisseur de systèmes, nous sommes votre interlocuteur de la planification au service après-vente.



Qualité certifiée. C'est garanti

Même une fois que votre solution de rayonnage est implantée, nous nous occupons de la qualité et de la sécurité dans votre entrepôt. Sur demande, l'un de nos 120 inspecteurs certifiés effectue chez vous l'inspection annuelle prescrite selon DIN EN 15635. Si quelque chose devait manquer, les pièces de rechange d'origine sont fournies directement.

Tous les avantages en un coup d'œil

- Extensible à souhait
- Adaptation rapide aux modifications de la gamme
- Accès direct à toutes les marchandises
- Gain de place encore plus important avec la solution mobile
- Également adapté à l'utilisation en extérieur

Votre rayonnage Jungheinrich

pour un maximum de bénéfices clients.



Flexibilité

Un rayonnage aussi individuel que votre activité.

Grâce aux bras en porte-à-faux, des marchandises d'une longueur quelconque peuvent être prélevées dans le rayonnage. L'insertion de grilles permet d'entreposer une combinaison de marchandises longues et de palettes.

Utilisation polyvalente

- Extensible également en rayonnage léger pour picking avec des fonds supplémentaires ou en rayonnage à palettes avec des grilles.

Possibilité de configuration individuelle

- Version unilatérale ou bilatérale disponible.
- Extensible à souhait.
- Nombreux accessoires.



Efficacité

Tout pour un flux de marchandises optimal.

Les marchandises longues encombrantes peuvent être mises en rayon avec des rayonnages cantilever sur un espace réduit et également en hauteur. Vous utilisez ainsi chaque mètre carré de votre surface d'entreposage de manière intelligente et efficace - même en extérieur.

Optimisation de l'espace

- Parfaitement adapté selon la marchandise et la surface.
- Gain de place supplémentaire en cas de mise en place d'un système de rayonnage mobile.

Utilisation en extérieur efficace

- Version avec toit en tôle trapézoïdale pour une protection contre le vent et les intempéries.
- Revêtement latéral complet possible.

Possibilité d'adaptation

- Modification rapide de la répartition en hauteur possible.
- Adaptable en un tour de main en cas de modification de la gamme.



Sécurité

Les meilleures conditions pour un travail en toute sécurité.

Nos prestations de service préventives et les accessoires de rayonnage appropriés garantissent la sécurité des personnes, des chariots et des rayonnages dans toutes les situations. Ainsi, vos processus restent fluides et vos biens d'investissement protégés.

Conformité aux normes

- Le système de rayonnage est conçu selon les normes en vigueur.

Accessoires de sécurité

- Les butées de sécurité empêchent la chute du chargement.
- Système anti-démarrage pour l'intégrité de l'individu et de la machine.

Aperçu des modèles

Le modèle approprié pour vos applications :

| Nom |
|--|
| Système de stockage à navettes |
| Rayonnage mobile à palettes |
| Rayonnage dynamique palette |
| Rayonnage accessible d'un seul côté |
| Rayonnage à emplacement unique |
| Rayonnage à emplacements multiples allée étroite |
| Rayonnage à emplacements multiples allée large |
| Rayonnage par accumulation / dynamique |
| Rayonnage à élévation (Liftregal) |
| Carrousel vertical |
| Rayonnage cantilever |
| Plate-forme de travail en acier |

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées. ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité 

 **JUNGHEINRICH**