



## χειροκίνητο παλετοφόρο μηχανήμα

**AM V05**

ύψος ανύψωσης: 390 mm / Φέρουσα ικανότητα: 500 kg

**JUNGHEINRICH**

# Το χειροκίνητο παλετοφόρο με μεγάλο άνοιγμα τροχών για παλέτες προβολής

Για τη σίγουρη διαχείριση παλετών ενός τετάρτου, μισών παλετών και ειδικών παλετών.

Τα ευέλικτα AM V05 με ικανότητα ελιγμών είναι τα ιδανικά χειροκίνητα παλετοφόρα για κάθε περίπτωση χρήσης, όπου απαιτείται μετακίνηση παλετών ενός τετάρτου, μισών παλετών και ειδικών παλετών. Για τη μεταφορά παλετών προβολής σε καταστήματα λιανικής πώλησης, το πλάτος περόνης μπορεί, για παράδειγμα, να προσαρμοστεί χειροκίνητα στην ειδική παλέτα σε εύρος από 140 έως 585 mm. Επιπλέον, τα AM V05 είναι κατάλληλα για χρήση σε καταστήματα λιανικής πώλησης, στα οποία κυκλοφορούν πελάτες, καθώς είναι εξαιρετικά αθόρυβα. Ο βραχίονας χειρισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ίδια άνεση και από αριστερόχειρες και από δεξιόχειρες χειριστές, επιτρέπει χάρη στην εργονομική του σχεδίαση ξεκούραστη εργασία και εξαιρετική ικανότητα ελιγμών. Με τη βοήθεια της ταχείας ανύψωσης και τη βελτιστοποιημένη βαλβίδα κατεβάσματος, τα εμπορεύματα μεταφέρονται πολύ γρήγορα, με ασφάλεια και αποτελεσματικά. Το ίδιο ισχύει και για τις τυπικές ευρωπαϊκές φυσικά, με τα AM V05 επωφελείστε από τα πλεονεκτήματα μιας ολοκληρωμένης κατασκευής: σκληρυμένος χάλυβας για μεγάλη διάρκεια ζωής, αντιτριβική έδραση τροχών, συγκολλημένη βάση στήριξης περόνης και συνδέσεις που δεν απαιτούν σχεδόν καμία συντήρηση.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Αναγνωρισμένη ποιότητα Jungheinrich

Εδώ και δεκαετίες, η εμπορική επωνυμία Jungheinrich είναι συνώνυμη απόλυτης αξιοπιστίας, μηχανημάτων κορυφαίας ποιότητας και ολοκληρωμένου σέρβις. Μπορείτε λοιπόν να βασίζεστε σε εμάς ανά πάσα στιγμή. Από τα απλά χειροκίνητα παλετοφόρα έως και το πλήρως αυτοματοποιημένα μηχανήματα, η Jungheinrich προσφέρει σταθερά κορυφαία ποιότητα.

## Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Χειροκίνητα ρυθμιζόμενη απόσταση περονών (140-585 mm)
- Ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία για χρήση σε καταστήματα λιανικής πώλησης
- Ταχεία ανύψωση έως 120 kg γρήγορα και με ελάχιστη δύναμη
- Υδραυλικό σύστημα αντλίας ακριβείας και ειδική βαλβίδα κατεβάσματος
- Εργονομικός βραχίονας χειρισμού, κατάλληλος για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες

# Χειροκίνητο παλετοφόρο Jungheinrich για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



## Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Αριστερόχειρες και δεξιόχειρες επωφελούνται το ίδιο από το βελτιστοποιημένο στοιχείο χειρισμού, όπως και από τη μείωση της απαιτούμενης δύναμης έλξης χάρη στους τροχούς με αντιτριβική έδραση.

Αποτελεσματική διαχείριση φορτίων

- Στάνταρ ταχεία ανύψωση (έως 120 kg) παλετών ενός τετάρτου, μισών παλετών και ειδικών παλετών με απόσταση από το έδαφος, με ελάχιστα τρομπάρια
- Επίτευξη του μέγιστου ύψους ανύψωσης 390 mm με πέντε μόνο εμβολισμούς
- Ιδιαίτερα ακριβές και βαθμιαίο κατέβασμα μέσω της ειδικής βαλβίδας κατεβάσματος.
- Βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα για μείωση της απαιτούμενης δύναμης αντλίας
- Η αναγκαία δύναμη έλξης μειώνεται χάρη στους τροχούς
- Εύχρηστο στοιχείο χειρισμού, κατάλληλο για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες



## Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία


Αυτό το χειροκίνητο ανυψωτικό όχημα, με μεγάλη διάρκεια ζωής, ενδείκνυται για την ασφαλή μεταφορά παλετών προβολής. Η κατασκευή χωρίς φθειρόμενα εξαρτήματα επιτρέπει την ασφαλή καθημερινή χρήση.

Ασφάλεια και κατασκευή χωρίς φθειρόμενα μέρη

- Ασφαλής μεταφορά παλετών προβολής
- Απλοί τροχίσκοι περονών από νάιλον για ομαλή κίνηση και αντοχή στη φθορά
- Επίστρωση πούδρας για αντιδιαβρωτική προστασία της χαλύβδινης κατασκευής

Μέγιστη ευστάθεια και διάρκεια ζωής

- Σταθερές περόνες και λεπτή κατασκευή
- Συγκολλημένη βάση στήριξης βραχίονα χειρισμού
- Προστατευμένοι τροχίσκοι εισόδου.
- Σκληρυμένος χάλυβας.



## Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Αυτό το χειροκίνητο παλετοφόρο προσαρμόζεται τέλεια στις παλέτες που μεταφέρετε, είτε πρόκειται για ειδικές παλέτες είτε για κανονικές ευρωπαϊκές.

Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία και υψηλή αντοχή

- Στιβαρό τιμόνι από συμπαγές καουτσούκ για ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία

Ανυψωτικό όχημα με μεγάλο άνοιγμα τροχών

- Εξατομικευμένη ρύθμιση περονών από 140 έως 585 mm για παραλαβή και μεταφορά μη τυποποιημένων φορτίων
- Δυνατότητα φόρτωσης και εκφόρτωσης μικρών φορτίων σε ευρωπαϊκά

# Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

| όνομα                      | φέρουσα ικανότητα / φορτίο | Ύψος ανύψωσης (μέγιστο) | Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος) |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| AM V05, M V05760x955, C-GN | 500 kg                     | 390 mm                  | 2005 mm                                      |

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο  
Norderstedt, Moosburg και Landsberg  
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα  
και το κέντρο διακίνησης  
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**