





Palešu ratiņi ar svariem

AMW 22 / 22p

Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2200 kg

JUNGHEINRICH



Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)						Citi (OEM)				
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		AMW 22				AMW 22p				
	1.3	Piedziņa						Ar rokām				
	1.4	Darbība						manuāli				
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg					2200			
	1.6	Slodzes centrs	c	mm					600			
	1.9	Garenbāze	y	mm					1110			
Svari	2.1	pašmasa		kg	99				102			
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg					578 / 1721			
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg					61/ 38			
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 170x50	Ø 170 x 50		Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 82x96	Ø 82 x 96		Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)							2/2			
	3.6	Mēritājs priekšā	b10	mm					109			
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm					370			
	Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm					122		
4.9		Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvvoklī min./maks.	h14	mm					1234			
4.15		Augstums nolaists	h13	mm					86			
4.19		kopējais garums	l1	mm					1546			
4.20		Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm					396			
4.21.1		kopējais platums	b1	mm					540			
4.22		Fork izmēri	s/ e/l	mm					62 x 170 x 1150			
4.25		Dakšas klīrenss	b5	mm					540			
4.32		Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm					24			
4.34.1		Darba platums (palette 1000 × 1200 šķērsām)	Ast	mm					1763			
4.34.2		Darba platums (palette 800x1200 gareniska)	Ast	mm					1813			
4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm					1303				
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s					0,09 / 0,02			

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka
arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**