






Roboți mobili pentru aplicații la sol

ERE 225a

Înălțime de ridicare: 125 mm / Capacitate de încărcare: 2500 kg

ERE 225a



Tabel VDI

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)		Jungheinrich
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului		ERE 225a
	1.3	Deplasare		Electric
	1.4	Operare		Automat
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q kg	2500
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c mm	1200
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)	kg	1240
	2.2	Sarcina de încărcare pe axa față / spate cu încărcătură	kg	1590 / 2150
	2.3	Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încărcătură	kg	1020 / 220
Roți / Suspension	3.1	Anvelope		Poliuretan (PU)
	3.2	Dimensiune anvelope, față		230 x 77
	3.3	Dimensiune anvelope, spate		85 x 85
	3.4	Roți suplimentare		140 x 54
	3.7	Ecartament, spate	b11 mm	368
Dimensiuni de bază	4.2	Înălțime catarg retras (h1)	h1 mm	2230
	4.2.1	Înălțime totală	h15 mm	2280
	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3 mm	125
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13 mm	90
	4.19	Lungime totală	l1 mm	3666
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2 mm	1217
	4.21.1	Lățime totală	b1 mm	965
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Distanța peste furci	b5 mm	540
	4.31	Gardă la sol sub catarg cu încărcătură	m1 mm	20
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2 mm	30
Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu sarcină / fără sarcină	km/h	7,2 / 7,2
	5.10	Frână de parcare		regenerativ
Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	1,5
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	24 / 375
	6.5	Greutatea bateriei	kg	273

Alte	8.1	Tipul unității de deplasare		AC speedCONTROL - control viteză
	10.7	Nivelul presiunii acustice conform EN12053	dB (A)	64
- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.				

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**