



Elektromos tolóoszlopos targonca

ETV 314i - 325i

Emelési magasság: 4250-14000 mm / Teherbírás: 1400-2500 kg

Lítiumion-targonca

a legmagasabb hatékonyság érdekében.

Nagy teljesítményű, sokoldalú és felhasználóbarát.

A nagy teljesítményű és innovatív ETV 314i/325i tolóoszlopos targoncák jól felszerelt eszközök terhek hatékony be- és kitárolásához akár 14 m-es emelési magasságig. A kompakt targonca egy teljesen integrált lítiumion-akkumulátorral nyűgöz le, amely gyors- köztestöltésnek köszönhetően rendkívül rugalmasan használható.

A süllyesztési és kitolási sebességek beállítására vonatkozó teljesítménynövelő opcióknak köszönhetően a nagy igényű, nagy emelési és menetsebességű alkalmazások különösen gazdaságosan kezelhetők.

A tágasan kialakított munkahely egészségbarát ergonómiát és biztonságot kínál a munkavégzés során. A kiváló láthatóság, az intelligens asszisztensrendszerek és az intuitív kezelési koncepció produktív, könnyed munkavégzést tesznek lehetővé.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kizsállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

Garanciális feltételek

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- A legalacsonyabb energiafogyasztásra és a maximális termelékenységre optimalizálva.
- Lítiumion-akkumulátor gyors és köztes töltési képességgel.
- Kompakt kialakítás a legjobb felületkihasználás érdekében a raktárban.
- Tágas kezelőhely az optimális rálátásért a kerékkarokra és a teherre.
- SmartStripe fénycsík a raktári biztonság növelése érdekében.

Jungheinrich tolóoszlopos targoncák

az ügyfelek előnyeit maximálisan szem előtt



Hatékonyság.

Maximális teljesítmény a lehető legkisebb targoncákkal.

A mozgékony és az optimális helykihasználás tökéletes egyenlege: A nagy maradvány teherbírású emelőoszlop mellett hasznos targoncaopciók könnyítik meg a helytakarékos tolóoszlopos targoncával a munkavégzést.

Integrált lítiumion-technológia

- Magas rendelkezésre állás a rendkívül rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség sem töltőhelyiségre, sem szellőztetésre, mivel nincs gázképződés.
- Költségmegtakarítás a hosszabb élettartam és karbantartásmentesség révén.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.

Nagy teljesítményű emelőoszlop

- A maximális biztonság és hatékony raktárkihasználás érdekében akár nagy emelési magasságban is.
- Nagy maradvány teherbírás kisebb méretek esetén is.
- Elérhető emelőoszloppal és villadöntővel.

loweringPRO opció

- loweringPRO a megnövelt teljesítmény érdekében a süllyesztési sebesség megduplázásával akár 1,2 m/s-ra.
- A finom oszlopátmenet biztosítja az áruk legnagyobb biztonsággal történő emelését és süllyesztését.



Biztonság.

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Az akkumulátoredény nélküli keskeny kialakításnak köszönhetően az ETV 314i/325i nemcsak tökéletes teljes körű kilátást biztosít, hanem a kerékkarok és a teher is jól látható – a raktár maximális biztonsága érdekében.

Fokozott biztonság

- Optimalizált kilátások a savas ólomakkumulátorok kiiktatásának köszönhetően.
- Keskeny tetőrács a tökéletes teljes körű kilátáshoz.
- Alacsony belépés a biztonságos be- és kiszálláshoz.
- Erős kivitelű vállvédelem.
- Opcionális megemelt elülső szélvédő.
- Opcionális panorama üvegtető.
- Integrált SmartStripe fénycsík opcióként.
- Féklámpa és menetirány-kijelző opcionálisan elérhető.

Sokoldalú asszisztensrendszerek és opciók

- Villapozicionáló lézer a teher könnyebb betárolásához.
- A maximális teherbírás folyamatos ellenőrzése operationCONTROL segítségével.
- Villakamera monitorral.

4 színes kijelző

- Menetirány- és kerékállás kijelző.
- Az akkumulátor töltöttségi állapotának kijelzése.
- Három választható menetprogram.
- Üzemórák és pontos idő.
- Az emelési magasság és a teher tömegének opcionális kijelzése.



Egyedi jellemzők.

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Az ETV 3i sorozatnál a munkavállalók egészsége prioritást élvez: A tágas, ergonomikus kialakítású kezelőhely standard és opcionális kezelési lehetőségekkel garantálja a maximális munkakomfortot.

Ergonomikus munkahely

- Tágasabb hely a kezelőállásban.
- Opcionálisan elérhető belépővel.
- A kartámasz és a kormánykerék külön történő beállítása erőfeszítés nélkül.
- Kiegészítő felszerelések, mint például DF-terminálok vagy szkennerek rögzítésére.
- Praktikus tárolási lehetőségek.
- Komfort töltés.

soloPILOT kezelőkar

- A hidraulikus funkciók, a menetirány választás és a kürt aktiválására.
- Minden vezérlőelem a kezelő látóterében van, és mindegyikhez egyértelműen egy funkció van hozzárendelve.
- A menetirány-kapcsoló egyszerűen működtethető.
- A funkciók finom vezérlése milliméterpontos munkavégzést eredményez.
- Kiegészítő adapterek, például opcionális villapozicionáló berendezés optimális vezérlése.
- multiPILOT kezelőkar opcionálisan kapható.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/teher	Emelési magasság (max.)	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakódólap esetén, hosszirányban)
ETV 314i	1400 kg	10700 mm	2801 mm
ETV 316i	1600 kg	10700 mm	2806 mm
ETV 318i	1800 kg	11510 mm	2808 mm
ETV 320i	2000 kg	14000 mm	2822 mm
ETV 325i	2500 kg	14000 mm	2841 mm

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**