



Echipament tractare

EZS 7280

Capacitate tractare: 28000 kg

Remorcher de mare performanță

pentru cele mai dificile condiții.

Transportul celor mai grele sarcini pe terenul aeroporturilor sau al companiilor industriale.

Remorcherul de mare performanță EZS 7280, robust și extrem de puternic, reprezintă cea mai bună alegere pentru transportul sarcinilor grele, de exemplu pe terenul aeroporturilor sau al companiilor industriale. El se distinge atât la interior, cât și la exterior, pe trasee lungi și cu o capacitate maximă de tracțiune de până la 28.000 kg. Avantajele sale ies în evidență mai ales la transportul sarcinilor mari pe rampe: Oprirea și pornirea sunt posibile fără probleme datorită frânei de parcare automate și sistemului de asistență la deplasarea în pantă. Rază de întoarcere mică și, la cerere, bateriile Li-Ion inovatoare asigură maximul de eficiență în timpul deplasării. Remorcherul cu operare de pe scaun oferă un post de lucru ergonomic, cu treaptă de urcare joasă, poziție reglabilă a volanului și amplasarea pedalelor conform standardelor auto. Stratul de acoperire catodic al cadrului protejează echipamentul chiar și în cele mai dificile condiții. Pentru astfel de situații, operatorilor le stau la dispoziție, opțional, diverse cabine de protecție, fie cu ușă rabatabilă, fie glisantă.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

Condiții pentru garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Frână de parcare automată și sistem de asistență la deplasarea în pantă
- Post de lucru confortabil cu amplasarea pedalelor conform standardelor auto
- Rază de întoarcere mică datorită unghiului mare de bracare
- Protecție optimă contra coroziunii datorită stratului de acoperire catodic
- Eficiență energetică ridicată datorită celor două motoare de acționare de 10 kW

Remorcherul Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Acest remorcher are energie dubla. Sau tripla - în funcție de capacitatea bateriei alese.

Tehnologiei trifazice inovativă

- Performanțe crescute, dublate de reducerea cheltuielilor operaționale datorită tehnologiei trifazice fără necesar de întreținere.
- Eficiență ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică și viteză maximă ridicată, chiar și cu sarcină.
- Schimbare rapidă a sensului de deplasare.
- Motor de deplasare fără necesar de întreținere.
- 2 ani garanție pentru motorul de deplasare.

Perioade lungi de utilizare datorită bateriei Plumb/acid

- Consum redus de energie asigurat de tehnologia trifazică și capacitate mare a bateriilor pentru perioade lungi de utilizare.
- Două ampatamente diferite, pentru diverse dimensiuni de baterii, cu o capacitate maximă de până la 930 Ah.

Disponibil cu tehnologie Litiu-ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.

Sistem de încărcare confortabil pentru baterii Litiu-ion

- Sistem de încărcare cu priză de încărcare și ștecher confortabil pentru încărcări intermediare în timp redus.
- Permite încărcarea ergonomică și sigură în pauzele de lucru.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.


Netulburat în utilizare: Datorită construcției robuste pentru o siguranță maximă și protecție eficientă contra coroziunii oferă performanță maximă în orice condiții.

Siguranță în orice situație de mers

- Dotări de siguranță cuprinzătoare pentru dinamică de deplasare ridicată și performanțe înalte.
- Reducerea vitezei de deplasare în curbe prin intermediul sistemului curveCONTROL.
- Cabină de mari dimensiuni, cu vizibilitate optimă de jur împrejur.
- Frână de parcare automată cu siguranță contra alunecării înapoi: La oprirea vehiculului atât remorcherul, cât și remorca, sunt asigurate automat.
- Împiedicarea deplasării accidentale înapoi la pornirea în rampă datorită sistemului de asistență la deplasarea în pantă.
- Pornire sigură pe orice suprafață datorită sistemului de antidrapare (ASR).

Design robust pentru orice situație

- Cadru din oțel cu grosime de până la 20 mm.
- Cadru principal cu strat de acoperire catodic pentru protecție eficientă contra coroziunii.
- Apărătoare frontală robustă cu colțuri ridicate, o parte frontală la fel de robustă, precum și parbriz retras.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Din acest post ergonomic al operatorului, cu concept de operare intuitiv, tractorul și operatorul se îmbină într-o unitate perfectă.

Post de lucru ergonomic

- Amplasarea în cabină a postului operatorului este intuitivă, similară standardelor auto.
- Treaptă de urcare joasă, cu spațiu plat pentru picioare.
- Amplasarea pedalelor conform standardelor auto.
- Sistemul de reglare a vitezei simplifică sarcina operatorului pe trasee lungi (opțional).
- Reglare simplă a volanului pentru operatori cu diferite dimensiuni corporale.
- Cuplajul este ușor vizibil de pe scaun, fiind și ușor accesibil.
- Concept al spațiilor de stocare orientat în funcție de necesitățile operatorului, pentru un proces de lucru intuitiv.
- Sistemul de încălzire asigură o temperatură interioară plăcută. Orificiile optimizate de evacuare a aerului împiedică aburirea geamurilor.

Dotări suplimentare cuprinzătoare

- Diferite variante de cuplaje.
- Lămpi frontale cu tehnologie LED.
- Anvelope SE.
- Floor-Spot.
- Lămpi intermitente și girofar.
- Grilaj de protecție pentru lămpi frontale și posterioare.
- Suport pentru echipamente radio.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Forța de tracțiune nominală	Viteza de deplasare fără sarcină
EZS 7280	5600 N	25 km/h
EZS 7280 XL	5600 N	25 km/h

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**