



## Električni nizko dvižni viličar

**EJE 114-120**

Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 1400-2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Zanesljiv in klasičen voziček za majhne prostore.

**Odlična izbira za vsakodnevno prevažanje palet.**

Okretni in varčni električni paletni vozički EJE serije 1 so najboljša izbira za manipulacijo blaga na tovornih vozilih in vsakodnevno premikanje palet. Zaradi kompaktne velikosti in lahke konstrukcije jih lahko natovorite tudi na tovorno vozilo. Stranska oporna kolesa zagotavljajo stabilnost. Za varno razdaljo – v ovinku ali po ravnem – med upravljavcem in vozilom skrbi spodaj vpeta, dolga ročica. Trifazni asinhronski motorji omogočajo maksimalno učinkovitost, da vozički EJE serije 1 delujejo dolgo in z nespremenljivo močjo. Zaradi hitre zamenjave baterije s strani, ki je opcijsko na voljo od EJE 116, se obnesejo tudi v večizmenski uporabi. Vzdržljive svinčeve baterije trajno zmanjšajo obratovalne stroške. Ta nova generacija klasičnih transportnih vozil znamke Jungheinrich se uvršča v sam vrh v svojem razredu.



## **Uporabite podatke v svojo korist.**

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

## **Pregled vseh prednosti**

- Prava izbira za manipulacijo blaga na tovornih vozilih in prevažanje na tovornih vozilih.
- Kratek sprednji del zagotavlja okretnost in kompaktnost.
- Izjemna vozna stabilnost pri vsakodnevnem prevozu palet
- Zmogljivost s trifaznim asinhronskim motorjem, ki ne potrebuje vzdrževanja.
- Vgrajeni polnilnik za preprosto polnjenje baterije (opcija)

# Paletni voziček znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



## Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Nova generacija klasičnih viličarjev Jungheinrich ponuja še večji izkoristek moči, zmogljivost pa je seveda še vedno izjemna. To omogočajo trifazna asinhronska tehnologija, vzdržljive svinčeve gelne baterije in popolnoma usklajeno upravljanje baterije.

### Zmogljiva trifazna asinhronska tehnologija.

- Visoki izkoristki in odlično upravljanje energije.
- Hitro pospeševanje.
- Hitro spreminjanje smeri vožnje brez vmesnega predaha.
- Dve leti jamstva za vozni motor.

### Izpopolnjeno upravljanje baterije.

- Baterije s kapaciteto do 375 Ah omogočajo dolgotrajno uporabo.
- Možnost uporabe v več izmenah z zamenjavo baterije s strani (opcija).
- Vgrajen polnilnik (opcija) za preprosto polnjenje na vsaki navadni vtičnici – tudi s funkcijo za hitro polnjenje med delovno izmeno.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Stranska oporna kolesa s funkcijo ProTracLink se malo obrabljajo ter zagotavljajo stabilnost in optimalen med zavijanjem. Z nagnjeno konico vilic z lahko zapeljete v paletu.

### Optimalna lega v ovinkih.


- Vzmetena in dušena oporna kolesa, ki so fiksno povezana prek nihajnih vilic ProTracLink, porazdelijo oporno silo glede na vožnjo.
- Enakomerno na vsa kolesa med vožnjo naravnost.
- Samo na zunanje oporno kolo v ovinku.

### Optimizirano prevzemanje palet.

- Vilice s konicami, ki so nagnjene za 3 kotne stopinje, zagotavljajo preprosto prevzemanje zaprtih palet.
- Številni pripomočki še olajšajo manipulacijo palet. Vse vilice imajo oznako za prevzemanje prečnih palet, da se te ne poškodujejo.

### Zmanjšan obseg vzdrževanja.

- Trifazni asinhronski vozni motor brez oglenih krtačk in brez potrebe po vzdrževanju.
- Enodelen sprednji pokrov, pritrjen s samo dvema vijakoma, omogoča preprost dostop do vseh sklopov.
- Krmilni sistem in priključki so pred prahom in vlago zaščiteni po stopnji IP54.
- ProTracLink: z izravnavo nivoja se zmanjša obraba opornih koles ob poševnem navozu na klančino.
- Izvedba s širokim kolotekom (opcija): široko pogonsko kolo in široka oporna kolesa nihajnih vilic zagotavljajo varno vožnjo, tudi pri vzdolžnih spojih, denimo hladilniških priključkih.



## Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

S številnimi možnostmi prilagoditve – od opcije silentDRIVE za trgovinske stranke do hladilniške izvedbe – lahko te modele popolnoma prilagodite zahtevam in danostim uporabe.

### Ergonomska glava ročice.

- Jasna barvna sistematika in trpežne tipke za intuitivno upravljanje.
- Nagib ročaja se optimalno prilagodi nagibu roke voznika.
- Tipka za polžjo vožnjo je dobro dosegljiva, saj se nahaja na spodnji strani glave ročice in omogoča vožnjo tudi pri dvignjeni ročici.
- Brezstična senzorika je zaščiteni po stopnji IP65, ki preprečuje izpade delovanja.
- Klecna stikala za vedno udobno upravljanje pri vseh položajih ročice.

### Opcijska oprema:

- 2-palčni zaslon s prikazom napolnjenosti baterije, števila delovnih ur, servisnih kod in izbire treh vozniških programov.
- Vključitev vozila s sistemom EasyAccess prek programske tipke, kode PIN ali transpondrske kartice.
- Brenčać namesto hupe.
- Zaščitna rešetka.
- Kolesa in kolesca za izvedbo s širokim kolotekom.
- Hladilniška izvedba.
- silentDRIVE.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

| Ime        | Nosilnost/<br>obremenitev | Največja dvizna<br>višina | Hitrost vožnje brez<br>bremena | Delovna širina (paleta 800 x 1200<br>vzdolžno) | Dvizna hitrost brez<br>bremena |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| EJE<br>114 | 1400 kg                   | 122 mm                    | 5 km/h                         | 2128 mm                                        | 0,03 m/s                       |
| EJE<br>116 | 1600 kg                   | 122 mm                    | 6 km/h                         | 2128 mm                                        | 0,04 m/s                       |
| EJE<br>118 | 1800 kg                   | 122 mm                    | 6 km/h                         | 2128 mm                                        | 0,04 m/s                       |
| EJE<br>120 | 2000 kg                   | 122 mm                    | 6 km/h                         | 2128 mm                                        | 0,04 m/s                       |

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**