




Ročni paletni viličar

AM 20

Dvižna višina: 85-205 mm / Nosilnost: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM 20



Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Drugo (OEM)					
	1.2	Tipska oznaka		AM 20					
	1.3	Pogon		Ročno					
	1.4	Upravljanje		ročno					
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	2000					
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	600					
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1120					
Teže	2.1	Lastna teža	kg	70	71	70	71	70	71
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	549 / 1521					
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	46 / 24					
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	N-GN	N-BN
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 200 x 50					
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2/2	2/4	2/2	2/4	2/2	2/4
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	130					
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	380					
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	115					
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14 mm	355 / 1230					
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12 mm	200					
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	85					
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	1540					
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	390					
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	540					
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l mm	48 x 160 x 1150					
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	540					
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	37					
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast mm	1743					
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	1793					
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	1275					
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,1 / 0,06					

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH