



Elektrisk, styrestangsstyret stabler med initialløft

EJC 110zi / 112zi

Løftehøjde: 2300-4700 mm / Lasteevne: 1000-1200 kg

Stor fleksibilitet på lidt plads.

Vores kompakte og manøvredygtige model med initialløft.

Jungheinrich giver segmentet for startmodeller inden for styrestangsstyrede trucks en ny definition. Vores manøvredygtige, elektriske højtløftende trucks EJC 1zi passer til næsten enhver virksomhed. De viser især deres styrke i lagre, hvor der er lidt plads, samt i smalle reolgange. Det er især en fordel for små til mellemstore virksomheder, detailforretninger eller produktions- og håndværksvirksomheder med begrænset lager- eller arbejdsplads. Seriens tillægsløft gør det muligt at optage to paller samtidigt og transportere særligt tunge laster (op til 1,6 t).


Desuden overbeviser den højtløftende elpalleløfter ikke kun med de kendte fordele ved vores litium-ion-teknologi som f.eks. vedligeholdelsesfrihed, mulighed for hurtig opladning og mellemopladning. Den udmærker sig også med en høj energitæthed. Dette muliggør en pladsbesparende placering af kraftige batterier i trucken. På den måde har du fordel af en endnu mere kompakt og manøvredygtig enhed med de bedste præstationsværdier i dens truckklasse.

Foruden forskellige batterikapaciteter er der for første gang integrerede ladere med forskellig styrke til rådighed. Som ved eksterne opladere kan opladningstiden dermed reduceres betydeligt. Den afgørende fordel: Opladeren, der altid er med, muliggør fleksibel opladning uafhængigt af stedet, hvilket øger tilgængeligheden.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyringsstartpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

Garantibetingelser

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Tillægsløft: Den store frihøjde til gulvet gør det muligt at anvende den på ujævnt underlag.
- Dobbeltstabling gør det muligt at transportere to paller over hinanden.
- Fint udsyn til gaffel, vare og forhindringer gør ind- og udstabling sikker.
- Høj restløfteevne takket være stabil mast og optimeret vægtfordeling.

- Individuelle energiløsninger takket være forskellige batterikapaciteter og opladerstørrelser.

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal effekt med de mest effektive trucks.

Den moderne litium-ion-teknologi i hele serie EJC 1zi sikrer optimal energieffektivitet og en pålidelig indsats på lageret.



Sikkerhed

Optimale forudsætninger for sikkert arbejde.

Gennemtænkte og gennemprøvede sikkerhedsløsninger beskytter mennesker, varer og maskine i det daglige arbejde.



Individualitet

En højtloftende palleløfter, der er lige så individuel som din virksomhed.

Uanset hvilken branche du arbejder i: Med en højtloftende palleløfter fra Jungheinrich i serie EJC 1zi kan du præcist og effektivt udføre forskellige arbejder som f.eks. transport, løft, stabling, ind- og udstabling samt meget mere.

Fleksibel indsats

- Variant med tillægsløft giver endnu flere indsatsmuligheder. På ujævnt underlag eller på brosten kan hjularmene hæves, så frihøjden til gulvet øges.
- Hjularmene kan optage og transportere laster på indtil 1,6 t – opdelt på to paller over hinanden i dobbeltstabling.
- Initialløft gør det muligt at optage europaller på tværs – den brugervenlige gaffelmarkering (standard) gør det let at kontrollere den korrekte placering.
- Mindre venderadius gør det muligt at manøvrere i smalle gange og lagerområder, og dermed er der ikke behov for store køre- og rangeringsflader.
- Usædvanlige løfte- og sænkehastigheder giver effektive arbejdsprocesser.

Energieffektiv

- Der kan vælges batterikapacitet og integreret lader afhængigt af anvendelsesformålet.
- Opladningen kan meget praktisk foretages i enhver stikdåse via den indbyggede oplader.
- Energisparefunktion: Trucken kobler automatisk fra, hvis den ikke benyttes. Det sparer ladeomkostninger og skåner miljøet.

Moderne litium-ion-teknologi

- Lyn- og mellemopladning i pauser eller i stilstandsperioder giver en høj trucktilgængelighed og øger fleksibiliteten i det daglige arbejde på lageret.
- Ikke behov for batteriskift: Litium-ion-batteriet kan hurtigt oplades uden problemer, decentralt og samtidig hurtigt.
- Ingen vedligeholdelse og op til tre gange længere levetid sammenlignet med

Intelligent og intuitiv betjening

- Let at håndtere takket være enkelt betjeningskoncept.
- Godt udsyn til gaffel, last og de omkringliggende områder.
- Udstyr og tilvalg som Floor-Spot, panoramaspejl og visning af lastvægt gør det lettere for uerfarne brugere at betjene enheden uden logistiske forkundskaber.
- curveCONTROL reducerer hastigheden i kurver og minimerer dermed risikoen for ulykker.
- Fodbeskyttelsesstyrestang reducerer fodskader: Jo tættere på trucken brugeren står, desto lavere er kørehastigheden.

Ekstra sikkerhedsfunktioner

- Lastvisningen viser pallens vægt ved optagningen fra gulvet og i reolen.
- Floor-Spot og roterende blink sørger for øget synlighed.
- En summer advarer ved løft fodgængere i nærheden.
- Fodbeskyttelsesliste standser og bakker trucken ved kontakt med foden for at undgå skader.

Multitalent, der kan anvendes overalt

- Foruden pallehåndteringen (løft, sænk samt transport af paller på lagre og produktionssteder) kan den meget alsidige truck anvendes til plukning af varer.
- Løfte- eller arbejdsbord: ideelt til at bringe paller og/eller varer i en ergonomisk arbejds højde (f.eks. til produktionsprocesser, til sortering, pakning eller organisering af varer).
- To-tommers display samt flere adgangssystemer (f.eks. EasyAccess PinCode eller Transponder).
- Dokumentrum på frontkappen passer til A5-dokumenter.

Forskellige udstyrsmuligheder

- Den integrerede lader kan konfigureres afhængigt af anvendelsesprofilen, hvilket muliggør en perfekt integration i dine logistikprocesser.
- Forskellige versioner af integrerede ladere (15 A, 35 A, 70 A) muliggør opladningstider fra ca. 1,5 t.
- Tilvalgsholder (f.eks. til en A4-skriveplade) til montering af nødvendigt tilbehør.
- Kan også fås som kølehusversion.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
EJC 110zi	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2186 mm	0,24 m/s
EJC 112zi	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2186 mm	0,29 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**