



Elektromos vontató

EZS 350


Vontatási képesség: 5000 kg



EZS 350



Vontatható teher



v =sebesség [km/h], m =emelkedő [%], F =vonóerő [N]

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich			
	1.2	A gyártó típusjelölése		EZS 350 L Std	EZS 350 L Komfort	EZS 350 XL Std	EZS 350 XL Komfort
	1.3	Meghajtás		Elektromos			
	1.4	Kezelés		Álló			
	1.5.3	Vontatási képesség	Q kg	5000			
	1.7	Névleges vonóerő	N	1000			
	1.9	Tengelytáv	y mm	980	1030	1098	1148
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	996	1006	1091	1101
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	505 / 491	510 / 496	565 / 526	570 / 531
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		Polyuretán / szuperelasztikus			
	3.2	Kerékméret, elől		ø230 x 77			
	3.3	Kerékméret, hátul		ø250 x 80			
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		1x/2			
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	680			
Alapmérétek	4.8	Ülés/platform magasság	h7 mm	135			
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14 mm	1320			
	4.12	Kuplung magassága	h10 mm	158			
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	1390	1440	1508	1558
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	810			
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	50			
	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	1210	1260	1328	1378
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	8 / 12,5			
	5.1.1	Haladási sebességgel teherrel/teher nélkül hátramenetben	km/h	6 / 6			
	5.5	Vonóerő teherrel/ teher nélkül	N	1000 / 1000			
	5.6	Max. vonóerő teherrel/ teher nélkül	N	3700 / 3700			
	5.10	Üzemi fék		elektromágneses / generátoros			
Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	2,8			
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 465		24 / 620	
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	370		470	
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	1,15			
	6.6.2	CO2-egyenérték az EN ISO 23308 szerint	kg/h0	0,6			

Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC SpeedControl
	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	66
- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.				

- VDI-no. 4.9: A magasság a jetPILOT opcióval rendelkező kivitelre vonatkozik
- VDI-no. 4.12: A vonószerkezet-magassághoz tartozó érték egyszeres csapos vonószerkezetre vonatkozik. Más vonószerkezet-magasságok is rendelhetők
- VDI-no. 4.19: Mivel különféle csatlakozási rendszerek érhetők el, az adat a teljes hossza vonatkozik egyszeres csapos vonószerkezettel együtt
- VDI-no. 5.1: Lásd a vontatmányterhelési diagramot
- VDI-no. 5.5: Ennél az értéknél a névleges vonóerőről van szó
- VDI-no. 5.6: Lásd a vontatmányterhelési diagramot

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**