







Horizontális komissiózó targonca

ECE 320

Emelési magasság: 750 mm / Teherbírás: 2000 kg





VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich	
	1.2	A gyártó típusjelölése		ECE 320	ECE 320 HP
	1.3	Meghajtás		Elektromos	
	1.4	Kezelés		kommissiózó	
	1.5	Teherbírási/teher	Q kg	2000	
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	1200	
	1.8	Tehertávolság	x mm	1522	
	1.9	Tengelytáv	y mm	2652	2803
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	1300	1490
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	1120 / 2180	1240 / 2250
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	900 / 400	1020 / 470
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		Polyuretán (PU)	
	3.2	Kerékméret, elől		Ø 230 x 78	
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø 85 x 85	
	3.4	Támasztókerekek		Ø 180 x 65	
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		1+1x/4	
	3.6	Nyomtáv elől	b10 mm	481	
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	345	
	3.7.1	2. Nyomtáv hátul	mm	375	
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	750	
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14 mm	1374 / 1418	
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12 mm	-	1002
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13 mm	90	
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	3747	3897
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2 mm	1347	1497
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	810	
	4.22	Villa mérete	s/e/l mm	70 x 195 x 2400	
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5 mm	540	
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	20	
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	3947	4097
	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	2869	3019
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül (Efficiency drivePLUS)	km/h	9,5 / 12,5 9,5 / 14	
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,09 / 0,16	
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,11 / 0,11	
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül (Efficiency drivePLUS)	%	6 / 15 6 / 15	
	5.10	Üzemi fék		generátoros	

Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min. (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2	
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	1,5	
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	370	
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,6 0,63	
	6.6.2	CO2-egyenérték az EN ISO 23308 (Efficiency PLUS) szerint	kg/hO	0,3 0,3	
	6.7	Rakodási teljesítmény (Efficiency PLUS)	t/h	102 104	100 102
	6.8.1	Energiafogyasztás max. rakodási teljesítménynél (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,52 1,72	1,53 1,72
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC	
	10.5	Kormányzás kivitele		elektromos	
	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	62	

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Értékek L akkumulátortérhez; standard kezelőállás és villahossz 2400 mm, teheremelő rész lesüllyesztve.

- VDI-sz. 1.8: Felemelt teheremelő rész esetén: x - 194 mm.
- VDI-sz. 1.9: XL vagy XL (ERE) akkumulátortér esetén: y + 118 mm; meghosszabbított kezelőállás esetén: y + 50 mm; felemelt teheremelő rész esetén: y - 194 mm.
- VDI-sz. 4.14: ECE HP: h12 lásd a vázlatot, méret 840 mm + 162 mm = 1002 mm.
- VDI-sz. 4.19: XL vagy XL (ERE) akkumulátortér esetén: l1 + 118 mm; meghosszabbított kezelőállás esetén: l1 + 50 mm.
- VDI-sz. 4.20: XL vagy XL (ERE) akkumulátortér esetén: l2 + 118 mm; meghosszabbított kezelőállás esetén: l2 + 50 mm.
- VDI-sz. 4.34.2: XL vagy XL (ERE) akkumulátortér esetén: Munkafolyosó szélessége + 118 mm; meghosszabbított kezelőállás esetén: Munkafolyosó szélessége + 50 mm; diagonál a VDI szerint: Munkafolyosó szélessége + 94 mm.
- VDI-sz. 4.35: XL vagy XL (ERE) akkumulátortér esetén: Wa + 118 mm; meghosszabbított kezelőállás opció esetén: Wa + 50 mm; leengedett teheremelő rész esetén: y - 194 mm.
- VDI-sz. 6.2: S3 10% esetén.
- VDI-sz. 6.4: XL akkumulátortér esetén: 24 V/620 Ah.
- VDI-sz. 6.5: XL akkumulátortér esetén: 460 kg.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu