




Handtranspallet

AM 20

Hefhoogte: 85-205 mm / Draagvermogen: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM 20



VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Andere (OEM)						
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		AM 20						
	1.3	Aandrijving		Handmatig						
	1.4	Bediening		Handmatig						
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000					
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600					
	1.9	Wielbasis	y	mm	1120					
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	70	71	70	71	70	71
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	549 / 1521					
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	46 / 24					
Wielen/chassis	3.1	Banden			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	N-GN	N-BN
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 200 x 50						
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2/2	2/4	2/2	2/4	2/2	2/4	
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	130					
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	380					
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	115					
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	355 / 1230					
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12	mm	200					
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	85					
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1540					
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	390					
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	540					
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	48 x 160 x 1150					
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	540					
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	37					
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	1743					
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	1793					
4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1275						
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,1 / 0,06					

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**