



Lavojenvarastointitila

Shuttle-kompaktivarasto

 **JUNGHEINRICH**

Shuttle-kompaktivarasto

lisää tehokkuutta.

Hyllykuljettimen, kanavahyllyn ja trukin täydellinen yhteispeli.

Shuttle-kompaktivarastojärjestelmässä yhdistyvät varaston maksimaalinen tilankäyttö ja erinomainen työskentelyteho. Kanavavarastolle on tyypillistä joustavuus suhteessa moninaiseen tuotemäärään, joiden mukaan kanavien syvyys säädetään suunnitteluvaiheessa optimaalisesti. Kaiken perustana on kanavahyllystä, itsenäisesti kanavissa liikkuvasta hyllykuljettimesta ja tavaroiden varastoinnista ja varastosta otosta vastaavista trukeista koostuva järjestelmä. Voimakkaasti kasvavilla aloilla, joiden tuotekirjo on vähäinen tai keskinkertainen, hyllykuljetinjärjestelmät ovat lyömättömiä ratkaisuja läpivirtauksen lisäämiseen. Ne säästävät sekä aikaa että käytäviä: kun UPC-hyllykuljetin vielä varastoi tavaraa, trukki jatkaa jo matkaansa kuljettaakseen seuraavan lavan kanavan suulle. Jungheinrichin UPC-hyllykuljettimet ajavat otettavien lavojen alle ja soveltuvat erikokoisten lavojen ottamiseen. Kasvavien vaatimusten paineessakin hyllykuljettimet ja UPC-sukkulalavavarasto toimivat joustavasti. Varastoa voidaan laajentaa lisäämällä hyllyloikkoja ja työskentelytehoa nostaa lisäämällä UPC-hyllykuljettimien määrää. Tyypillisiä käyttöalueita ovat pakkasvarastot, tuotannon puskurivarastot, keräilyvarastot ja koko huolinta-ala.



Hyllystöjen asiantuntija jo vuodesta 1958

Hyllystöt ovat varaston selkäranka. Kehitämme kaikille toimialoille ja kaikkiin tarpeisiin yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja, jotka täyttävät tiukimmatkin laatuvaatimukset ja kasvavat yrityksesi tarpeiden mukana. Järjestelmätoimittajana kuljemme rinnallasi suunnitteluvaiheesta jälkimarkkinointiin asti.



Taattua laatua. Varmasti

Me huolehdimme myös hyllystöratkaisun pystyttämisen jälkeen yrityksesi varaston laadukkuudesta ja turvallisuudesta. Halutessasi joku Jungheinrichin 120 sertifioidusta tarkastajasta voi suorittaa DIN EN 15635 -standardin mukaisen vuositarkastuksen yrityksessäsi. Mikäli täydennystarpeita ilmenee, alkuperäisvaraosat toimitetaan sinulle saman tien.

Edut pähkinänkuoressa

- Optimaalista tilankäyttöä kompaktin varastoinnin ansiosta
- Erinomainen työskentelyteho
- Erilaisten lavatyypin varastointi samaan hyllyjärjestelmään
- Kuormaa suojaava käsittely
- Toteutettavissa LiFo- ja FiFo-menetelmiin

Shuttle-kompaktivarasto

ajaa asiakkaan etua.



Joustavuus

Hyllystö, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Kanavista, trukista ja hyllykuljettimesta koostuva älykäs järjestelmä mukautuu erilaisiin käyttökohteisiin ja yrityksesi varaston yksilöllisiin tarpeisiin ja on muokattavissa tarpeiden muuttuessa yhä uudelleen. Hyllykuljettimien määrää lisäämällä myös skaalautuvat ratkaisut ovat mahdollisia.

Joustava varastostrategia

- Soveltuu sekä FiFo- että LiFo-periaatteisiin.

Erilaisia käyttökohteita

- Leveä- ja kapeakäytävätrukkien käyttäminen mahdollista.
- Erimittaisten lavojen kuljetus mahdollista.
- Lisävarusteena kylmävarastopaketti.



Tehokkuus

Kaikki optimaalista materiaaliveikot varten.

Kompakti varastointi ja itsenäisesti kanavaan ajava hyllykuljetin säästävät työvoimaa, tehostavat varastotilan käyttöä ja parantavat keräilytehoa merkittävästi.

Tehokasta tilankäyttöä

- Enemmän lavoja samalle hallipinta-alalle tiivistetyn varastoinnin ansiosta.
- Optimaalista tilavuuden hyödyntämistä: täyttöaste jopa 90 %.

Kustannussäästöjä

- Ei hylly- ja tavaravaurioita.
- Kompakti varastointimalli säästää kallista hyötyalaa.
- Alhainen alkuinvestointi (verrattuna muihin kompaktivarastoihin).



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Jungheinrichin ennakoivat palvelut ja asiaankuuluvat hyllystöjen lisävarusteet takaavat, että ihmisten, trukkien ja hyllystöjen turvallisuudesta huolehditaan – joka tilanteessa. Ne pitävät huolen prosessiesi sujuvuudesta ja suojaavat investointihyödykkeitäsi.

Paikkansa pitävät varastosaldot

- Jatkuva inventointimahdollisuus.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi
Shuttle-kompaktivarasto
Siirtohyllystö
Lavojen läpivirtaushylly
Push-back-hyllystö
Kuormalavahyllystö
Kapeakäytävähyllystö
Leveäkäytävähyllystö
Yksisuuntainen syväkuormaushyllystö / läpiajohyllystö
Varastoautomaatti
Karusellihylly
Siirrettävä hyllystö
Korkea pientavarahylly
Kerrostasollinen pientavarahylly
Hyllystö
Ulokehylly
Teräksinen varastolava

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissa,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**