



## horizontální vychystávací vozík

**ECE 320**

Výška zdvihu: 750 mm / Nosnost: 2000 kg

# Výkonný vychystávací vozík s nůžkovým zdvihem

**K manipulaci se dvěma paletami současně.**

Výkonný horizontální vychystávací vozík ECE 320 je díky vidlím s nůžkovým zdvihem pro dvě palety perfektním pomocníkem pro ergonomické a efektivní vychystávání. Ergonomická koncepce vozíku ve spojení s vysokým výkonem zaručuje nejvyšší výkon při vychystávání a optimální využití elektrické energie.

Vysoce efektivní motor 3,2 kW nabízí kromě silného zrychlení a vysoké maximální rychlosti další výbavové pakety pro ještě vyšší hodinový výkon. Multifunkční volant jetPILOT umožňuje řídiči intuitivní a komfortní ovládání vozíku a nezatěžuje jeho šíji a páteř.

Individuální možnosti přizpůsobení pracoviště nabízejí optimální výhled všemi směry a usnadňují práci optimalizovaným umístěním všech ovládacích prvků. Pro vychystávání s vysokými nároky na výkon nabízíme poloautomatický řídicí systém vozíku ECE s bezdrátovou ovládací jednotkou. Zbytečné cesty k vozíku a zpět patří minulosti.



## **Bez starostí. Bez kompromisů.**

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



## **Využívejte data ke svému prospěchu.**

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

## **Záruční podmínky**

\* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

## **Přehled výhod**

- Maximální výkon při odběru u břemen do 2000 kg
- Výkonný motor s vysokým zrychlením
- jetPILOT k intuitivní obsluze jako v osobním automobilu
- Efektivní a bezpečné vychystávání s nůžkovým zdvihem
- Poloautomatické dálkové ovládání easyPILOT

# Vaše vychystávací zařízení Jungheinrich

## Pro maximální užitek zákazníka.



### Efektivita

Maximální výkon s nejeфекtivnějšími vozíky.

Zde se setkává výkon s inovací. Základem nejvyššího výkonu při vychystávání je kombinace vysokého výkonu a řady ergonomických řešení.

#### Výkonná a efektivní koncepce pohonu

- Silné zrychlení a vysoká maximální rychlost.
- Sada vybavení drivePLUS (volitelné vybavení) s vysoce efektivním motorem 3,2 kW pro ještě vyšší výkon při pojezdu a zrychlení.
- Bezpečná rychlost při projíždění zatáčkami díky volitelnému systému curveCONTROL k omezení rychlosti v závislosti na naložení vozíku.
- Sada vybavení drive&ecoPLUS (volitelné vybavení) pro vyšší energetickou úsporu.

#### Flexibilní přepínání různých typů ovládání

- Velké vzdálenosti od cca 10 metrů: Pojezd s jetPILOTem.
- Středně velké vzdálenosti: Se vzdáleným ovládáním Jungheinrich easyPILOT se můžete plně soustředit na vychystávání.
- Krátké vzdálenosti: Přesné polohování na správnou pozici díky bočním tlačítkům v opěradle (volitelně).

#### Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky nulové údržbě oproti olověným bateriím.
- Nedochází k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.

#### Komfortní systém nabíjení pro lithium-iontové baterie

- Systém nabíjení se zdírkou a zástrčkou pro komfortní, časově úsporné mezinabíjení.
- Jednoduché a intuitivní ovládání.



### Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Základní kámen bezpečného a efektivního vychystávání. Bezprostřední vzdálenost řidiče od břemena a ergonomická plošina řidiče.

#### Hydraulicky zvedaná plošina řidiče (HP) (volitelně)

- K častému vychystávání z druhé úrovně regálu.
- Rychlé a bezpečné zvedání řidiče až na úroveň víka baterie.
- Obsluha plošiny pomocí nožního tlačítka. Ruce zůstávají volné pro vychystávání.
- Systém jetPILOT se zvedá společně s plošinou (HP-LJ), čímž je zajištěna manipulace s vozíkem a vysoká míra bezpečí.

#### Lépe vidět a být viděn


- Floor-spot – Výrazné snížení rizika kolize v nepřehledných oblastech díky červenému světelnému bodu promítanému na zem asi 3 m před vozidlem (volitelné vybavení).

#### Robustní konstrukce pro nejnáročnější podmínky

- Ocelové víko pohonu odolné proti nárazům.
- Extra zvýšený rám z nejkvalitnější oceli na čelním víku.

#### Všechny informace a nastavení přehledně na centrálním displeji

- Aktivace vozíku pomocí systému EasyAccess prostřednictvím tlačítek Softkey, kódu PIN nebo karty s transpondérem.
- 2palcový displej informuje o stavu nabití baterie, motohodinách, rychlosti pojezdu i chybových kódech.
- Výběr 3 programů pojezdu pomocí tlačítka Softkey.



### Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Spolupráce stroje a člověka funguje bezvadně. Díky individuálním možnostem nastavení pracuje řidič i vozík na nejvyšší výkon.

#### Perfektní pracovní místo pro maximální výkon při vychystávání

- Rozmanité odkládací plochy s možností individuálního přizpůsobení.
- Plošina řidiče s přídavným odpružením (volitelné vybavení).
- Rychlý zdvih břemen dvojitým stisknutím tlačítka zdvihu (volitelně).

#### Multifunkční volant jetPILOT

- Intuitivní a pohodlné ovládání jako v osobním automobilu a bezpečné zastavení.
- Odlehčení šíje a páteře řidiče při jízdě v zatáčkách.
- Obsluha jednou rukou a automatické vrácení volantu do původní polohy při jízdě v přímém směru.
- Nastavení podle tělesné výšky.

#### Další možnosti výbavy

- Rozsáhlé příslušenství umožňuje individuální přizpůsobení vašemu nasazení.
- Další příslušenství pro vychystávání z druhé regálové úrovně.
- Robustní, univerzálně použitelné madlo (volitelné vybavení) například pro komponenty bezdrátového přenosu.
- Zvýšení komfortu obsluhy díky volitelně odpružené plošině řidiče pro snížení vibrací působících na lidské tělo.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

| Název         | Nosnost/<br>náklad | Výška zdvihu<br>(max.) | Rychlost pojezdu bez<br>nákladu | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené<br>podélně) | Rychlost zdvihu bez<br>nákladu |
|---------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ECE 320       | 2000 kg            | 750 mm                 | 12,5 km/h                       | 3947 mm                                                    | 0,16 m/s                       |
| ECE 320<br>HP | 2000 kg            | 750 mm                 | 12,5 km/h                       | 4097 mm                                                    | 0,16 m/s                       |

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

[info@jungheinrich.cz](mailto:info@jungheinrich.cz)

[www.jungheinrich.cz](http://www.jungheinrich.cz)