




Χειροκίνητο παλετοφόρο γαλβανισμένο

AM G20

ύψος ανύψωσης: 122 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20



πίνακας VDI

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)		Άλλα (OEM)				
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		AM G20 (520x1.150)		AM G20 (520x950)	AM G20 (520x795)	
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Χειροκίνητο				
	1.4	Χειρισμός		Χειροκίνητα				
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q kg	2000				
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c mm	600		500	400	
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	1110	-	1110	910	755
βάρη	2.1	Απόβαρο	kg	61	60		54	51
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω	kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -	
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά		N-GN	N-BN	V-BV	N-GN	
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά		Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω		Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96	
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (× = καθοδηγούμενοι)		2/2	-		2/2	
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10 mm	109	-		109	
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11 mm	370	-		370	
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3 mm	122				
	4.9	Υψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./ μέγ.	h14 mm	1234	-		1234	
	4.14	Υψος όρθιας στάσης σε ανύψωση	h12 mm	205				
	4.15	Υψος σε κατεβασμένη θέση	h13 mm	83				
	4.19	Συνολικό μήκος	l1 mm	1520	1523	1320	1165	
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2 mm	373				
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1 mm	520				
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 950	53 x 150 x 795	
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5 mm	520				
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2 mm	30				
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 × 1200 σταυρωτά)	Ast mm	1734	-	1734	1584	
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast mm	1784	-		1784	
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa mm	1274	-	1274	1074	919
Δεδομένα ισχύος	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02		
- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.								

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**