






Elektrische meeloop transpallet

AME 18

Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 1800 kg

AME 18





VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Jungheinrich										
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		AME 18 (530 x 800, V-BV)	AME 18 (530 x 1.000, V-BV)	AME 18 (530 x 1.150, V-BV)	AME 18 (530 x 1.150, V-GV)	AME 18 (670 x 1.000, V-BV)	AME 18 (670 x 1.150, V-BV)	AME 18 (670 x 1.150, V-GV)				
	1.3	Aandrijving		Elektrisch										
	1.4	Bediening		Meelopen										
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1800										
	1.6	Lastwaartepuntafstand	c mm	600										
	1.8	Lastafstand	x mm	602	802	952		802	952					
	1.9	Wielbasis	y mm	843	1043	1193		1043	1193					
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	145	153	158		161	166					
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg	651 / 1294	657 / 1296	660 / 1298	606 / 1298	665 / 1296	668 / 1298					
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	119 / 26	125 / 28	128 / 30		133 / 28	136 / 30					
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)										
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø210 x 70										
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø80 x 70 (Ø80 x 93)										
	3.4	Extra wielen		Ø62,5 x 45										

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	1
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	0,8
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	48 / 25
	6.5	Batterijgewicht	kg	10,5
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,16
Overig	8.1	Besturingstype		Impuls/DC
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053	dB (A)	70

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.2.1: Totale hoogte h15 = hoogte van de heftruck zonder dissel.

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**