



# Echipament tractare

**EZS C40**

Capacitate tractare: 4000 kg

# Remorcherul ideal

## pentru utilizarea la interior și la exterior.

### Tracțiune optimă pe diverse suprafețe.

Remorcherul cu operare din picioare EZS C40, flexibil și eficient, reprezintă soluția perfectă pentru utilizarea combinată la interior și la exterior. Fie că este vorba despre o pardosea industrială plată sau de suprafețe denivelate de la exterior - anvelopele extrem de elastice asigură întotdeauna tracțiunea optimă. Remorcherul versatil se distinge și la lucrul cu cadre de transport speciale sau la remorcarea trenurilor logistice, cu cadre de tip taxi. Cuplajul foarte vizibil și ușor accesibil face posibil lucrul eficient și cu eforturi reduse. Puterea este furnizată de un motor trifazic de 24 V, economic și de mare performanță, care asigură o accelerare puternică și viteze maxime ridicate. Cuplajul universal asigură flexibilitatea și compatibilitatea cu diferite cadre de transport. Urcarea și coborârea ușoară datorită platformei joase pentru operator, reduc eforturile acestuia în cazul opririlor frecvente. Confortul și siguranța sunt asigurate de distanța redusă dintre platforma operatorului și sarcină, spătar, volanul multifuncțional jetPILOT, precum și de diverse sisteme de siguranță pentru deplasare.



### Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



### Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

### Condiții pentru garanție

\* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

## Toate avantajele pe scurt

- Volan super-elastic (SE) și gardă la sol mărită.
- Motor de tracțiune în curent trifazic de mare putere, fără necesar de întreținere.
- Deplasare sigură în curbe datorită curveCONTROL.
- Comandă cu touch.
- Deblocare semiautomată a cuplajului, de la distanță (opțional).

# Remorcherul Jungheinrich

## pentru avantaje maxime oferite clientului.



### Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Obțineți rezultate optime cu remorcerele dvs. bazându-vă pe tehnologiei Litiu-lon în combinație cu motoarele trifazice inovatoare.

#### Tehnologiei trifazice inovativă

- Performanțe crescute, dublate de reducerea cheltuielilor operaționale datorită tehnologiei trifazice fără necesar de întreținere.
- Eficiență ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică.
- Schimbare rapidă a sensului de deplasare.
- Motor de deplasare fără necesitatea de întreținere și fără perii de cărbune.
- 2 ani garanție pentru motorul de deplasare.

#### Perioade lungi de utilizare datorită bateriei Plumb/acid

- Consum redus de energie asigurat de tehnologia trifazică și capacitatea mare a bateriilor permit perioade lungi de utilizare.
- Versiune standard: 3 PzS 465 Ah.
- Capacitate a bateriei disponibilă opțional: 620 Ah.

#### Disponibil cu tehnologie Litiu-lon

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



### Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Programele de deplasare selectabile individual asigură mai multă siguranță în deplasare și adaptabilitate flexibilă în funcție de orice necesități.

#### Deplasare confortabilă și sigură

- Comandă cu touch: Viteza prestabilă la controlerul de deplasare este păstrată în orice situație de mers— chiar și la urcare și coborâre în pantă.
- Trei programe de deplasare reglabile, pentru adaptarea individuală pentru orice necesități.
- Recuperarea energiei la reducerea vitezei de deplasare.
- Deplasare sigură în curbe datorită sistemului de reducere automată a vitezei curveCONTROL - vehiculul rămâne constant sub controlul operatorului.

#### Informat în permanență

- Multiple instrumente de afișare și reglare oferă în mod constant o vedere de ansamblu completă.
- CanDis (opțional) oferă informații privind gradul de încărcare al bateriei, orele de funcționare, precum codurile de eroare.
- Activarea vehiculului cu cod PIN și selectarea unuia dintre cele trei programe de deplasare prin intermediul tastaturii (opțional).
- Posibilitate de setare a parametrilor de deplasare prin CanDis și CanCode (opțional).



### Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Profitați de multiplele avantaje de natură ergonomică, ce fac lucrul cu tractoarele Jungheinrich deosebit de eficient și de plăcut.

#### Ergonomie optimă

- Platformă joasă a operatorului, pentru urcare și coborâre frecventă, fără efort.
- Traseu scurt al operatorului de la platformă la cuplaj sau la sarcină.
- Cuplaj vizibil din orice poziție și ușor accesibil.
- Cuplarea și decuplarea rapidă și simplă a remorcilor datorită sistemului semiautomat de deblocare de la distanță (opțional) a cuplajului de pe platforma operatorului.
- Direcție asistat electric cu jetPILOT.
- Diverse cuplaje pentru diferite tipuri de remorci.
- Roți SE (inclusiv roata de acționare) pentru un confort ridicat în timpul deplasării.

#### Construcție robustă pentru cele mai dure condiții

- Cadru din tablă de oțel de 8 mm, de mare calitate.
- Spoilerul cadrului înălțat la capota frontală.
- Anvelopele SE - și la roata de acționare - pentru a protejează operatorul și remorcherul.
- Gardă mare la sol.

#### Dotări suplimentare

- Anvelope SE în variantă care nu lasă urme.
- Sistem de funcționare prin impulsuri cu comenzi plasate pe ambele laturi ale spătarului pentru cuplare și decuplare ușoară.
- Deblocare de la distanță a cuplajului.
- Protecție suplimentară împotriva coliziunii, din oțel sau cauciuc.
- Suport pentru echipamente radio.
- Scaun operator rabatabil pentru deplasare confortabilă.

# Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

| Denumire echipament | Forța de tracțiune nominală | Viteza de deplasare fără sarcină |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| EZS C40             | 800 N                       | 12,5 km/h                        |

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din  
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt  
certificate, la fel ca și centrul nostru de  
piese de schimb originale din  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001



The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.