



Elektrické vysokozdvížné vozíky s posuvným zdvíhacím zariadením

ETV C16 / C20

Výška zdvihu: 4250-7400 mm / Nosnosť: 1600-2000 kg

Univerzálny pomocník

do haly aj na dvor.

Suverénny výkon vo výškach aj v najužšom priestore.

Naše flexibilné a spoľahlivé vysokozdvížne vozíky s výsuvným zdvíhacím zariadením série C sú najlepšou voľbou, ak ide o hospodárne naskladňovanie a vyskladňovanie pri kombinovanom používaní v halách aj na dvore s rôznymi povrchovými vlastnosťami. Vo veľkej výške či v stiesnených priestoroch prepravujú naše osvedčené vysokozdvížne vozíky vďaka svojimi superelastickým pneumatikám vaše tovary vždy bezpečne z bodu A do bodu B.

Priestorovo úsporný dizajn, dlhý výkon a ergonomicky vyspelé pracovné podmienky robia z týchto vozíkov skutočné multitaskery. Ergonomicky usporiadané zobrazovacie a ovládacie prvky, ako aj vynikajúca viditeľnosť, uľahčujú prácu a zvyšujú bezpečnosť. Na časté práce v exteriéri je vozík voliteľne k dispozícii aj s pohodlnou kabinou obsluhy.

Či už v kombinácii s paletovými alebo priechodnými regálmi, pri jednozmennom alebo viaczmennom používaní – všestranné vysokozdvížne vozíky dosahujú optimálnu energetickú účinnosť vďaka perfektne vzájomne zosúladeným motorom, riadeniam a softvérovým systémom.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.

Záručné podmienky

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Optimalizované na kombinované použitie v hale aj vo vonkajšom areáli
- Pohodlné bočné sedenie pre optimálnu viditeľnosť
- Citlivé ovládanie vďaka riadiacej páke soloPILOT
- Voliteľná výbava loweringPRO na optimalizáciu rýchlosti spúšťania
- curveCONTROL na maximálnu bezpečnosť jazdy

Váš vysoko zdvižný vozík s výsuvným zdvíhacím zariadením Jungheinrich



Efektivita

Maximálny výkon vďaka najefektívnejšiemu vozíkom.

Pomocou vozíka typu dva-v-jednom ušetríte na plnej čiare: výkonný multitalent ETV C pre vás bude pracovať až na po hranice svojho výkonu – a dokonca až za ne.

Výkonné zdvíhacie zariadenie

- Maximálna bezpečnosť a efektívne využitie skladu až do veľkých výšok.
- Trojité zdvíhacie zariadenia s výškami zdvihu až 7 400 mm.
- Vynikajúci výhľad na bremeno.
- Malé prejazdové výšky pri veľkých výškach zdvihu.
- Vysoké zvyškové nosnosti aj pri veľkých výškach zdvihu.
- Citlivo ovládateľný náklon zdvíhacieho zariadenia.
- Extrémne dlhá životnosť vďaka kvalitnému profilom.

Možnosť vybavenia lítiovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Šetrite náklady vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti.
- Nie sú potrebné miestnosti na nabíjanie ani vetranie, keďže nedochádza k tvorbe plynov.

loweringPRO

- Voliteľná výbava loweringPRO umožňuje maximálny výkon vďaka zdvojnásobeniu rýchlosti spúšťania na max. 1,2 m/s.
- Citlivý prechod zdvíhacieho zariadenia zaručuje maximálne bezpečné zdvíhanie a spúšťanie tovaru (voliteľne).



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Vyššia ochrana počas jazdy, menej nehôd a užitočná podpora pre nových vodičov – to a oveľa viac ponúkajú vozíky ETV konštrukčného radu C.

Voliteľné asistenčné systémy

- operationCONTROL nepretržite meria hmotnosť bremena a pri približovaní sa k hraničnej zvyškovej nosnosti obsluhu alarmuje optickou výstrahou na displeji vodiča, ako aj akustickým výstražným signálom.
- positionCONTROL s funkciou SNAP umožňuje jednoduché a rýchle zakladanie bez nutnosti ďalšieho stláčania tlačidiel.

4-palcový plnofarebný displej

- Ukazovateľ smeru jazdy a polohy kolesa.
- Stav batérie so zobrazením zvyškovej kapacity.
- Tri voliteľné jazdné programy.
- Prevádzkové hodiny a čas.
- Výška zdvihu (voliteľne).
- Hmotnosť bremena (voliteľne).
- Zvyšková nosnosť (voliteľne).



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Tu má obsluha zaručené všetko pod kontrolou: o to sa postará ergonómia zvyšujúca výkon, jednoduchá manipulácia, ako aj individuálne prispôsobiteľné miesto obsluhy.

riadiacej páke soloPILOT

- Na aktiváciu všetkých hydraulických funkcií, ako aj výber smeru jazdy a klaksón.
- Všetky nastavovacie diely sú v zornom poli vodiča a majú jednoznačne pridelenú funkciu.
- Intuitívne ovládanie prepínača smeru jazdy.
- Práca presná na milimeter vďaka citlivej aktivácii všetkých funkcií.
- Optimálne riadenie ďalších prídavných zariadení, ako je napr. voliteľný polohovač vidlic.
- Voliteľne dostupná riadiaca páka multiPILOT.

Ergonomické pracovisko

- Veľkorysá ponuka priestoru aj pre vysokých vodičov.
- Elektrické riadenie (voliteľne 180° alebo 360° režim). Hlavička volantu sa nachádza pri jazde v priamom smere vždy v ergonomicky optimálnej polohe.
- Voľný výhľad na zdvihnuté bremeno vďaka voliteľnej panoramatickej ochranné streche vodiča.
- Látkou potiahnuté sedadlo s možnosťou nastavenia polohy sedadla, chrbtovej opierky a hmotnosti vodiča.
- Dôležité ovládacie prvky sú dostupné bez prehmatávania.
- Umiestnenie pedálov ako v bežnom vozidle.
- Množstvo možností na odkladanie.

Kabíny chrániace pred vplyvom počasia (voliteľne)

- So strešnými, čelnými a bočnými sklami na použitie pri častých zrážkach (Komfort 1).
- So strešnými, čelnými a bočnými sklami, ako aj dverami pre kompletnú ochranu (Komfort 2).

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
ETV C16	1600 kg	7100 mm	12,2 km/h	2829 mm	0,7 m/s
ETV C20	2000 kg	7400 mm	12,2 km/h	2871 mm	0,6 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH