



Elektrikli 3 tekerlekli forklift

EFG BB 216k

Kaldırma yüksekliği: 3000-6500 mm / Yük kapasitesi: 1600 kg

Hızlı nakliye için kompakt yardımcı.

Sadelik ve güvenilirliğin mükemmel birleşimi.

BB yapı serisinin sağlam ve çok yönlü EFG akülü forkliftleri, farklı nakliye ve istifleme çalışmaları için idealdir. Kompakt tasarımı sayesinde çevik 3 tekerlekli forklift özellikle dar depo ortamlarında esnek nakliyede ikna eder.

ZF şanzımanlı ve akıllı kontrol teknolojili iki motorlu ön tekerlek tahriki, düşük tüketimde eşit oranda yüksek bir performans sağlar. Flaş lamba veya uyarı alanı lambaları gibi akıllı asistan sistemleri ve güvenlik fonksiyonları, çalışma esnasında maksimum güvenliği garanti eder.

Bunun dışında forklift azaltılmış bakım gereksinimi, etkileyici ekonomiklik ve düşük toplam işletim masraflarıyla ikna eder. Uzun ömürlü, yüksek kaliteli bileşenler ve ciddi kalite kontrolleri, her zaman asgari aşınma ve güvenilir araç işletimi garanti ederler.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich lityum iyon Guarantee Plus ile yüksek kaliteli lityum iyon akülerimizde size 8 yıla kadar uzun vadeli performans vaadi veriyoruz. Lityum iyon teknolojimizin yüksek gücünün ve uzun kullanım ömrünün sizi ikna edeceğinden eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Dar alanda üstün esneklik için kompakt tasarım
- İki motorlu ön tekerlek tahriki sayesinde asgariye düşürülmüş dönme yarıçapı
- Akıllı kontrol ve enerji bakımından verimli çalışma, maksimum ürün hareketini garanti eder
- Alçak araç ağırlık merkezi sayesinde yüksek rezidüel taşıma kapasitesi
- Daha fazla güvenlik ve yüksek konfor için curveCONTROL

Maksimum müşteri avantajı için Jungheinrich rafınız.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Yüksek verimli 48 V akülerle birlikte, kanıtlanmış üç fazlı akım teknolojisine sahip bakım gerektirmez elektrikli motorlar, her zaman düşük enerji tüketimi ile yüksek performans sağlar - doğru akım motorlarından % 30'a kadar daha verimli.

Enerji bakımından verimli işletim

- Düşük enerji tüketiminde yüksek performans için kanıtlanmış üç fazlı akım teknolojisi.
- Daha uzun kullanım süreleri için en uygun şekle getirilmiş enerji verimliliği.
- Rejeneratif frenleme sayesinde enerji geri kazanımı.
- Jungheinrich kumandası sayesinde mükemmel hızlanma, optimum sürüş ve kaldırma hızı ve ayrıca maksimum işlem performansı.

Bakım gerektirmeyen çift motorlar

- ZF şanzımanlı iki motorlu ön tekerlek tahriki sayesinde asgariye düşürülmüş dönme yarıçapı ve daha az lastik aşınması.
- Tozlu ve nemli şartlar altında bile uzun kullanım ömrü.
- IP54'e kadar tamamen kapalı ve korumalı.
- Hızlı çalışma döngüleri için yüksek tork.

Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Kurşun asit akülere nazaran daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmez olma özelliği sayesinde masraftan tasarruf etme.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Akıllı asistan sistemleri ve çeşitli güvenlik opsiyonlarıyla deponuzda insan ve ürün için korumayı artırın: örneğin tanımlanmış bir kaldırma yüksekliğinde veya viraj sürüşlerinde hız uyarı ile.

Rahat ve güvenli kullanım

- Forkliftin alçak ağırlık merkezi, sağlam asansör profiliyle birlikte yüksek bir rezidüel taşıma kapasitesi oluşturur.
- Virajlarda otomatik hız azaltması için curveCONTROL.
- Asansör platformun üzerine çıktığında ve çatallar yerden 800 mm'den fazla kaldırıldığında, hız 3 km/saate düşürülür.
- Koltuk boş olduğunda tahrik ve hidrolik fonksiyonlarının devre dışı bırakılması.
- Elektronik bileşenler arasında arabirim üzerinden güvenilir veri aktarımı.
- Tüm araç için IPX5 koruma türü.

Ek güvenlik fonksiyonları

- Yayaların yakın alanda uyarılması için Floor-Spot.
- Farklı modlara sahip flaş lamba.
- Temas şalterli emniyet kemeri.
- Güvenilirliği yüksek ve servis masrafı düşük bakım gerektirmeyen ıslak diskli fren.
- Belirli bir kaldırma yüksekliğinden itibaren driveCONTROL sürüş hızı kontrolü.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

EFG akülü forkliftlerimizle maksimum esneklikten faydalanın: kompakt forklift tasarımı, seçilebilir asansör varyantları ve kişiye özel donanım opsiyonları, çeşitli çalışma durumlarına uyarlamayı mümkün kılar.

Güçlü ve dikkat çekici tasarım

- Optimum forklift sağlamlığı için dayanıklı şasi tasarımı.
- Asansör ve çatal taşıyıcı, yüke ve sürüş yoluna iyi bir görüş sağlar.
- LED çalışma lambası, karanlık bölgelerde en iyi görüşü sunar ve bakım maliyetlerini azaltır.
- Forkliftin kompakt yapı şekli ve asgariye düşürülmüş dönme yarıçapı, en dar alanlarda kullanımları mümkün kılar.

Çeşitli donanım opsiyonları

- Flaş lamba, uyarı alanı lambaları ve sesli uyarı sinyali ile kapsamlı güvenlik paketi.
- Soğuk hava deposu modelinde temin edilebilir.
- 3.000 ile 6.500 mm arasında kaldırma yükseklikleri.
- Kabin opsiyonları dış alanda kullanım imkanlarını en uygun şekle getirir.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Yüksüz kaldırma hızı	Toplam yükseklik
EFG BB 216k	1600 kg	6500 mm	15 km/h	3348 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki
Alman üretim tesislerimiz ve
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz
sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



 **JUNGHEINRICH**