



Manuel transpalet

AM 30

Kaldırma yüksekliği: 120 mm / Yük kapasitesi: 3000 kg

JUNGHEINRICH

Ađır y¼kler iin sađlam manuel transpalet.

Hızlı kaldırmaıla kullanımı kolay ve güvenli.

Sađlam ve yüksek manevra kabiliyetine sahip AM 30 manuel transpaletler, ađır y¼klerin kısa mesafeler boyunca nakledilmesi iin idealdir. Aynı zamanda řaşırtıcı řekilde sessiz ve eviktirler. Bu, kompakt formatları ve zellikle b¼y¼k bir direksiyon yarıapı vasıtasıyla m¼mk¼n olur. Tekerleklerin ve mafsalların kromlu burları, transpaletin aşırı g¼ sarfetmeden ekilmesini ve itilmesini m¼mk¼n kılar. Kumanda kolu bu durumda hem solaklar hem de sađlaklar iin rahatlıkla ve sezgisel olarak kullanılabilir ve b¼ylece řirketinizde ergonomik ve güvenli alıřmayı sađlar. Sertleřtirilmiř elik ve sađlam atallar sayesinde AM 30'lar zellikle ađır y¼kleri aynı řekilde sorunsuzca hareket ettirirler. zel olarak g¼lendirilmiř řasi de bu transpaleti, depoda ve kamyon ¼zerinde güvenilir bir yol arkadaşı yapar. Aşırı ađırlık merkezlerine sahip ¼r¼nlerin nakliyesi iin farklı atal uzunlukları temin edilebilir - gereksinimlerinize zel olarak uyarlanarak.



Approved
Jungheinrich quality

Kanıtlanmış Jungheinrich kalitesi

On yıllardır Jungheinrich markası ¼st¼n g¼venilirlik, y¼ksek kaliteli makineler ve her zaman g¼venebileceđiniz kapsamlı bir servisin simgesidir. Basit manuel transpaletten tam otomasyonlu lojistik sistemine kadar - Jungheinrich her zaman maksimum kalite sunar.

Tek bakıřta t¼m avantajlar

- Y¼ksek kaliteli pompa hidroliđi sayesinde sađlam yapı
- 120 kg'a kadar y¼kler iin zamandan tasarruf ettiren hızlı kaldırma
- Hem sađ hem sol elini kullananlar iin eřit derecede ergonomik kumanda kolu
- ok iyi manevra kabiliyeti iin 105°'ye kadar esnek direksiyon tahdidi
- Kalıcı olarak yađlanmış bađlantılar sayesinde bakım gerektirmez

Jungheinrich manuel transpaletiniz, Jungheinrich rafınız.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Standart hızlı kaldırma vasıtasıyla ürünler şimdi daha verimli hareket ettirilebilir. Özel indirme valfi sayesinde ürünlerinizin hassas konumlandırması sağlanmış olur.

Verimli kullanım

- Sadece 3 pompa darbesiyle Euro paletlerin havaya kaldırılması için standart hızlı kaldırma (120 kg'a kadar).
- Sadece 5 pompa darbesi ile maksimum kaldırma yüksekliğine ulaşma.
- Özel indirme valfi sayesinde hassas ve kademeli indirme.
- Optimize edilmiş olan hidrolik sistem, gerekli pompalama kuvvetini azaltır.
- Gerekli olan çekiş gücü, burçlu tekerlekler vasıtasıyla azaltılır.
- Hem sol hem de sağ elini kullananlar için aynı derecede uygun, kolay kullanılabilir kumanda elemanı.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.


Özellikle sağlam yapı şekli, ağır yüklerin her gün engelsiz nakledilmesini mümkün kılar. Bu tasarımda manevra kabiliyeti ve güvenlik merkezi önem taşır.

Güvenli ve sağlam

- Özellikle ağır yüklerin nakliyesi için özel güçlendirilmiş şasi.
- Farklı çatal uzunlukları sayesinde aşırı ağırlık merkezlerine sahip yüklerin güvenli nakliyesi.
- Dar geçitlerde veya kamyon üzerinde dahi kolay manevra kabiliyeti.

Maksimum sağlamlık ve uzun ömürlülük.

- Sağlam çatal ve kavisli formlar.
- Kaynaklı kumanda kol tutucusu.
- Korumalı giriş makaraları.
- Sertleştirilmiş çelik.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

İster özel donanım dahil ister hariç olsun - çok iyi hareket özellikleri ve bakım gerektirmeyen uzun ömürlülüğü her durumda ikna eder.

Sessiz çalışma

- Tekerleklerin ve mafsalların kromlaştırılmış burçları vasıtasıyla özellikle sessiz ve uzun ömürlü.
- Bağlantıların greslenmesine gerek duymaksızın çok iyi hareket özellikleri.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	1803 mm
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	2683 mm

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki
Alman üretim tesislerimiz ve
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz
sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH