



## Гідравлічні візки з ножичним підйомним механізмом

**AMX 10 / 10e**

Висота підйому: 714 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Візок з ножичним підйомним механізмом для праці в ергономічних умовах.

Універсальне застосування в якості підйомного стола чи верстака.

Особливо пристосовувані та ергономічні ручні візки з ножичним механізмом підйомних вил AMX 10 та AMX 10e придатні до універсального використання. Вони стануть Вам на користь в якості підйомних візків, столів для підготовки товарів, або верстаків. Завдяки такій комбінації підйомного стола та ручного гідравлічного візка Ви отримуєте можливість швидко та просто перевозити товари будь-якого виду, а також підіймати їх на таку висоту, щоб берегти здоров'я спини. Ще одним внеском в ергономіку є оптимізоване руків'я управління, яким однаково зручно користуватися як правою, так і лівою рукою. За потреби AMX може бути оснащено ручною гідравлічною системою. В цій моделі передбачено додаткові опори для підтримки вантажів на висоті від 400 мм, технологія швидкого підйому економить час та зусилля. Пропонується також варіант AMX 10e - версія з ручною або електричною гідравлічною системою. При використанні цієї моделі питання частотої зміни висоти вирішується просто та швидко - одним натисканням кнопки.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Перевірена якість Jungheinrich

Вже декілька десятиріч марка Jungheinrich асоціюється з найвищою надійністю, високою якістю машин та комплексним сервісом, на який Ви завжди можете покластися. Від простих ручних гідравлічних візків до повністю автоматизованих логістичних систем - Jungheinrich завжди робить ставку на максимальний рівень якості.

## Всі переваги одним поглядом

- Модель доступна у версіях із ручною або електричною гідравлічною системою
- Висота підйому 800 мм для ергономічної експлуатації
- Оснащення бічними опорними роликами в якості опції
- Ергономічне руків'я для роботи будь-якою рукою
- Швидкий підйом вантажів до 120 кг з економією зусиль та часу

# Ваш ручний гідравлічний візок

## Jungheinrich



### Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Завдяки інноваційним технологіям забезпечується швидке та ефективне переміщення вантажів будь-якого виду. Як ручна, так і електрична гідравлічна система гарантує максимальну ефективність за мінімальних витрат енергії.

#### Ефективне маніпулювання

- Елемент керування з легким ходом однаково підходить для використання лівою та правою рукою.
- Надзвичайно плавне та точне дозоване опускання вантажу завдяки спеціальному клапану опускання.
- Підйом європалет без основи за допомогою всього 3 ходів насоса завдяки стандартному швидкому підйому (до 120 кг).
- Досягнення максимальної висоти підйому всього за 26 ходів насоса.
- Поліпшена гідравлічна система зменшує зусилля, необхідне для качання.
- Завдяки використанню коліс зі втулками потрібно менше тягове зусилля.

#### Вбудований зарядний пристрій (AMX 10e)

- Вбудований у стандартній комплектації електронний зарядний випрямляч.
- Зарядження необслуговуваних акумуляторів (70 А·год) через будь-яку розетку 230 В.
- Автоматичне відключення зарядного пристрою після закінчення процесу заряджання.



### Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.


Міцна конструкція цієї моделі гарантує безпечне переміщення вантажів. В якості опції можуть бути встановлені бічні опорні ролики.

#### Безпечний та міцний

- Можливість зміни робочої висоти до 800 мм для роботи без навантаження на спину.
- Оснащення бічними опорними роликами в якості опції для переміщення товарів і в підійнятому стані.
- Закриті кінці вил у зварній конструкції не перекошуються та є надзвичайно стійкими до навантажень.
- Насосний агрегат зі вбудованим баком та клапаном для плавного та точного зниження за допомогою ручного важеля.
- Запобіжний клапан для захисту гідравлічної системи від надмірного тиску.

#### Максимальна стабільність та довговічність

- Міцні вила та тонкі форми.
- Зварна конструкція руків'я.
- Захищені ходові ролики.
- Загартована сталь.



### Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Ці здатні до використання у різних ситуаціях ручні візки з ножичним механізмом підйомних вил адаптуються до Ваших вимог, наприклад, можуть поставлятися з різними типами шин для різних підлог чи ґрунтів.

#### Індивідуальна комплектація

- Великий вибір різних матеріалів для коліс та роликів в залежності від характеристик підлог та сфери застосування.
- Підйом та опускання - в ручному режимі або за допомогою електрогідравлічного привода з підйомним двигуном 0,5 кВт.

#### AMX 10 з ручною гідравлічною системою:

- Підйом вантажу на оптимальну робочу висоту за допомогою лише кількох рухів руків'я.
- Починаючи з певної висоти підйому стабільність гідравлічного візка із ножичним підйомним механізмом вил забезпечується додатковими опорними стійками.

#### AMX 10e з електрогідравлічною системою:

- гідравлічний візок із ножичним підйомним механізмом вил та електричним двигуном для експлуатації з частою зміною робочої висоти.

#### Швидке додаткове регулювання робочої висоти натисканням кнопки.

- Акумулятор: 70 А·год С5, необслуговуваний.

# Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

| Прізвище                     | Вантажопідйомність/навантаження | Висота підйому (макс.) | Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж) |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH  | 1000 кг                         | 714 мм                 | 2005 мм                                          |
| AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH  | 1000 кг                         | 714 мм                 |                                                  |
| AMX 10e, 1150, V-GV, SH      | 1000 кг                         | 714 мм                 |                                                  |
| AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH  | 1000 кг                         | 714 мм                 |                                                  |
| AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH  | 1000 кг                         | 714 мм                 |                                                  |
| AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH    | 1000 кг                         | 714 мм                 |                                                  |
| AMX 10, 560x1150, C-GN, SH   | 1000 кг                         | 714 мм                 | 2005 мм                                          |
| AMX 10, 560x1150, N-GN, SH   | 1000 кг                         | 714 мм                 |                                                  |
| AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH | 1000 кг                         | 714 мм                 |                                                  |
| AMX 10, 680x1150, N/GN, SH   | 1000 кг                         | 714 мм                 |                                                  |
| AMX 10, 680x1150, C-GN, SH   | 1000 кг                         | 714 мм                 |                                                  |
| AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH | 1000 кг                         | 714 мм                 |                                                  |

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584  
info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі  
сертифіковані, так само як і наш центр  
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені. ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби  
Jungheinrich відповідають європейським  
вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**