



# Električni visokoodvižni viličar z dvigom opornih krakov

**ERC 110zi / 112zi**

Dvižna višina: 2300-4700 mm / Nosilnost: 1000-1200 kg

# Vsestranski pripomoček z dvojno močjo.

**Ergonomska začetna rešitev s pomožnim dvigom za največjo prilagodljivost.**

Jungheinrich ERC 1zi je odličen pripomoček v segmentu začetnih vozil paletnih viličarjev. Zložljiva platforma omogoča upravljavcem, da brez napora prevažajo blago na srednje dolgih do dolgih razdaljah, kar jim olajša vsakodnevno delo.

Zaradi povečane nosilnosti pri inicialnem dvigu in možnosti dviga dveh palet hkrati lahko z vozilom ERC 1zi prevažate blago s skupno maso do 1,6 tone. Zaradi svoje okretnosti je zlasti primeren za majhne skladiščne prostore in ozke regalne hodnike.

Upravljanje naprave ERC 1zi je intuitivno, zaradi povečane oddaljenosti od tal pa ga lahko uporabljate tudi na neravnih tleh na prostem, pragovih in rahlih naklonih. Zaradi njegove prilagodljivosti lahko mala do srednje velika podjetja skoraj vsa dela opravijo z eno samo napravo.

S tremi opcijskimi zmogljivostmi baterije in tremi različnimi razredi moči za vgrajeni polnilnik lahko ERC 1zi opremite glede na želeni profil uporabe in ga polnite v kateri koli vtičnici – s časom polnjenja že od 1,5 ure naprej.



## **Brez skrbi. Brez kompromisov.**

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.



## **Uporabite podatke v svojo korist.**

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

## **Garancijski pogoji**

\* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

## **Pregled vseh prednosti**

- Večja nosilnost pri inicialnem dvigu do 1,6 t.
- Zložljiva platforma za vožnjo stoje za ergonomski prevoz blaga.
- Prevažanje dveh palet, druga nad drugo (do skupno 1,6 t).
- Večja oddaljenost od tal za neravna tla, pragove in rahle naklone.
- Litij-ionska tehnologija, ki ne zahteva vzdrževanja: visoko razpoložljivost omogoča priložnostno polnjenje.

# Visokodvižni paletni viličar znamke Jungheinrich



## Učinkovitost

Boljša prilagodljivost. Za večji pretok palet.

ERC 1zi omogoča prevoz dveh palet druga na drugi s skupno težo do 1,6 tone. S pomožnim dvigom je mogoče povečati oddaljenost od tal. Zaradi tega je primeren tudi za občasno uporabo na neravnih tleh ali na tlakovanih zunanjih površinah.

### Optimalno za prilagodljivo delo

- Prevoz dveh palet druga nad drugo – s skupno težo do 1,6 tone.
- Uporaba tudi na neravnih tleh in rahlih naklonih.
- Majhna radij obračanja in odmik bremena sta odlična za ozke hodnike.
- Majhna višina za natančno in hitro ravnanje s tovorom.
- Težje tovore je mogoče spraviti tudi na višje regale.
- Teleskop omogoča dobro vidljivost – za lažje uskladiščenje in izskladiščenje.
- Proporcionalni dvig/spust z upravljalno ročico za natančno pozicioniranje.
- Visoka gostota energije omogoča kompaktnейše vozilo.

### Visoka energijska učinkovitost

- Prilagodljivo decentralizirano polnjenje v kateri koli običajni vtičnici.
- Na voljo so tri zmogljivosti baterije (105, 150 in 200 Ah).
- Na voljo so trije vgrajeni polnilniki (15, 35 in 70 A).
- Samodejni izklop v primeru neuporabe prihrani stroške in varuje okolje.

### Sodobna litij-ionska tehnologija

- Ker ne zahteva vzdrževanja, prihranite čas in stroške.
- Hitro in priložnostno polnjenje zagotavlja večjo razpoložljivost vozil.
- Do trikrat daljša življenjska doba v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Varna uporaba zaradi visokokakovostnega sistema za upravljanje baterij.



## Varnost

Dokazana zaščita in preprosto rokovanje pri vsakodnevnem delu.

Premišljene in preizkušene varnostne rešitve varujejo ljudi, blago in stroj pri vsakodnevnem delu.

### Intuitivno in udobno upravljanje

- Dober pregled nad vilicami, tovorom in neposredno okolico zaradi majhne višine.
- Serijska oznaka na vilicah poenostavi prečno zajemanje euro palet.
- Intuitiven sistem upravljanja omogoča enostavno upravljanje tudi manj izkušenim upravljavcem.
- Varno manevriranje v majhnem prostoru zaradi načina počasne vožnje.
- Majhna odmik bremena in radij obračanja zmanjšujeta tveganje za poškodbe.
- Štirikolesno podvozje zagotavlja stabilnost.

### Opcijske varnostne funkcije

- Funkcija curveCONTROL znižuje hitrost v ovinkih in zmanjšuje nevarnost nesreč.
- Floor-Spot, panoramsko ogledalo in prikaz teže tovora so v oporo upravljavcu.
- Zaščitna rešetka nad vilicami nudi dodatno zaščito med blagom in upravljavcem.
- Jekleni odbijač na platformi ščiti pred naletom na palete.



## Prilagodljivost

Tako prilagodljiv kot vi: ERC 1zi.

S prevažanjem dveh palet, drugi nad drugo električnega visokodvižnega viličarja Jungheinrich ERC 1zi lahko prepeljete dve paleti drugo na drugo – zaradi zložljive platforme pa lahko prevozite srednje do dolge razdalje.

### Univerzalna in vsestranska uporaba

- Manipulacija palet (dvigovanje, spuščanje, transport).
- Dvižna oz. delovna miza dvigne blago na ergonomsko delovno višino.
- Platforma dvignjena: uporablja se kot način hoje v ozkih prostorih.
- Platforma spuščena: uporablja se za vožnjo stoje na srednjih do daljših razdaljah.
- Uporaba tudi na neravnih tleh in rahlih vzponih.
- Velika izbira različic teleskopa za prilagodljive možnosti uporabe.
- Različni sistemi dostopa za odklepanje naprave, npr. s kodo PIN.
- 2-palčni zaslon uporablja simbole za zagotavljanje informacij o stanju vozila in baterije, ki so neodvisni od jezika.
- Predal za dokumente na sprednjem pokrovu za dokumente formata A4.

### Bogata ponudba opcijske opreme

- Električno servokrmiljenje za dodatno zmanjšanje napora pri krmiljenju.
- Opcijsko držalo za prilagojeno dodatno opremo (npr. pisalno podlago A4).
- Hladilniška izvedba (do  $-28^{\circ}\text{C}$ ).
- Posebno lakiranje (samo za rumene površine).

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

| Ime          | Nosilnost/<br>obremenitev | Največja dvizna<br>višina | Hitrost vožnje brez<br>bremena | Delovna širina (paleta 800 x 1200<br>vzdolžno) | Dvizna hitrost brez<br>bremena |
|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| ERC<br>112zi | 1200 kg                   | 4700 mm                   | 6 km/h                         | 2248 mm                                        | 0,29 m/s                       |

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

[info@jungheinrich.si](mailto:info@jungheinrich.si)

[www.jungheinrich.si](http://www.jungheinrich.si)

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**