



Rebocador elétrico

EZS 350

Capacidade de reboque: 5000 kg

O versátil rebocador elétrico para operador em pé

para cargas médias e pesadas.

Transporte de mercadorias com mais eficiência no princípio da troca “vazio-cheio”.

Com o nosso robusto e eficiente rebocador EZS 350, o conforto máximo de condução atinge o melhor desempenho e máxima segurança. No conjunto rebocador com cargas de tração de até 5.000 kg, suas forças são particularmente evidentes: Como um sistema harmonioso com unidades de reboque GTE da Jungheinrich, ele pode facilmente mover cargas maiores e médias-pesadas de A para B.

O econômico e potente motor trifásico convence com alto desempenho, baixo consumo energético e eficiente recuperação de energia através de desaceleração regenerativa. A condução em curvas seguras são garantidas pelo sistema de assistência curveCONTROL e o freio de estacionamento automático com prevenção de descida descontrolada, que garante a parada do rebocador e dos reboques.

Ergonomia e tecnologia sofisticadas permitem tarefas de trabalho seguras e econômicas. Sem esforço para entrar e sair, condução intuitiva e suave como em um carro, operação prática com uma mão, iluminação LED e uma ampla gama de opções de personalização individuais - assim é um posto de operação ideal.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.



Use seus dados a seu favor.

Utilize os dados da sua empilhadeira para poupar tempo, energia e custos, e aumentar a eficiência. A nossa caixa de telemetria (de fábrica) fornece a você um pacote inicial de gerenciamento de frota gratuito que pode ser expandido de forma flexível para incluir vários componentes de hardware e software.

Condições de garantia

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Potente motor de tração trifásico livre de manutenção
- Operação intuitiva através do volante multifuncional jetPILOT
- Condução em curvas seguras devido à curva dependente do ângulo de direção do curveCONTROL

- Opções individuais para um posto de trabalho ideal
- A partir da posição do operador facilmente acessível o engate de reboque

Seu rebocador elétrico Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

A tecnologia de corrente alternada isenta de manutenção, a frenagem regenerativa e a troca de bateria com economia de tempo permitem máxima potência de tração com consumo mínimo.

Conceito de acionamento eficiente e de alto desempenho

- Maior desempenho e redução dos custos operacionais devido a tecnologia de corrente alternada livre de manutenção.
- Alto grau de eficiência com excelente economia de energia.
- Forte aceleração e mudanças rápidas de direção.
- Motor de tração livre de manutenção sem escovas de carvão.
- 2 anos de garantia para o motor de tração.
- Frenagem regenerativa com recuperação de energia.

Longos períodos de utilização com a bateria chumbo-ácido

- Economia de energia devido à tecnologia de corrente alternada e à alta capacidade da bateria, permitindo longos períodos de utilização.
- Diferentes baterias disponíveis, de 375 até 620 Ah.
- Remoção lateral da bateria para o uso em vários turnos (opcional).

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Equilíbrio é o que importa: Com este rebocador, uma suspensão perfeitamente equilibrada garante sempre a tração correta.

Condução confortável e segura

- Tração segura a qualquer momento, através do chassi balanceado.
- Plataforma de operação amortecida adicional (opcional).
- Botão de marcha lenta programável para condução com velocidade limitada.
- Velocidade segura nas curvas através do curveCONTROL.

Construção robusta para as mais severas aplicações


- Tampa do acionamento em aço à prova de choques.
- Proteção da estrutura do chassi extra-alta no capô frontal de aço de alta qualidade.
- Robusta iluminação de LED (opcional).

Sempre informado

- Display de 2 polegadas para visão geral completa do status da carga da bateria, número de horas de operação, velocidade e códigos de erro.
- Ativação do veículo através de PinCode (opcional).
- 3 programas de condução (opcional).

Veja melhor e seja bem visto

- Melhor visibilidade em lugares mal iluminados devido à luz de condução diurna DayLED integrada (opcional).
- Spot de piso – significativa redução do risco de colisão em lugares sem visibilidade através de um ponto de luz vermelha projetado no piso cerca de 3 m à frente do equipamento (opcional).



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Com o eficiente sistema de conjunto rebocador que consiste em nossos rebocadores em combinação com as unidades de reboque da Jungheinrich, você pode fazer a diferença.

Ergonomia otimizada

- Subida / descida confortável devido à baixa altura da plataforma.
- Ajuste individual para cada aplicação devido aos três modos de condução alternativos selecionáveis.
- Engate e desengate rápido e fácil do reboque, por meio do sistema de desengate remoto semiautomático do engate (opcional), no compartimento do motorista.
- Diferentes tipos de encosto disponíveis.
- Direção elétrica em conformidade com o setor automotivo com o volante multifuncional jetPILOT.
- Diversos tipos de engate, para diversos tipos de reboques.
- Todas as rodas são rodas SE (inclusive as rodas de tração) para uma condução confortável.

Equipamentos adicionais

- Diversos tipos de engate.
- Botão para engate e desengate de forma confortável.
- Ligações de alimentação hidráulicas ou elétricas para nosso reboque GTE.
- Suporte robusto e universalmente aplicável para opcionais, como componentes de transmissão de dados via rádio.
- Outras opções para a configuração personalizada do rebocador.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Força de tração nominal	Velocidade de deslocamento sem carga
EZS 350 L Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 L Komfort	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Komfort	1000 N	12,5 km/h

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro de
Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

The logo consists of a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font.