



Transpaleteira manual **AM 20**

Altura de elevação: 85-205 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

 **JUNGHEINRICH**

AM 20




Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Outros (OEM)						
	1.2	Denominação do fabricante		AM 20						
	1.3	Unidade de tração		Manual						
	1.4	Tipo de operação		Manual						
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	2000						
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	600						
	1.9	Distância entre rodas	y mm	1120						
	2.1	Peso próprio	kg	70	71	70	71	70	71	
	2.2	Carga por eixo com carga dianteira/traseira	kg	549 / 1521						
Pesos	2.3	Carga por eixo sem carga dianteira/traseira	kg	46 / 24						
	3.1	Pneus		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	N-GN	N-BN	
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro		Ø 200 x 50						
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro		Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)		2/2	2/4	2/2	2/4	2/2	2/4	
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10 mm	130						
	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11 mm	380						
	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	115						
	4.9	Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14 mm	355 / 1230						
Dimensões básicas	4.14	Altura da plataforma elevada ao piso	h12 mm	200						
	4.15	Altura rebaixada	h13 mm	85						
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1540						
	4.20	Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	l2 mm	390						
	4.21.1	Largura total	b1 mm	540						
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l mm	48 x 160 x 1150						
	4.25	Distância externa dos garfos	b5 mm	540						
	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2 mm	37						
	4.34.1	Largura do corredor de trabalho (paleta 1000x1200 na posição transversal)	Ast mm	1743						
Performance	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)	Ast mm	1793						
	4.35	Raio de direção	Wa mm	1275						
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,1 / 0,06						

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

[contato@jungheinrich.com.br](mailto: contato@jungheinrich.com.br)

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são ISO 9001
certificadas, assim como nosso Centro de ISO 14001
Peças Originais em Kaltenkirchen.

