





## Transpaleteira manual **AM V05**

Altura de elevação: 390 mm / Capacidade de carga: 500 kg

 **JUNGHEINRICH**

# AM V05



## Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Outros (OEM)
	1.2	Denominação do fabricante		AM V05
	1.3	Unidade de tração		Manual
	1.4	Tipo de operação		Manual
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	500
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	400
	1.9	Distância entre rodas	y mm	1120
Pesos	2.1	Peso próprio	kg	155
	2.2	Carga por eixo com carga dianteira/traseira	kg	320 / 325
	2.3	Carga por eixo sem carga dianteira/traseira	kg	101 / 54
Rodas/chassis	3.1	Pneus		C-GN
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro		Ø 180 x 50
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro		Ø 82 x 40
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)		2/2
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10 mm	122
	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11 mm	700
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	390
	4.9	Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14 mm	1210
	4.15	Altura rebaixada	h13 mm	85
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1405
	4.20	Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	l2 mm	450
	4.21.1	Largura total	b1 mm	760
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l mm	50 x 50 x 955
	4.25	Distância externa dos garfos	b5 mm	140
	4.26	Largura entre as patolas/área de carregamento	b4 mm	640
	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2 mm	30
	4.34.1	Largura do corredor de trabalho (paleta 1000x1200 na posição transversal)	Ast mm	1805
	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)	Ast mm	2005
	4.35	Raio de direção	Wa mm	1425
Performance				
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,09 / 0,05

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

[contato@jungheinrich.com.br](mailto:contato@jungheinrich.com.br)

[www.jungheinrich.com.br](http://www.jungheinrich.com.br)

As unidades de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são ISO 9001  
certificadas, assim como nosso Centro de ISO 14001  
Peças Originais em Kaltenkirchen.

