






Mobilni robot, nizkodvižni

ERE 225a

Dvižna višina: 125 mm / Nosilnost: 2500 kg

ERE 225a



Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Jungheinrich
	1.2	Tipska oznaka		ERE 225a
	1.3	Pogon		Elektro
	1.4	Upravljanje		Avtomatika
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	2500
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	1200
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	1240
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	1590 / 2150
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	1020 / 220
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		Poliuretan (PU)
	3.2	Velikost koles spredaj		230 x 77
	3.3	Velikost koles zadaj		85 x 85
	3.4	Dodatna kolesa		140 x 54
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	368
Osnovne mere	4.2	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	h1 mm	2230
	4.2.1	Celotna višina	h15 mm	2280
	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	125
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	90
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	3666
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	1217
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	965
	4.22	Mere rogjev vilic	s/e/l mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	540
	4.31	Oddaljenost od tal z bremenom pod teleskopom	m1 mm	20
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	30
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h	7,2 / 7,2
	5.10	Delovna zavora		Generatorsko
Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	1,5
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 375
	6.5	Teža baterije	kg	273

Drugo	8.1	Način krmljenja vožnje		AC speedCONTROL
	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	64
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.				

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchenu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH