



Elektrický paletový vozík s plošinkou

ESE 120

Výška zdvihu: 125 mm / Nosnost: 2000 kg



Odolné vozíky

pro přepravu na větší vzdálenost.

Ergonomické manévrování a přeprava.

Odolný a komfortní elektrický nízkozdvíhový vozík ESE je ideální k přepravě těžkých břemen na střední a velkou vzdálenost i k nakládce a vykládce nákladních automobilů.

Díky pozici řidiče příčně ke směru jízdy nabízí vozíky vynikající výhled všemi směry a umožňují práci bez pocitu únavy. Tuto výhodu oceníte především při časté změně směru jízdy. Ovládání vozíku navíc usnadňuje i elektrické řízení.

K pohodlí obsluhy přispívá i optimalizované ergonomické pracoviště s tlumeným odpružením. Sklopná plošina řidiče vozíku ESE 120 se dodává i s pružením (volitelné vybavení) chránícím obsluhu před nárazy.

Výkonný motor umožňuje dosažení vysoké rychlosti a dynamického zrychlení. Díky lithium-iontové technologii Jungheinrich (volitelné vybavení) je tento pohodlný a silný stroj vždy k dispozici, a to i ve vícesměnném provozu. Umožňuje to krátká doba nabíjení a možnost mezidobíjení.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

Záruční podmínky

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Poloha řidiče příčně ke směru jízdy přispívá k lepší ergonomii práce
- Ideální k nakládce a vykládce nákladních automobilů a k přepravě na větší vzdálenost
- Elektrické řízení pro snadné manévrování
- Vysoká rychlost a zrychlení
- Displej s indikací polohy řízení a volbou programu pojezdu

Váš nízkozdvížený vozík Jungheinrich

pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejeфекtivnějšími vozíky.

Optimální napájení umožňuje dosažení vysokých rychlostí a dynamického zrychlení. K dalšímu zvýšení flexibility dodáváme naši inovativní lithium-iontovou technologii jako volitelné vybavení.

Efektivní management spotřeby energie

- Optimální napájení a výkon baterie 375 Ah až 500 Ah.
- Rychlá výměna baterií pomocí boční výměny.

Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
- Nedochází k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Uzavřená plošina řidiče zabezpečí optimální ochranu obsluhy v libovolné jízdní pozici. Sedačka s bočním umístěním vzhledem ke směru pojezdu navíc zajistí perfektní výhled všemi směry a ještě bezpečnější manévrování.

Větší bezpečnost díky uzavřenému místu řidiče


- Optimální ochrana řidiče v každé situaci díky umístění obsluhy uprostřed a díky kompaktnímu obrysu vozíku, především ve stresových situacích na nakládací rampě.

Snadné ovládání a dobrý výhled do všech stran

- Optimální výhled všemi směry zajištěný pozicí řidiče napříč směru jízdy.
- Ještě větší komfort zajišťuje elektrické řízení s lehkým chodem a komfortně uspořádané ovládací prvky.

Promyšlené ovládací prvky

- Stabilní madlo zaručuje vysoký stupeň stability řidiče při stání.
- Regulace rychlosti pomocí spínače pojezdu.
- Tlačítka pro funkci zdvihu lze obsluhovat bez přehmatávání.
- Možnost výběru pravého nebo levého řízení.



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Navrženo pro provoz vestoje, středem zájmu je ergonomie. Dlouhodobá práce v nejrůznějších oblastech je u tohoto základního modelu samozřejmostí.

Ergonomie pro maximální výkon

- Boční umístění místa řidiče (příčně ke směru jízdy) zaručuje optimální výhled a působí preventivně proti problémům šíjového svalstva, zvláště při častých změnách směru jízdy.
- Bezpečnostní spínač v prostoru pro nohy zaručuje maximální bezpečnost.

Maximální komfort

- Tlumené pružení zaručuje obsluhu další úlevu při práci.
- Volitelně odpružená plošina řidiče pro výrazné snížení nárazů na rampách při nakládce a vykládce nákladních automobilů.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost jejezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
ESE 120	2000 kg	125 mm	12,5 km/h	2274 mm	0,05 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH