



Elektrický tahač

EZS 570-5100

Přípojná hmotnost: 7000-10000 kg

Výkonný tahač se sedačkou do náročných podmínek.

Robustní a hospodárny s vysokým jízdním komfortem.

Naše robustní tahače konstrukční řady 5 jsou ideální pro přepravu břemen o celkové hmotnosti do 10 t. Lze je kombinovat s přívěsy Jungheinrich GTE i se všemi ostatními přívěsy, a proto mají velmi flexibilní použití. Vsaďte na solidní provedení do vnitřních i venkovních podmínek s odolným ocelovým rámem, který zaručeně vydrží po celou dobu životnosti tahače.

Třífázový AC motor pojezdu 48 V umožňuje dynamické zrychlení a dosažení vysoké rychlosti. Závěs dodáváme v nejrůznějších provedeních, je dobře viditelný a snadno přístupný z pracoviště řidiče. Plně odpružený podvozek nechrání pouze záda řidiče, ale i samotný vozík.

Velkorysý a pohodlný prostor pro obsluhu poskytuje dostatek místa pro nohy a ovládací prvky, jako je volant, přepínač směru pojezdu a páčka blinkrů, jsou vždy na dosah. Nízká stupačka umožňuje snadné nastupování.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

Záruční podmínky

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Odolná konstrukce k využití i ve venkovním prostředí.
- Plně odpružený podvozek pro šetrnou práci.
- Automatická parkovací brzda s pojistkou proti sjíždění vozíku.
- Kompatibilita s různými typy přívěsů.
- Výkonný, bezúdržbový třífázový AC motor pojezdu.

Váš Jungheinrich tahač

pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Vynikající výkon s těmi nejeфекtivnějšími vozíky.

Vyberte baterii, která odpovídá vaší době využití. Hospodárným využitím bateriových článků ušetříte nejen čas, ale také peníze.

Inovativní třífázová AC technologie

- Vyšší výkon při současném snížení provozních nákladů díky bezúdržbové třífázové AC technologii.
- Vysoká účinnost a vynikající energetická hospodárnost.
- Dynamické zrychlení a vysoké konečné rychlosti i s nákladem.
- Rychlá změna směru pojezdu.
- Bezúdržbový hnací motor.
- 2letá záruka na hnací motor.

Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
- Rychlé a bezpečné komfortní nabíjení bez otvírání víka.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným akumulátorům.
- Nedochází k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.

Delší doba použití s olověným akumulátorem

- Energeticky úsporná třífázová AC technologie a velké kapacity baterií pro dlouhé doby používání vozíku.
- Varianta XL k použití baterií pro vysokozdvizné vozíky (např. baterie elektrických tříkolových vozíků EFG 213–220).
- Standardní verze: 3 PzS 375 Ah.
- Bateriový prostor XL: 5 PzS 625 Ah.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Vaše obsluha se může pohodlně usadit, zatímco asistenční systémy se postarají o nejvyšší míru ochrany obsluhy, tahače i nákladu.

Komfortní a bezpečná jízda

- Bezpečná trakce v každé situaci díky podvozku s pružinovým tlumením.
- Automatická parkovací brzda k bezpečnému rozjezdu a pojistka proti sjíždění vozíku ze svahu.
- Rekuperace energie díky generátorické brzdě při snižování rychlosti pojezdu.
- Programovatelné tlačítko pomalého pojezdu pro jízdu sníženou rychlostí.
- Individuální možnosti přizpůsobení libovolnému využití výběrem 3 alternativních programů pojezdu.
- Osvětlení LED se 2 režimy (denní svícení, potkávací světla).
- Floor-Spot (volitelné vybavení) pro větší bezpečnost obsluhy a vozíků.

Odolný a bezpečný

- Rám vozíku je z vysoce kvalitního ocelového plechu o tloušťce 8 mm.
- Extra zvýšený rám na předním krytu.
- Robustní LED světla: Přední světla, zadní světla a směrová světla (volitelné vybavení).
- Boční ochrana s lištami na ochranu proti odření (volitelné vybavení).

Všechny informace kdykoli k dispozici

- Rozmanité indikační a ovládací přístroje podávají neustále kompletní přehled o stavu vybití baterie, počtu provozních hodin, rychlosti a chybových kódech.
- Aktivace vozíku pomocí PIN (volitelné příslušenství).
- Nastavitelné jízdní parametry.



Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

S těmito tahači budete připraveni na cokoli: Díky praktickým kabinám k ochraně před povětrnostními vlivy nejsou problémem ani venkovní směny za deště.

Optimální ergonomie

- Snadný nástup a výstup z vozíku díky nízko položené stupačce.
- Prostorné místo pro obsluhu s velkoryse dimenzovaným prostorem pro nohy a ergonomickou opěrkou nohou.
- Krátké trasy od místa obsluhy k závěsu, resp. nákladu.
- Optimálně viditelný a snadno dosažitelný závěs.
- Tlačítko jízdy vzad pro snadné připojování a odpojování (volitelné vybavení).
- Nešpinící kola nezanechávají stopu (volitelné vybavení).
- Dobře organizovaný, s celou řadou odkládacích prostor.

Rozsáhlý program doplňkového vybavení

- Zařízení pro posunutí vozíku dozadu pro snadné připojování a odpojování.
- Boční výměna baterie pro snadnou výměnu.
- Přídavný ochranný nárazník z oceli.
- Držák pro komponenty systému bezdrátového přenosu dat.
- Různé závěsy.
- Rozhraní pro napájení našich přívěsů řady GTE a přívěsů jiných výrobců.
- Kabiny s různou výbavou pro pojezd mimo haly.
- Další příslušenství pro konfiguraci podle konkrétních potřeb tahačů.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Jmenovitá tažná síla	Rychlost pojezdu bez nákladu
EZS 570	1400 N	18 km/h
EZS 580	1600 N	18 km/h
EZS 590	1800 N	18 km/h
EZS 5100	2000 N	18 km/h

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow to the left of the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH