




Vaa'alla varustettu lavansiirtovaunu

AMW 22 / 22p

Nostokorkeus: 122 mm / Kantavuus: 2200 kg

JUNGHEINRICH



VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)		Muut (OEM)										
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		AMW 22					AMW 22p					
	1.3	Käyttövoima		Käsi­käyt­ttöinen										
	1.4	Käyttö		Käsi­käyt­ttöinen										
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	2200									
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	600									
	1.9	Akseliväli	y	mm	1110									
Painot	2.1	Omapaino		kg	99					102				
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana		kg	578 / 1721									
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	61 / 38									
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV		
	3.2	Rengaskoko edessä			Ø 170 x 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170 x 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170 x 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170 x 170x50	Ø 170 x 50		
	3.3	Rengaskoko takana			Ø 82 x 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82 x 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82 x 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82 x 82x96	Ø 82 x 96		
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			2/2									
	3.6	Raideväli edessä	b10	mm	109									
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	370									
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	122									
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14	mm	1234									
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	86									
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	1546									
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	396									
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	540									
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150									
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	540									
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	24									
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast	mm	1763									
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast	mm	1813									
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1303									
Suorituskykytiedot	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,09 / 0,02									

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**