



# Sähkökäyttöinen sivuttain seisten tai istuen ajettava trukki

**ESD 120**

Nostokorkeus: 1660-1960 mm / Kantavuus: 2000 kg

# Joustava pinontavaunu

## pidempiin kuljetuksiin.

### Perusmalli taloudelliseen tavarankuljetukseen kaksikerroskäytössä.

Kompakti ja ketterä ESD 1 hallitsee ahtaissa tiloissa tapahtuvan tavarankäsittelyn yhtä vaivattomasti kuin kuormien kuljetuksen pitkällä matkoilla. Taitettavan istuimen ansiosta ajaminen onnistuu sekä istuen että seisten.

Trukki on vain 760 mm leveä, joten se soveltuu optimaalisesti lavojen sijoitteluun tiiviisti kuorma-auton lavalle tai kuormalavahyllyvarastojen toimintoihin. Kaksikerroskäytössä ESD 1 kuljettaa vaivattomasti kaksi lavaa samanaikaisesti, mikä maksimoi varastosi tehokkuuden.

Sivuttainen istuma-asento takaa ergonomisen ja niskaan kohdistuvaa rasitusta vähentävän työskentelyn silloinkin, kun suuntaa on vaihdettava toistuvasti. Keskeisesti sijoitettu näyttö, jossa ovat aina näkyvissä kaikki tärkeimmät toiminnot, ja vaivattoman käsittelyn takaava sähkökäyttöinen ohjaus lisäävät mukavuutta entisestään.



#### Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



#### Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiisi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

#### Takuuehdot

\* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

## Edut pätkinänkuoressa

- Ihanteellinen taloudelliseen tavarankuljetukseen kaksikerroskäytössä
- Erityisen kestävä ja pitkäikäinen runko
- Taitettava istuin mahdollistaa ajon seisten tai istuen
- Jouheva ohjaus tekee käytöstä miellyttävää
- Kapea rakenne ahtaisiin tiloihin

# Jungheinrichin pinontavaunu

## ajaa asiakkaan etua.



### Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Jungheinrichin ESD 1 on aina optimaalisen energinen: erityisen suorituskyykyiset akut ja nopea, trukin sivusta tapahtuva akun vaihto tekevät tästä monipuolisesta trukista tehokkaan apurin, joka jaksaa äärimmäisen pitkäkestoisessakin käytössä.

#### Voimansiirtoteknologia

- Tasapainoinen energiahuolto 260–500 Ah:n akkuteholla.
- Akkujen vaihtaminen sujuu nopeasti trukin sivusta.

#### Saatavissa litiumioniteknikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.




### Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

ESD 1 -pinontavaunu tarjoaa kuljettajillesi miellyttävän ja turvallisen työvälineen. Umpinainen kuljettajanpaikka ja jalkatilan turvakytin huolehtivat optimaalisesta suojauksesta.

#### Mukavaa ja turvallista työskentelyä

- Suljettu kuljettajanpaikka: koska kuljettaja istuu keskellä trukin suljettua rakennetta, hän on optimaalisesti suojattuna kaikissa ajotilanteissa.
- Jalkatilan turvakytin parantaa turvallisuutta entisestään.
- Tukeva ajokahva takaa varman otteen seisottaessa.



### Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Olipa kyse jopa 2,05 m:n mastosta, jousitetusta ajotasosta tai pakkasvarastovarustuksesta – Jungheinrichin ESD takaa huippuluokan suorituskyydyn ja varastoarjen sujumisen mahdollisimman joustavasti.

#### Ergonominen kuljettajan työpiste

- Kuljettajan sijoittuminen ajosuuntaan nähden poikittain takaa erinomaisen näkyvyyden ja estää niskavaivoja, joita toistuva ajosuunnan vaihtaminen voi aiheuttaa.
- Ohjauspyörä voidaan säätää joko vasemman- tai oikeanpuoleista käyttöä varten.
- Sähkötoiminen ohjaus on kevyt ja hallintalaitteet ovat helppokäyttöisiä.

#### Muut lisävarusteet

- Kylmävarastomalli.
- Jousitettu ajotaso.
- USB-latausliitännät.

# Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

| Nimi    | Kantavuus/kuorma | Nostokorkeus (enint.) | Ajonopeus kuormatta | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin) | Nostonopeus kuormatta |
|---------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| ESD 120 | 2000 kg          | 1960 mm               | 12 km/h             | 2485 mm                                     | 0,22 m/s              |

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,  
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat  
sertifioituja Kaltenkirchenin  
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**