



Elektromos vontató

EZS C40

Vontatási képesség: 4000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Az ideális vontató

bel- és kültéri alkalmazásra.

Optimális vonóerő különböző padlókon.

A rugalmas és gazdaságos EZS C40 kezelőállásos targonca tökéletes megoldást jelent kombinált bel- és kültéri alkalmazás esetén. Legyen szó sima ipari padlóról vagy egyenetlen kültéri utakról – a szuperelasztikus ábroncs mindig optimális vonóerőt tesz lehetővé. A sokoldalú vontató különleges vontatmányok esetén is kitűnik, valamint ha taxi-kocsik vontatásáról van szó. A jól belátható, könnyen hozzáférhető tengelykapcsoló hatékony és kímélő munkavégzést tesz lehetővé. A gépben lévő erőt egy takarékos 24 V-os, nagy teljesítményű váltóáramú motor nagy gyorsulást és végsebességet tesz lehetővé. A rugalmasságról az univerzális felépítésű vonókészülék gondoskodik, mely különböző pótkocsik vontatását teszi lehetővé. Könnyű fel- és leszállás az alacsony kezelőállásnak köszönhetően, mely különösen sok megállás esetén jelent könnyítést a dolgozó számára. A komfort és biztonság érdekében a kezelőállás kis távolságra van a tehertől, ezen kívül a gép támasztó háttámlával, multifunkciós jetPILOT kormánykerékkel, valamint különböző kezelő biztonsági rendszerekkel van felszerelve.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

Garanciális feltételek

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Szuperelasztikus (SE) hajtókerekek és megnövelt szabadmagasság.
- Nagy teljesítményű, karbantartásmentes váltóáramú motor.
- Biztonságos kanyarmenet a curveCONTROL-nak köszönhetően.
- Impulzusvezérlés.
- Vonószerkezet félautomata távkioldása (opcionális).

Jungheinrich vontató

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Hozza ki az optimumot a targoncából és bízze magát a lítium-ion akkumulátor és innovatív váltóáramú motorok párosára.

Innovatív váltóáramú technológia

- Nagyobb teljesítőképesség az üzemeltetési költségek egyidejű csökkentése mellett a karbantartásmentes váltóáramú technikának köszönhetően.
- Magas hatások kítőnő energiagazdálkodás mellett.
- Dinamikus gyorsulás.
- Gyors menetirányváltás.
- Karbantartásmentes hajtómotor szénkefék nélkül.
- 2 éves garancia a hajtómotorra.

Hosszú alkalmazási idők savas ólomakkumulátorral

- Az energiatakarékos váltóáramú technológia és a nagy kapacitású akkumulátorok hosszú alkalmazást tesznek lehetővé.
- Standard változat: 3 PzS 465 Ah.
- Opcionálisan rendelhető akkumulátor-kapacitás: 620 Ah.

Lítiumion-technológiával is rendelhető

- Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a hosszabb élettartamnak és a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.
- Nem szükséges töltőhelyiség és szellőztetés, mivel nincs gázképződés.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.


Az egyénileg kiválasztható menetprogramok nagyobb biztonságot nyújtanak menet közben és rugalmasan alkalmazkodnak minden igényhez.

Kényelmes és biztonságos haladás

- Impulzusvezérlés: A menetkapcsolóval előírt sebesség – emelkedőn és lejtőn történő haladás során is – állandó marad.
- Három menetprogram az alkalmazáshoz történő egyedi beállításhoz.
- Energia-visszatáplálás, generátoros fékezés a sebesség visszavételekor.
- Biztonságos kanyarodás az automatikus sebességcsökkentés curveCONTROL által - a kezelő mindig ellenőrzés alatt tartja a targoncát.

Mindig pontos információ mindenről

- A számos kijelző- és szabályozó eszköznek köszönhetően a targoncakezelő mindent szemmel tarthat.
- CanDis rendszer (opcionális) nyújt információt az akkumulátor töltöttségi állapotáról, az üzemóra-állásról, valamint a hibakódokról.
- A targonca Pin-kóddal aktiválható, és a billentyűzettel három menetprogram választható (opcionális).
- A menetparaméterek beállíthatók a CanDis és CanCode rendszerek segítségével (opcionális).



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Profitáljon a sokoldalú ergonómiai előnyökből, amelyek a Jungheinrich vontatókkal végzett munkát olyan hatékonyá és kellmessé teszik.

Optimális ergonómia

- Alacsony kezelőállás könnyíti meg a gyakori ki- és beszállást.
- A kezelőnek rövid utat kell megtennie a kezelőállástól a vonószerkezetig vagy a rakományig.
- A vonószerkezet minden pozícióból jól látható és könnyen hozzáférhető.
- A vonószerkezet reteszelésének távirányítással történő félautomatikus oldása (opcionális) lehetővé teszi a pótkocsik gyors és egyszerű csatlakoztatását és leválasztását.
- Elektromos kormányzás jetPILOT kormánykerékkel.
- Számos kialakítású vonószerkezet kapható az eltérő típusú pótkocsikhoz.
- Valamennyi kerék szuperelasztikus (hajtókerék is) a komfortos haladásért.

Robusztus kialakítás nagyob igénybevételű alkalmazásokhoz

- A vázszerkezet nagy szilárdságú 8 mm-es acéllemezből készül.
- Extra magas védőlemez az elülső burkolaton.
- Szuperelasztikus abroncs - a hajtókeréken is - védi a kezelőt és a vontatót.
- Nagy szabad hasmagasság.

Kiegészítő felszereltség

- Szuperelasztikus abroncs nyomot nem hagyó kivitelben.
- Az egyszerű csatlakoztatást és leválasztást szolgálják a háttámla mindkét oldalán elhelyezett nyomógombok.
- A vonószerkezet távműködtetése.
- Kiegészítő lökhárító acélból vagy gumiból.
- Tartó a rádiófrekvenciás eszközök részére.
- Felhajtható vezetőülés a nyugodt haladásért.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Névleges vonóerő	Haladási sebesség teher nélkül
EZS C40	800 N	12,5 km/h

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**