



## Horizontale orderpicker

**ECE 320**

Hefhoogte: 750 mm / Draagvermogen: 2000 kg

# De sterke orderpicktruck met schaarheffing.

## Voor het verplaatsen van twee pallets.

Dankzij het hefbaar lastdeel met schaarheffing voor twee pallets is onze krachtige en dynamische horizontale orderpicker ECE 320 de perfecte kracht voor veilig en efficiënt orderpicken. Het ergonomische concept in combinatie met hoge technische prestaties staat garant voor maximale pickprestaties en een optimale energie-efficiëntie.

De uiterst efficiënte 3,2 kW-motor biedt naast een hoog acceleratievermogen en een hoge topsnelheid diverse uitvoeringen voor nog meer picks per uur. Het multifunctionele stuurwiel jetPILOT maakt een intuïtieve, comfortabele bediening mogelijk en ontlast nek en wervelkolom.

Een individueel aanpasbare bestuurderscabine biedt een optimaal zicht rondom en vereenvoudigt het werk door de optimale positionering van alle bedieningselementen. Voor verbeterde pickprocessen met hoge prestatie-eisen is er de halfautomatische draadloze afstandsbediening van de ECE – zo behoren onnodige loopafstanden tot het verleden.



### Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



### Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

### Garantievoorwaarden

\* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

## Uw voordelen

- Maximale pickprestaties bij lasten tot 2.000 kg.
- Krachtige motor met groot acceleratievermogen.
- jetPILOT voor een intuïtieve bediening zoals in een personenwagen.
- Efficiënt en veilig orderpicken met schaarheffing.
- Halfautomatische remote-bediening easyPILOT.

# De Jungheinrich orderpicktruck voor een maximaal klantvoordeel.



## Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Prestatie ontmoet innovatie: De combinatie van hoge technische prestaties en een veelvoud van ergonomische voordelen is de basis voor maximale pickprestaties met optimale energie-efficiëntie.

### Krachtige en efficiënte aandrijving

- Krachtige acceleratie en hoge rijsnelheid.
- Uitvoering drivePLUS (optie) met efficiënte 3,2 kW-motor voor krachtigere acceleratie en hogere topsnelheid.
- Veilige bochtsnelheid dankzij optionele lastafhankelijke curveCONTROL.
- Optionele uitvoering drive&ecoPLUS voor extra energiebesparing.

### Flexibele omschakeling tussen bedieningselementen

- Grote afstanden vanaf ca. 10 meter: rijden met jetPILOT.
- Middelgrote afstanden: de besturing op afstand met Jungheinrich easyPILOT maakt de volledige concentratie op het orderpicken mogelijk.
- Korte afstanden: Positionering aan de juiste pallet en fijninstelling met bv. optionele bediening met knoppen in de rugleuning.

### Verkrijgbaar met lithium-ion-technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Kosten besparen aangezien de accu onderhoudsvrij is in vergelijking met loodzuuraccu's.
- Geen laadruimtes en ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.

### Comfortabel laadsysteem (optie) voor lithium-ion accu's

- Comfortabel laadsysteem met laadaansluiting en -stekker voor tijdbesparend tussentijds laden.
- Eenvoudige en intuïtieve bediening.



## Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Het geheim van veilig en efficiënt orderpicken: De onmiddellijke nabijheid van de bestuurder bij de last en het ergonomische stapplatform.

### Hydraulisch hefbaar stapplatform (HP) (optie)

- Voor frequent orderpicken uit het tweede liggerniveau.
- Snel en veilig heffen van de bestuurder tot op de hoogte van de accukap.
- Makkelijk te bedienen platform met de voet, waardoor de handen vrij blijven voor het orderpicken.
- De jetPILOT wordt optioneel samen met het platform geheven (HP-LJ) waardoor het positioneren van de truck ook met geheven platform mogelijk is.

### Beter zien en gezien worden


- Floor-Spot – vermindert het risico van aanrijdingen op onoverzichtelijke plaatsen, door ca. 3 m voor de truck een gekleurd lichtpunt op de vloer te projecteren (optie).

### Robuuste constructie voor zware toepassingen

- Robuuste motorkap van staal.
- Extra hoge chassisbescherming van staal aan de voorzijde.

### Centraal weergave- en instel-elementen voor een compleet overzicht

- Inschakelen van de heftruck met EasyAccess via softkey, pincode of chip (optie).
- 2-inch display toont de accu-indicatie, het aantal draaiuren, de rijsnelheid en foutcodes.
- Selecteren van 3 rijprogramma's d.m.v. optionele Softkey.



## Individualiteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Hier werkt de mens-machine-interface onberispelijk. Dankzij tal van individuele opties bereiken bestuurder en truck hun allerbeste vorm.

### Perfekte werkplek voor maximale pickprestaties

- Opbergmogelijkheden naar wens.
- Extra geveerd en instelbaar stapplatform (optie).
- Snel heffen van de last door optioneel dubbel indrukken van de hefknop.

### Multifunctioneel stuurwiel jetPILOT

- Intuïtief en comfortabel sturen zoals in een personenauto.
- Ontlast de nek en wervelkolom bij het rijden in bochten.
- Bediening met slechts één hand en automatische terugkeer van het stuurwiel.
- Afstelling op de eigen lichaamslengte.

### Verdere opties

- Omvangrijke accessoires voor individuele aanpassingen aan uw specifieke toepassing.
- Verschillende opties voor het orderpicken op het tweede liggerniveau.
- Robuuste, universele beugel voor bijvoorbeeld een scanner en terminal.
- Groter gebruiksgemak dankzij het optionele geveerde stapplatform om lichaamstrillingen te verminderen.

# Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
ECE 320	2000 kg	750 mm	12,5 km/u	3947 mm	0,16 m/s
ECE 320 HP	2000 kg	750 mm	12,5 km/u	4097 mm	0,16 m/s