



Handtranspallet met weegschaal

AMW 22 / 22p

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200 kg

JUNGHEINRICH



VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)						Andere (OEM)			
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		AMW 22				AMW 22p			
	1.3	Aandrijving						Handmatig			
	1.4	Bediening						Handmatig			
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg					2200			
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm					600			
	1.9	Wielbasis	y mm					1110			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	99				102			
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg					578 / 1721			
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg					61 / 38			
Wielen/chassis	3.1	Banden		C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø 170x50	Ø 170 x 50		Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø 82x96	Ø 82 x 96		Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)						2/2			
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10 mm					109			
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm					370			
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm					122			
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm					1234			
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm					86			
	4.19	Totale lengte	l1 mm					1546			
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm					396			
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm					540			
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm					62 x 170 x 1150			
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm					540			
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm					24			
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast mm					1763			
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm					1813			
4.35	Draaicirkel	Wa mm					1303				
Prestaties											
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s					0,09 / 0,02			

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**