



Transpalet electric pietonal cu catarg

EJC 110i / 112i

Înălțime de ridicare: 1200-4700 mm / Capacitate de încărcare: 1000-1200 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Best-Performer

din clasa sa.

Profesioniștii pentru spații înguste.

Segmentul entry-level de transpaleti electrici cu operare pedestră - redefinit de Jungheinrich. Echipamentele noastre cu stâlp de ridicare manevrabile EJC 1i se potrivesc în aproape orice unitate. Punctele lor forte se remarcă în special în depozite cu spațiu restrâns și culoare înguste între rafturi. De aceste calități profită în special companiile mici și mijlocii, magazinele de vânzare cu amănuntul sau unități de producție și meșteșugărești cu spațiu de depozitare sau de lucru limitat.

Seria constructivă EJC 1i oferă nu doar avantajele garantate ale tehnologiei Li-Ion – de ex. la lipsa întreținerii, capacitate de încărcare rapidă și intermediară –, ci punctează de asemenea cu o densitate energetică mai ridicată. Aceasta permite instalarea în echipament a unor baterii puternice, care ocupă un spațiu redus. Astfel vă bucurați de avantajele unui aparat mai compact și mai manevrabil cu cele mai bune valori de performanță din această clasă.

În plus: Pe lângă capacitățile diferite ale bateriilor, la EJC 1i sunt disponibile pentru prima dată încărcătoare încorporate din clase de putere diferite. La fel ca la încărcătoarele externe, timpul de încărcare poate fi astfel redus simțitor. Avantajul decisiv: Încărcătorul portabil existent în permanență la bord permite încărcarea flexibilă, independentă de locație, sporind disponibilitatea operațională.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

Condiții pentru garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Printr-o combinație între dimensiuni compacte și o performanță remarcabilă, echipamentul reprezintă soluția personalizată pentru segmentul entry-level.
- Este posibilă alegerea capacității bateriei și a încărcătorului încorporat.
- Ideal pentru depozite mici și spații limitate, datorită razei minime de virare a direcției.
- Înălțimea redusă a echipamentului permite o vizibilitate excelentă asupra furcilor, mărfurilor și obstacolelor.

- Capacitate reziduală ridicată datorită catargului nou și a distribuiri optimizate a greutateii.

Transpaletul cu stâlp de ridicare de la Jungheinrich



Eficiență

Performanță maximă cu consum redus de energie.


Tehnologia modernă Li-Ion din seria constructivă EJC 1i asigură cea mai bună eficiență energetică – și utilizarea fiabilă în depozit.



Siguranță

Pentru protecția dumneavoastră optimă în activitatea zilnică.

Soluțiile de siguranță atent gândite și cu eficiență demonstrată protejează oamenii, mărfurile și echipamentele în activitatea de zi cu zi.



Individualitate

Transpaletul electric cu stâlp și platformă pentru operator, exact așa cum aveți nevoie.

Indiferent de industria în care activați: Cu un transpalet Jungheinrich din seria constructivă EJC 1i efectuați diverse lucrări, de exemplu transport, ridicare, stivuire, stocare în și scoatere din depozit și multe altele.

Flexibil în utilizare

- Catargul cu vizibilitate bună în toate direcțiile asigură vizibilitatea optimă asupra raftului și paleților, accelerând astfel procesul de stocare în și scoatere din depozit.
- Raza de virare a direcției extrem de redusă permite manevre pe culoare și zone de depozitare mai înguste, eliminând necesitatea unor suprafețe mari pentru deplasare și viraje.
- Vitezele neobișnuite de ridicare și coborâre sporesc eficiența proceselor de lucru.
- Manevrarea precisă și rapidă a sarcinilor.
- Varianta mai compactă de echipament (dimensiunea secțiunii frontale cu 50 mm mai scurtă) este disponibilă la alegerea unei baterii mai mici.

Efficient energetic

- Capacitatea bateriei și încărcătorul încorporat pot fi selectate în funcție de scopul utilizării.
- Încărcarea se realizează simplu la orice priză, cu încărcătorul încorporat.
- Funcție de economisire a energiei: În condiții de neutilizare, echipamentul se deconectează automat – aceasta economisește costuri de încărcare și protejează mediul.

Tehnologie Li-Ion ca dotare modernă

- Încărcarea rapidă și intermediară în pauze sau timpuri de staționare pentru o disponibilitate a echipamentului 24/7 și mai multă flexibilitate în activitatea de zi cu zi în depozit.
- Fără întreținere și cu o durată de viață de până la 3 ori mai îndelungată decât la bateriile plumb/acid.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.

Operabil în mod inteligent și intuitiv

- Manevrare ușoară datorită unui concept simplu de operare.
- Vizibilitate bună asupra furcilor, sarcinilor și zonelor învecinate.
- Dotări și opțiuni precum Floor-Spot, oglindă panoramică și afișarea greutății sarcinii permit operarea echipamentului și de către utilizatorii neexperimentați, fără cunoștințe prealabile în domeniul logisticii.
- curveCONTROL reduce viteza în curbe și minimizează astfel riscurile de accident.
- Manșa de comandă cu protecție pentru picioare reduce riscul de accidentare: Cu cât operatorul este mai aproape de echipament, cu atât viteza de deplasare se reduce.

Funcții opționale de siguranță

- Indicatorul de sarcină afișează greutatea plăcilor la ridicarea de pe sol și în raft.
- Floor-Spot și girofarul asigură o vizibilitate sporită.
- Un semnalizator sonor avertizează pietonii din apropiere în timpul operațiunii de ridicare.
- Bara de protecție pentru picioare oprește și depărtează echipamentul față de operator în caz de contact cu piciorul pentru a preveni accidentările.

Utilizabil complet universal

- Printre posibilitățile de utilizare variate, pe lângă manevrarea paleților (ridicare, coborâre și transport al paleților în depozite și unități de producție) se numără și activitatea de picking.
- Platformă de ridicare resp. de lucru: ideal, pentru a aduce paletii și/sau mărfurile la o înălțime de lucru ergonomică (de ex. pentru procese de producție, pentru sortare, ambalare sau organizarea mărfurilor).
- Display echipament de 2 inch precum și mai multe sisteme de acces (de ex. EasyAccess PinCode sau Transponder).
- Compartiment pentru documente pe capota frontală adecvat pentru documente A5.

Diverse opțiuni de dotări individuale

- Dimensiunile încărcătorului încorporat și ale bateriilor pot fi configurate în funcție de profilul de utilizare și permit o integrare adecvată în procesele logistice.
- Versiunile diferite ale încărcătorului încorporat (15 A, 35 A, 70 A) asigură timpuri de încărcare începând de la cca 1,5 ore.
- Suport opțional (de ex. pentru un clipboard A4) pentru montajul accesoriilor atașate.
- Lucrul la o înălțime ergonomică: Datorită ridicării ergonomice automate, furcile sunt reglate automat la încărcarea și descărcarea sarcinii. (Opțiune disponibilă numai pentru EJC 110i (E))
- Disponibil în varianta pentru depozite frigorifice.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EJC 110i (E)	1000 kg	2000 mm	5,3 km/h	2011 mm	0,25 m/s
EJC 110i	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 112i	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2052 mm	0,33 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**