



## Sestavni del sistema

### Mobilno delovno mesto

**JUNGHEINRICH**

# Premično delovno mesto. in prilagodljivost v skladišču.

**Delo z mobilnim delovnim mestom neodvisno od lokacije.**

Z našim ergonomskim in od električnega omrežja neodvisnim mobilnim delovnim mestom lahko podatke mobilno in sproti zajemate v sistemu za upravljanje skladišča (WMS) – za večjo učinkovitost pri prevzemu in odpremi blaga, pri komisioniranju ali inventuri.

Robusten okvir s polico in dodatnim odlagalnim mestom omogoča dovolj prostora za potrebno delovna sredstva. Naj gre za monitor, radijski terminal ali tiskalnik – tukaj lahko vse optimalno shranite in napajate prek 230-voltne vtičnice.

Po višini nastavljive odlagalne oz. delovne površine omogočajo individualno prilagajanje vsem upravljavcem. Z vgrajenim polnilnikom lahko baterije, ki ne zahtevajo vzdrževanja, preprosto napolnite na vsaki omrežni vtičnici. Opcijska litij-ionska baterija se zaradi možnosti hitrega priložnostnega polnjenja še posebej obnese pri večizmenskem delu.

## Pregled vseh prednosti

- Baterije, ki ne zahtevajo vzdrževanja, omogočajo delo, ki ni odvisno od električnega omrežja.
- Vgrajeni polnilnik za hitro polnjenje na vsaki omrežni vtičnici.
- Robustna izvedba z ergonomskim ročajem.
- Delovne in odlagalne površine, nastavljive po višini.
- Veliko prostora za shranjevanje za vsa potrebna delovna sredstva.

# Vaše mobilno delovno mesto ki se vedno obnese.



## Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi orodji.


Iščete prilagodljivo delovno mesto za hitro in strokovno zajemanje podatkov? V tem primeru uporabite našega mobilnega pomočnika za večjo učinkovitost v skladišču ob hkratnem znižanju stroškov.

### Delo, ki ni odvisno od električnega omrežja.

- Večja prilagodljivost in mobilnost v skladiščnem okolju s sprotnim, mobilnim zbiranjem podatkov.
- Vrhunska učinkovitost na račun krajših poti, pospešenih postopkov in dela, ki ni vezano na stacionarno delovno mesto.
- Napetostni pretvornik z močjo do 1.200 W je primeren tudi za uporabo komponent, ki zahtevajo večjo zmogljivost.

### Dolgotrajno delovanje.

- Pametno napajanje za dolgo uporabo.
- Blok bateriji 12 V/60-AGM, ki ne zahtevata vzdrževanja.
- Opcijsko z litij-ionsko tehnologijo za zahtevno uporabo.
- Zaščita pred globoko izpraznitvijo in samodejni izklop.
- Vgradni polnilnik za polnjenje na vsaki omrežni vtičnici.
- Kratki polnilni časi in opsijski sistem za upravljanje baterije omogočajo večizmensko uporabo.



## Prilagodljivost

Orodje, ki se prilagodi vašemu poslovanju.

Prilagajanje po meri za največjo produktivnost v skladišču: Robustna računalniška omarica ni le enostavna za premikanje, temveč jo je mogoče tudi prilagoditi višini upravljavca.

### Optimalna oprema.

- Robusten okvir z namizno ploščo za zaslon ali brezžični terminal.
- Odprto odlagalno mesto z veliko prostora za tiskalnik, dokumente ali druge delovne pripomočke.
- Izvlečna polica za tipkovnico in miško je na optimalni višini za upravljanje (skladno z DIN 4549).
- Višinsko nastavljive odlagalne ali delovne površine.

### Bogat nabor dodatkov.

- Terminali za vozilo tipa Jungheinrich WMT.
- Ročni terminali Jungheinrich.
- Tiskalniki nalepk in potrdil Jungheinrich.
- Bralniki črtnih kod Jungheinrich.
- Integracija WLAN Jungheinrich.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Ergonomska in robustna zasnova mobilnega delovnega mesta zagotavlja visoko raven varnosti pri delu. Poleg velikih koles, ki zagotavljajo največjo stabilnost, je manevriranje v prostoru olajšano tudi z ergonomskim ročajem.

### Premišljena zasnova.

- Robustna izvedba za varno delovanje tudi pri velikih obremenitvah.
- Štiri velika kolesa zagotavljajo odlično stabilnost.
- Baterijski prostor s snemljivim pokrovom za preprosto zamenjavo baterije.

### Zelo preprosta uporaba

- Kompaktne mere poskrbijo za okretnost.
- Širina samo 550 milimetrov, kar je manj od širine euro palete.
- Ergonomski ročaj za preprosto manevriranje.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

| Ime                |
|--------------------|
| Bralnik črtnih kod |