






Mobil robot, til bruk på gulvnivå

ERE 225a

Løftehøyde: 125 mm / Løftekapasitet: 2500 kg

ERE 225a



VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse		ERE 225a
	1.3	Drivenhet		Elektrisk
	1.4	Betjening		Automatisk
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2500
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	1200
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	1240
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	1590 / 2150
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	1020 / 220
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Polyuretan (PU)
	3.2	Hjuldimensjon foran		230 x 77
	3.3	Hjuldimensjon bak		85 x 85
	3.4	Tilleggshjul		140 x 54
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	368
Grunnleggende mål	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1 mm	2230
	4.2.1	Totalhøyde	h15 mm	2280
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	125
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1158 / 1414
	4.15	Høyde senket	h13 mm	90
	4.19	Totallengde	l1 mm	3666
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	1217
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	965
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	540
	4.31	Bakkeklaring med last målt under mast	m1 mm	20
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	30
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	7,2 / 7,2
	5.10	Driftsbrems		Generatorisk
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,5
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 375
	6.5	Batteriets vekt	kg	273

Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC speedCONTROL
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053	dB (A)	64
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.				

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**