





Šķērveida palešu ratiņi

AMX 10 / 10e

Celšanas augstums: 714 mm / Kravnesība: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e





VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)		Citi (OEM)							
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		AMX 10e					AMX 10		
	1.3	Piedziņa		Elektrības	Ar rokām						
	1.4	Darbība		manuāli							
	1.5	Ietilpība / slodze	Q kg	1000							
	1.6	Slodzes centrs	c mm	600							
	1.9	Garenbāze	y mm	1383	-				1383	-	
Svari	2.1	pašmasa	kg	195					157		
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē	kg	443 / 752	- / -				406 / 751	- / -	
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg	136 / 59	- / -				101 / 56	- / -	
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Riepas izmērs, priekšā		Ø 170 x 50	-				Ø 170 x 50	-	
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē		Ø 82 x 62	-				Ø 82 x 62	-	
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)		2/2	-				2/2	-	
	3.6	Mēritājs priekšā	b10 mm	109	-				109	-	
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11 mm	440	-				440	-	
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11 mm	440	-				440	-	
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	714							
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4 mm	1897	-				1897	-	
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14 mm	1299	-				1299	-	
	4.15	Augstums nolaists	h13 mm	86							
	4.19	kopējais garums	l1 mm	1650							
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2 mm	500	-				500	-	
	4.21.1	kopējais platums	b1 mm	560		680			560		
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150				53 x 150 x 1150	150 x 1150	
	4.25	Dakšas klirens	b5 mm	560		680			560		
	4.32	Centrālās garenbāzes klirens	m2 mm	30	-				30	-	
	4.34.2	Darba platums (palette 800x1200 gareniska)	Ast mm	2005	-				2005	-	
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa mm	-				1635			-
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,13 / 0,05	- / -				0,11 / 0,04	- / -	

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka
arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**