



Elektrické paletové vozíky s miestom na státie a s bočným sedadlom

ESD 120

Výška zdvihu: 1660-1960 mm / Nosnosť: 2000 kg

Flexibilný vysokozdvížný vozík

na dlhšie prepravné trasy

Váš vstupný model na hospodárnu prepravu tovaru v dvojúrovňovej prevádzke.

Kompaktný a agilný ESD 1 zvláda manévrovanie v úzkych priestoroch rovnako suverénne, ako zvláda prepravu bremien na dlhšie trasy. Svojím sklopným sedadlom umožňuje prácu tak v sede, ako aj v stoji.

Vysokozdvížný vozík má šírku iba 760 mm a optimálne sa hodí na umiestňovanie paliet k stenám nákladného vozidla alebo na používanie v sektorovom sklade. V dvojúrovňovej prevádzke prepraví vozík ESD 1 bez problémov až dve palety naraz, čo maximalizuje prekládku tovaru vo vašom sklade.

Vďaka bočnému sedadlu obsluhy sa zaručí ergonomická a ku krku šetrná práca, a to dokonca aj keď budete často meniť smer. Ešte väčšie pohodlie ponúka centrálnie umiestnený displej, na ktorom vždy nájdete všetky dôležité funkcie, spolu s elektrickým riadením na ľahké manévrovanie.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

Záručné podmienky

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Ideálny vozík na hospodárnu prepravu tovaru v dvojúrovňovej prevádzke
- Mimoriadne robustný podvozok pre dlhú životnosť
- Sklopné sedadlo na používanie v stoji aj v sede
- Ľahkochoďné riadenie na pohodlnú obsluhu
- Úzka konštrukcia do úzkych priestorov

Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon vďaka najefektívnejším vozíkom.

Náš ESD 1 je vždy optimálne napájaný energiou: mimoriadne výkonné batérie a ich rýchla bočná výmena robí z tohto multifunkčného vozíka efektívneho pomocníka s extrémne dlhými prevádzkovými časmi.

Technológia pohonu

- Vyvážené napájanie energiou s výkonom batérie od 260 Ah do 500 Ah.
- Rýchla výmena batérii vďaka ich bočnej výmene.

Možnosť vybavenia lítiovo-iónovou technológiou

- Vysoká dostupnosť vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné miestnosti na nabíjanie a vetranie, keďže nedochádza k tvorbe plynov.




Bezpečnosť

Najlepšie predpoklady na bezpečnú prácu.

S vysokozdvížnym vozíkom ESD 1 získate vašu obsluhu vozík na pohodlnú a bezpečnú prácu. Uzavreté miesto na státie pre obsluhu a bezpečnostný spínač v priestore na nohy zabezpečujú optimálnu ochranu pri práci.

Pohodlná a bezpečná práca

- Uzatvorené miesto na státie pre obsluhu: vďaka centrálnemu miestu obsluhy a uzavretej obrysovej konštrukcii vozíka je obsluha optimálne chránená v každej jazdnej situácii.
- Bezpečnostný spínač v priestore na nohy na maximálnu bezpečnosť.
- Bezpečné držanie v stojí vďaka stabilnému jazdnému držadlu.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Či už zdvíhacie zariadenia do výšky 2,05 m, odpružená plošina na státie alebo vozík v chladiarenskom vyhotovení – s vozíkom ESD od spol. Jungheinrich dosiahnete vo svojom sklade nielen maximálny výkon, ale aj najvyššiu mieru flexibility.

Ergonomické pracovisko obsluhy

- Miesto obsluhy umiestnené priečne k smeru jazdy na optimálny výhľad a predchádzanie vzniku problémov s chrbticou v dôsledku častej zmeny smeru jazdy.
- Volant možno nakonfigurovať na ľavej aj pravej strane.
- Ľahké elektrické riadenie a pohodlné ovládacie prvky.

Ďalšia doplnková výbava

- Chladiarenské vyhotovenie.
- Odpružená plošina na státie.
- USB nabíjacie zásuvky.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
ESD 120	2000 kg	1960 mm	12 km/h	2485 mm	0,22 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH