



Električni visokodvižni viličar

HC 110

Dvižna višina: 1600-3000 mm / Nosilnost: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Električni ročni viličar

za občasno uporabo.

Električno dviganje in ročno premikanje.

Vsestranski in ugodni električni ročni viličarji HC 110 so ekonomična rešitev za občasno uskladiščenje in izskladiščenje. Lahko jih uporabite tudi kot delovno mizo. Upravljanje je preprosto in intuitivno. S pritiskom gumba preprosto in hitro dosežete željeno dvižno višino. Opremljeni so z dolgo ročico, ergonomsko umeščeni ročaji pa olajšajo ročno manevriranje. Napajajo se iz baterije, ki ne zahteva vzdrževanja in jo z vgrajenim polnilnikom lahko polnite na vsaki standardni omrežni vtičnici. Poskrbljeno je tudi za varnost: poleg dolge ročice, ki zagotavlja varno razdaljo med upravljavcem in viličarjem, so krmiljena kolesa opremljena z zaščito za noge. Z mehansko nožno zavoro lahko viličar varno blokirate med skladanjem.

Pregled vseh prednosti

- Zmogljiv 1,5-kW dvižni motor.
- Baterija s svinčevim gelom, ki ne zahteva vzdrževanja in dolivanja vode.
- Vgrajen polnilnik za preprosto polnjenje
- Krmiljena kolesa z zaščito nog.
- Mehanska nožna zavora za varno blokado.

Ročni paletni voziček znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Močan dvizni motor omogoča hitro in učinkovito manipulacijo blaga. Baterija, ki ne potrebuje vzdrževanja, in vgrajeni polnilnik zagotavljata zelo dobro razpoložljivost stroja.

Učinkovita manipulacija blaga.

- Močan 1,5-kilovatni dvizni motor za dviganje tovora do dvižne višine 3.000 mm.
- Ročno premikanje tovora do 1.000 kg kot stroškovno ugodna rešitev za stroje z voznim motorjem.

Baterija in vgrajeni polnilnik.

- Svinčeva gelna baterija brez vzdrževanja ne potrebuje dolivanja vode.
- Kazalnik izpraznjenosti baterije prikazuje trenutno stanje napolnjenosti.
- Vgrajen visokofrekvenčni polnilnik s kazalnikom napolnjenosti omogoča polnjenje na vsaki običajni 230-voltni vtičnici.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Stabilna tehnika in intuitivne komande zagotavljajo vrhunsko varnost pri vsakodnevni manipulaciji blaga v skladišču.

Varno manevriranje.

- Dolga ročica omogoča preprosto in varno prevažanje blaga.
- Prosojno akrilno steklo med jeklenim okvirjem ščiti pred padajočimi predmeti in nenamernim seganjem skozenj ter ponuja nezastrt pogled v smeri vožnje.
- Krmiljena kolesa z zaščito nog.
- Mehanska nožna zavora za varno parkiranje v vsaki situaciji.



Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

HC 110 lahko z različnimi izvedbami teleskopa popolnoma prilagodite vsakodnevnim zahtevam uporabe v skladišču.

Ergonomsko upravljanje.

- Elektrohidravlično krmiljenje dviga ter dobra dosegljivost tipk za dvig in spust za natančno pozicioniranje vilic.
- Z ročnim vodenjem krmiljenega kolesa prek verige je električni ročni paletni viličar mogoče zelo preprosto manevrirati.
- Ergonomsko razporejeni ročaji olajšajo potiskanje in manevriranje med manipulacijo blaga.
- Pregledna razporeditev vseh komand in prikazovalnikov.

Uporaba po meri.

- Razne izvedbe teleskopa (1.600, 2.500 in 3.000 mm).
- Za prevažanje dveh palet (eno na drugi) ali uporabo kot dvižno mizo.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Največja dvizna višina	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvizna hitrost brez bremena
HC 110 (1.600 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (2.500 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (3.000 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH