



Električni štirikolesni čelni viličar

EFG 316-320

Dvižna višina: 2020-7000 mm / Nosilnost: 1600-2000 kg



Zanesljiv in vsestranski viličar

za uporabo v prostoru in na prostem.

Stabilen in okreten.

Robustni in učinkoviti električni štirikolesni čelni viličarji serije 3 ponujajo popolno kombinacijo stabilnosti in okretnosti – popolna izbira za hitro, gospodarno delo z visokimi hitrostmi dviganja ali uporabo s prigradno napravo.

Visoko vpeta nihajna os zagotavlja optimalno razporeditev teže, kar zagotavlja največjo stabilnost in varnost vožnje tudi na neravnih tleh. Poleg visokozmogljive hidravlike litij-ionske baterije s hitrimi priložnostnimi polnjenji, ki ne zahtevajo vzdrževanja, zagotavljajo delovanje viličarja s polno močjo ob stalni učinkovitosti delovanja.

Kompaktni teleskop daje upravljavcu odličen pogled na tovor, medtem ko ozek volanski drog omogoča več prostora za noge, barvni zaslon z visoko ločljivostjo pa sproščeno in neutrujajoče delo.



Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.



Uporabite podatke v svojo korist.

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

Garancijski pogoji

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

- Odlična stabilnost tudi na neravnih tleh
- Odlična vidljivost zahvaljujoč kompaktnemu teleskopu
- Optimalen izkoristek moči s sistemom PureEnergy
- Zmogljiva dvižna hidravlika za največjo učinkovitost delovanja tudi s prigradnimi napravami
- Vozniku prilagojeno delovno mesto za sproščeno delo

Električni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi vozili.

Nizki stroški lastništva in dobri podatki o zmogljivosti zagotavljajo izjemno učinkovitost in majhen vpliv na okolje. Naši viličarji EFG 3 zato porabijo manj energije od primerljivih konkurenčnih modelov.

Tehnološki sistem PureEnergy

- Optimalen izkoristek moči ob največjem pretoku blaga.
- Najnaprednejša trifazna asinhronska tehnologija.
- Kompaktni krmilnik in kompaktni hidravlični sklop.
- Prilagojeno krmiljenje hidravličnih sistemov oz. motorjev.

Električno parametrsko krmiljenje

- Dinamično krmiljenje glede na izbrani vozni program.
- Visoka hitrost dviganja za hitro dviganje.
- Visoka hidravlična zmogljivost za prigradne naprave.
- Zmanjšanje odvečnega krmiljenja.
- Veliko prostora za noge zaradi ozkega volanskega droga.

Na voljo z litij-ionsko tehnologijo

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Zamenjava baterije ni potrebna.
- Nižji stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebne vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Bogata serijska oprema poskrbi za boljšo varnost pri kombinirani uporabi v prostoru in na prostem. Med dodatno opremo najdete še več pametnih sistemov za pomoč vozniku.

Inovativne varnostne rešitve

- Hidravlične funkcije se pri nezasedenem sedežu izklopijo.
- Avtomatska parkirna zavora preprečuje zdrs na klančinah in naklonih tudi pri izklopljenem motorju.

Zavorni sistemi, ki ne zahtevajo vzdrževanja

- Motorna zavora za regenerativno zaviranje brez obrabe.
- Samodejna parkirna zavora za varno ustavljanje na klančini.
- Kolutna zavora brez potrebe po vzdrževanju za maksimalno zaviranje z zavorno stopalko.

Opcijski asistenčni sistemi

- Sistem za nadzor dostopa accessCONTROL za nadzorovano aktiviranje viličarja.
- Nadzor hitrosti vožnje driveCONTROL od določene višine dviga.
- liftCONTROL za blaženje nagiba in dodatno zmanjšanje nagibne hitrosti teleskopa od višine dviga 1,5 m.
- Boljša varnost zaradi odlične preglednosti vse naokoli z Jungheinrichovim videosistemom addedVIEW 360°.
- Jungheinrichov sistem zoneCONTROL za nadzor kritičnih območij v skladišču.



Prilagodljivost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Zavedamo se, da je vsak upravljavec drugačen, zato smo oblikovali delovno mesto, ki je prilagodljivo: z različnimi možnostmi upravljanja in lahko upravljavec najoptimalneje uporablja viličar v delovnih razmerah.

Prilagodljiv sistem upravljanja

- Pet parametriziranih voznih programov.
- Zvezna enotočkovna nastavitve naslona za roko in volanskega droga v dveh smereh.
- Prilagodljiva razporeditev ročice in osi komand.
- Upravljanje z eno ali dvema stopalkama.
- Vključitev vozila s sistemom EasyAccess s tipko Softkey, PinCode ali z opcijsko transpondersko kartico.

Ergonomsko delovno mesto

- Lažje krmiljenje zaradi lahkotnega upravljanja in manj vrtenja.
- Volanski drog je nastavljen po višini in nagibu.
- Upravljanje je še posebej udobno, saj so vse pomembne komande vgrajene v naslon za roko.
- Plavajoča kabina za manj treslajev, saj je kabina ločena od šasije.
- Optimizirana razporeditev verig in cevi ponuja nezastrt pogled na tovor.
- Kompaktno oblikovani profili omogočajo odlično vidljivost.
- Visokoločljivostni 4-palčni zaslon in USB-priključek sta del standardne opreme.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/ obremenitev	Največja dvizna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvizna hitrost brez bremena
EFG 316k	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3603 mm	0,74 m/s
EFG 316	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3729 mm	0,74 m/s
EFG 318k	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3623 mm	0,74 m/s
EFG 318	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,74 m/s
EFG 320	2000 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,63 m/s

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH