



Výtahy

Ocelová plošina

Ocelová plošina

Pro snadné získání prostoru využitím výšky haly.

Rychlé a snadné rozšíření kapacity vašeho skladu.

S ocelovou plošinou rychle získáte další vyvýšený prostor, aniž byste museli provádět finančně náročné stavební změny půdorysu. Samonosné, pochozí a volitelně i sjízdné ocelové konstrukce vytvoří prostor v několika úrovních. Zatímco nahoře vznikne další sklad a pracovní prostory, můžete spodní úroveň využít např. pro výrobu. Oproti pevnému stavebnímu provedení mezipodlaží nabízí ocelové plošiny celou řadu individuálních možností uspořádání. Mohou být využity například jako vychystávací plošiny. Ocelové plošiny lze koncipovat tak, že jsou pojezdné nejen pro ruční paletizační vozíky, ale i elektrické vozíky. Materiálový tok z přízemí směrem na plošinu zajistí dopravníková technika, vstup personálu koncipován pomocí schodiště nebo integrovaných výtahů.



Kompetence v oblasti regálů od roku 1958

Regály jsou páteří vašeho skladu. Pro každé odvětví a pro každou potřebu vytváříme řešení na míru, které splní nejvyšší požadavky na kvalitu a roste spolu s vašimi požadavky. Jako dodavatelé systémů jsme vaším kontaktním partnerem od plánování až po poprodejní servis.



Ověřená kvalita. Zaručeně

I když už váš regál stojí, stále se staráme a trvalou kvalitu a bezpečnost ve vašem skladu. Na přání u vás provede některý z našich 120 certifikovaných inspektorů předepsanou každoroční kontrolu podle DIN EN 15635. Pokud zjistíme, že něco chybí, ihned dodáme originální náhradní díly.

Přehled výhod

- Dodatečný skladový prostor beze změn stavební konstrukce
- Efektivnější využití výšky prostoru
- Flexibilní přizpůsobení stávajícím požadavkům
- Celá řada individuálních možností uspořádání

Váš Jungheinrich regál

pro maximální užitek zákazníka.



Flexibilita

Regál stejně individuální jako vaše podnikání.

Ocelovou plošinu můžete využít nejrůznějšími způsoby, nebo ji přizpůsobit vašemu účelu použití. Plošinu můžete v závislosti na využití osadit nejrůznějšími regálovými systémy.

Všestranná použitelnost

- Blokový sklad, kancelářská plocha, výrobní plocha nebo plocha k vychystávání.
- Plošiny jako základní konstrukce pro servisní přístup k dopravníkům.

Individuálně konfigurovatelné

- Nejrůznější podlahové krytiny od dřevotřískových desek po kovový rošt.
- Rozsáhlé příslušenství.



Efektivita

Všechno pro váš optimální materiálový tok.

Vybudováním ocelové plošiny vznikne během velmi krátké doby další užitečná plocha, aniž byste museli měnit půdorys vašeho skladu nebo museli realizovat další nástavby. Také z hlediska stavebního práva je tato varianta méně komplikovaná než instalace pevného mezipodlaží.

Znásobení rozlohy užité plochy

- Vytvoření další plochy přestavbami.
- Optimální využití celkové výšky prostoru.

Úspora nákladů

- Výhodná varianta v porovnání s rozšířením podlahové plochy.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Naše preventivně nabízené služby a vhodné příslušenství regálů zajistí bezpečnost osob, vozíků a regálů v každé situaci. Vaše procesy tak zůstanou bezpečné a investiční majetek chráněný.

Shoda s normami

- Regálový systém, zábradlí a jištění proti pádu je navrženo v souladu s platnými normami.

Bezpečnostní příslušenství

- Bezpečnostní zábradlí.
- Ochrana podpěr.
- Ochranné nárazníky.
- Skluzy pro palety pro bezpečnou přepravu materiálu z jednotlivých pater.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název
Kompaktní sklady typu Shuttle
Posuvný paletový regál
Spádový válečkový regál pro palety
Pushback regál
Jednoduchý regál
Příhradový regál pro úzké uličky
Příhradový regál pro široké uličky
Neprůjezdný („Drive-in“) / průjezdný regál („Drive-through“)
Výtahový regál
Karuselový regálový systém (typ paternoster)
Posuvný policový regál
Výškový policový regál
Patrový policový regál
Policový regál
Konzolový regál
Ocelová plošina

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**