



Mažos dalys saugojimas

Liftnis stelažas

Liftninis stelažas

Idealus sprendimas sandėliavimui didesniu tankiu.

Didelis užsakymų surinkimo našumas nedidelėje erdvėje.

Liftninis stelažas leidžia sandėliuoti didesniu tankiu mažesniame pastatymo plote, nesvarbu, ar gamyboje, ar sandėlyje. Idealiai tinka net ir dažnai keičiamoms sandėlio prekėms laikyti. Tai užtikrina lankstumą ir našumą. Uždara sistema susideda iš vertikaliai dedamų dėklų abiejose pusėse, ištraukimo įtaiso ir valdymo sistemos, kurios pagalba prekės pristatomos į ergonomiškai įrengtą naudojimo angą. Tuo tarpu, kai renkamas užsakymas nuo vieno dėklo, ištraukimo įtaisas jau ruošia kitą dėklą; tokiu būdu sutaupoma laiko. Didelis greitis, minimalus laukimo laikas ir patobulintas dėklų tvarkymas garantuoja geriausius užsakymų rinkimo rezultatus. Savo sandėlio valdymo programinę įrangą prijungdami prie „Jungheinrich Logistics Interface“ savo liftninį stelažą galite lengvai prijungti prie esamos sistemos.



JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

Stelažų gamybos patirtis nuo 1958

Stelažai yra Jūsų sandėlio pagrindas. Kuriame individualius sprendimus kiekvienam sektoriui ir pagal kiekvieno poreikius, kurie atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus ir tobulinami pagal Jūsų reikalavimus. Būdami sistemos kūrėju siūlome Jums paslaugas nuo planavimo iki pagalbos po pardavimo.



JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Patikrinta kokybė. Garantuota

Net kai Jūsų stelažų projektas jau įgyvendintas, mes rūpinamės kokybe ir saugumu Jūsų sandėlyje. Jūsų pageidavimu vienas iš mūsų 120 sertifikuotų inspektorių remiantis DIN EN 15635 standartu pas Jus atliks kasmetinę patikrą. Jei ko pritrūksta, greitai pristatomos originalios atsarginės dalys.

Visi privalumai trumpai

- Žymiai mažesnis vietos poreikis išnaudojant erdvę į aukštį (iki 30 metrų)
- Efektyvesnis užsakymų rinkimas dėl trumpesnių kelių
- Lanksčios išplėtimo galimybės garantuoja būsimų investicijų saugumą
- „Pick-to-Light“ sistemos sumažina rinkimo klaidų skaičių
- Paprastas prijungimas prie skirtingų sandėlio valdymo sistemų

Jūsų „Jungheinrich“ stelažas

didžiausiai kliento naudai.



Lankstumas

Stelažas toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

„Jungheinrich“ liftiniai stelažai surenkami ir montuojami modulinio principu. Dėl modulinės konstrukcijos galima greitai ir minimaliomis sąnaudomis pritaikyti įrenginio aukštį prie pakeistos stovėjimo vietos arba pakitusių darbo sąlygų.

Modulinė konstrukcija

- Iki 6 naudojimo angų priekyje ir gale.
- Minimalus 25 mm atstumas tarp dėklų.
- Bet kada vėliau galima padidinti 100 mm pakopomis.
- Papildomus dėklus galima pridėti vėliau.

Paprastas perprogramavimas

- Mažas greitis gabenant trapias prekes.
- Dažnai reikalingos prekės sandėliuojamos „auksinėje zonoje“.
- Prieigos prie dėklų teisių nustatymas.
- Paprasta sandėliuoti skirtingos keliamosios galios dėklus.



Efektyvumas

Viskas optimaliam medžiagų srautui.

Skirtingai nuo klasikinių grindinių stelažų, liftiniai stelažai leidžia tankiai sandėliuoti mažiausioje erdvėje. Prekė paduodama operatoriui, dėl to sutaupoma laiko ir energijos dėl sutrumpėjusių kelių. Sutaupyta sandėliavimo plotą galima išnaudoti kitaip.

Mažas ploto poreikis

- Beveik betarpiškas dėklų laikymas žymiai sutaupo vietos.
- Naudojantis sandėliavimo didesniu tankiu funkcija galima reguliariai optimizuoti erdvės panaudojimo laipsnį.

Paprastas integravimas

- Lengvas integravimas į esamus sandėlio procesus.
- Tiesioginis prijungimas prie sandėlio valdymo sistemų (WMS), pvz., „Jungheinrich WMS“ arba SAP EWM.
- Integravimas naudojant apdovanojimą pelniusių programinės įrangos „Jungheinrich Logistics Interface“ arba papildomą modulį „LRK Connect SAP EWM“.
- Galima valdyti atsargas WMS sistemoje.

„Pick-by-Light“ sistemos (pasirinktinai)

- Lazerinės rodyklės rodo operatoriui, kurias dalis reikia išimti.
- TIC matrica naudojimo angos apačioje padeda greitai ir tiksliai išimti prekes.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Mūsų prevencinės paslaugos ir tinkami stelažų priedai užtikrina, kad žmonės, transporto priemonės ir stelažai būtų saugūs bet kokiaje situacijoje. Tokiu būdu Jūsų procesai ir ilgalaikis turtas lieka saugūs.

Didelis procesų patikimumas

- Kontroluojama prieiga prie atskirų dėklų.

Saugumo įranga

- Keliamosios durys ir šviesos užtvaros užtikrina maksimalų saugumą ir geriau apsaugo operatorius ir sandėliuojamus krovinius.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas
„Shuttle“ kompaktinė sandėliavimo sistema
Mobilusis padėklų stelažas
Pravažiuojamasis stelažas padėklams
Įstumiamasis stelažas
Vienvietis stelažas
Daugiavietis stelažas siauram koridoriui
Daugiavietis stelažas plačiam koridoriui
Įvažiuojamasis / pravažiuojamasis stelažas
Liftinis stelažas
Nenutrūkstamo veikimo elevatorius
Mobilusis grindinis stelažas
Aukštasis grindinis stelažas
Užsakymų rinkimo platforma
Modulinis stelažas
Konsolinis stelažas
Sandėliavimo / užsakymų rinkimo platforma