



elektrický ručně vedený vysokozdvížený vozík

ERC 214bi–216bi

Výška zdvihu: 2400-6000 mm / Nosnost: 1400-1600 kg



Elektrický vysokozdvížený vozík

pro velké výzvy.

ERC model s širokým rozchodem kol. Perfektní k přepravě nestandardních břemen.

Vysoce výkonný elektrický vysokozdvížený vozík ERC bi je sériově vybavený lithium-iontovou baterií. Jeho revoluční konstrukce je tak extrémně kompaktní. Je obratný a dokáže zvládnout opravdu velké úkoly. Díky bočně vysunutým podpěrným ramenům je možné spustit vidle až na podlahu. ERC bi tak může zcela flexibilně nakládat nestandardní břemena a podjíždět uzavřené palety. Modely ERC se širokým rozchodem kol jsou koncipované k zakládání a vykládání ve velkých výškách – až do 6 m. Hodí se k přepravě zboží na středně dlouhé a dlouhé vzdálenosti. O perfektní ergonomii se stará stabilní, tlumená plošina řidiče a koncepce řízení smartPILOT s automatickým centrováním umožňujícím ovládání vozíku jednou rukou. Díky dobrému průhledu skrz sloup a panoramatickému oknu (volitelné vybavení) v ochranné střeše má řidič po celou dobu bezvadný rozhled při zakládání a vykládání.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvyšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

Záruční podmínky

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Kompaktní a výkonný díky lithium-iontové baterii.
- Vhodný k přepravě nestandardních břemen.
- Optimální k manipulaci s uzavřenými paletami / europaletami uloženými napříč.
- Bezpečný díky inteligentním asistenčním systémům pro zakládání a vykládání.
- Chytré ergonomické vlastnosti pro příjemnou práci bez námahy.

Váš vysokozdvihový vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejeftivnějšími vozíky.

Revoluce ve vašem skladu – první vysokozdvihový vozík s lithiem-iontovou baterií na světě. Pro maximální výkon a efektivitu na nejvyšší úrovni.

Lithium-iontová technologie

- Výrazně menší rozměry vozíku díky eliminaci bateriového prostoru.
- Zjednodušené manévrování v regálové uličce.
- Efektivní využití prostoru skladu (možnost úzkých uliček).
- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovému provedení.
- Komfortní koncepce nabíjení: Ergonomicky výborně dostupné nabíjecí rozhraní pro účely rychlého nabíjení i častého mezidobíjení baterie.
- Baterie je snadno přístupná a lze ji v případě potřeby velmi snadno a rychle vyjmout.

Maximální výkon ve skladu

- Špičkové rychlosti 12 km/h a silné zrychlení díky drivePLUS (standardní výbava).
- Snadné, intuitivní ovládání.
- Rozsáhlá podpora při naskladňování a vyskladňování.

Výkonné zdvihové zařízení

- Perfektní stabilita, rychlé zvedání a spouštění a dokonalý průhled konstrukcí sloupu.
- Mimořádná zbytková nosnost ve vysokých výškách.
- Plynulý přechod sloupu zajišťuje hydraulické tlumení.
- Bočně vysunutá podpěrná ramena zaručují ještě větší stabilitu při pojezdu a zdvihu.

Volitelná vybavení



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Asistenční systémy (volitelné vybavení) zvyšují přesnost a rychlost komplexních pracovních procesů i bezpečnost obsluhy vozíku, zboží a celého skladu.

Bezpečná práce

- Přizpůsobení rychlosti pojezdu směru pojezdu a parametrům břemene.
- Nová koncepce výstražné signalizace sestávající ze tří komponent: vizuální (displej), auditivní (zvukový signál) a taktilní (vibrace v rukojetích oje) při přetížení.

Asistenční systémy jako volitelné vybavení

- operationCONTROL: Indikace výšky zdvihu, hmotnosti břemene a zbytkové nosnosti vč. výstrahy při překročení jmenovité a zbytkové nosnosti.
- positionCONTROL: Předvolba výšky zdvihu vč. indikace výšky.


Pevná plošina řidiče

- Ochranné prvky na třech stranách vozíku pro maximální bezpečnost obsluhy.
- Vylepšená ergonomie - pohodlná boční a poloha pro stání a pojezd.
- Pružení plošiny (volitelné vybavení) lze přizpůsobit individuálním potřebám řidiče podle jeho tělesné hmotnosti. Řidiči zpřijemňuje práci tím, že nezatěžuje jeho klouby a záda.
- Laser k ochraně nohou (volitelné vybavení) automaticky sníží rychlost pojezdu, pokud nohy řidiče přesahují přes obrys plošiny.

Ochranná střeška podle normy DIN ISO 6055

- Masivní střeška pro maximální ochranu před padajícími břemeny.
- Dostupná s příčnými vzpěrami nebo optimalizovaným střešním oknem (volitelné vybavení).

Volitelná vybavení



Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

Nová, revoluční geometrie vozíku ERC bi nabízí nový „level“ pro ergonomickou práci. Pevná plošina řidiče je bezpečná a komfortní, což oceníte zejména při delší práci.

Ergonomické pracoviště

- Velkoryse koncipované odkládací přihrádky a další odkládací možnosti na konzoli k upevnění volitelného vybavení nebo na ochranné střeše.
- Deska k upevnění volitelného vybavení.

Koncepce řízení smartPILOT

- Snadné a intuitivní manévrování zejména při jízdě do zatáčky.
- Kompaktní hlava oje s optimálním přístupem k jednotlivým funkcím vozíku a automatickým nastavením středové polohy.
- Mimostředně umístění pro pohodlnou, bezpečnou a ergonomickou polohu při stání.
- Výškově nastavitelná hlava oje.

Multifunkční displeje

- Displej 4“ s jazykově neutrálními symboly k indikaci stavu nabití baterie se zobrazením zbývající kapacity baterie, k indikaci času a počtu provozních hodin.
- Displej 6“ v zorném poli řidiče s indikací výšky zdvihu, hmotnosti břemene a zbytkové nosnosti.

Flexibilní u přepravy nestandardních břemen

- Bočně vysunutá podpěrná ramena a kované vidle s možností spuštění až na zem.
- Perfektní pro manipulaci se speciálními břemeny, europaletami uloženými napříč nebo s uzavřenými paletami (UK, US).
- S ISO nosičem vidlí pro pestré možnosti přizpůsobení různým typům použití.

Volitelná vybavení

- Zvýšení komfortu obsluhy díky volitelné odpružené plošině řidiče pro snížení vibrací působících na lidské tělo.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
ERC 214bi	1400 kg	6000 mm	12 km/h	2682 mm	0,35 m/s
ERC 216bi	1600 kg	6000 mm	12 km/h	2682 mm	0,35 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Voziky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the company name 'JUNGHEINRICH' which is written in a bold, black, sans-serif font.