




Elektrisk trækker



EZS C40

Træk kapacitet: 4000 kg



EZS C40





VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse		EZS C40
	1.3	Drev		Elektrisk
	1.4	Betjening		Stående
	1.5.3	Træk kapacitet	Q kg	4000
	1.7	Nominel trækraft	N	800
	1.9	Akselafstand	y mm	1229
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	1185
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	660 / 525
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Superelastik (SE)
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 310 x 105
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 301 x 85
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x / 2
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	680
Basismål	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h7 mm	182
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	1410
	4.12	Anhængertrækkrogens højde	h10 mm	158
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1659
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	810
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	100
	4.35	Venderadius	Wa mm	1487
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	8 / 12,5
	5.1.1	kørehastighed med/uden last, baglæns	km/h	6 / 6
	5.5	Trækraft med/uden last	N	800 / 800
	5.6	Maks. trækraft med/uden last	N	2600 / 2600
	5.10	Driftsbremse		generatorisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	2,8
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 620
	6.5	Batterivægt	kg	470
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	1,13
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,6

Andet	8.1	Type kørekontrol		AC speedCONTROL
	10.5	Udførelse styring		Elektrisk styring
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	66
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

- VDI-nr. 4.9: Højden gælder for jetPILOT
- VDI-nr. 4.12: Værdien for koblingshøjden gælder for en enkelt stikkobling. Andre koblingshøjder er mulige
- VDI-nr. 4.19: Da der kan fås forskellige koblingssystemer, gælder angivelserne for den samlede længde inkl. enkelt stikkobling
- VDI-nr. 5.1: Se træklastdiagram
- VDI-nr. 5.5: Ved denne værdi drejer det sig om den nominelle trækraft
- VDI-nr. 5.6: Se træklastdiagram

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**