



## Transpallet elettrico a timone

**ERE 120i + 125i**

Altezza di sollevamento: 122 mm / Portata: 2000-2500 kg



# Il potente transpallet con operatore a bordo sempre al vostro fianco.

Regolabile e versatile per ogni tipo di applicazione.

I flessibili e potenti transpallet elettrici con operatore a bordo ERE 1i combinano una tecnologia collaudata con caratteristiche innovative, studiate appositamente per rispondere alle esigenze della moderna logistica di magazzino.

L'ampia varietà di piattaforme operatore a bordo, pieghevoli e in due versioni fisse, anche con protezione sui tre lati, offre soluzioni su misura per diversi scenari applicativi.

Il design e le dimensioni compatte del carrello consentono un utilizzo ottimale della superficie del magazzino e migliorano la manovrabilità in spazi ristretti. Grazie al loro sistema modulare, questi carrelli sono estremamente flessibili e si adattano perfettamente alle vostre esigenze. L'equipaggiamento del transpallet, grazie a molteplici accorgimenti per aumentare i livelli di sicurezza e la possibile espansione futura, lo rendono costantemente aggiornato in base alle esigenze del cliente.

Il timone smartPILOT rinnovato consente un comando da entrambi i lati e un riposizionamento centrale automatico. L'accesso alla presa di ricarica comfort è stato ottimizzato per una maggiore facilità d'uso. Queste caratteristiche innovative incrementano l'efficienza, l'ergonomia e la sicurezza in magazzino.



## Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



## Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

## Condizioni di garanzia

\* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

## Tutti i vantaggi in breve

- Piattaforma operatore in piedi in opzione con protezione sui tre lati per la massima sicurezza ed ergonomia.
- Struttura compatta per un utilizzo ottimale dello spazio e un'ottima manovrabilità.
- smartPILOT rinnovato per un'ergonomia migliorata e un comando intuitivo.
- Riduzione automatica della velocità all'ingresso nell'automezzo grazie al sensore di rilevamento in opzione.

# Transpallet Jungheinrich

## su misura per te.



### Efficienza

Massime performance grazie alla tecnologia innovativa.

La batteria offre una flessibilità elevata e ottimale per qualsiasi esigenza in magazzino. La tecnologia agli ioni di litio consente un utilizzo efficiente anche a basse temperature per applicazioni in cella frigorifera.

#### Sistema flessibile della batteria

- Elevata capacità e adattabilità da 100 Ah a 200 Ah.
- Potente caricabatteria incorporato da 70 A per la ricarica veloce da qualsiasi presa di corrente, anche durante brevi pause.
- Le tempistiche di ricarica brevi permettono al carrello di essere sempre pronto all'uso.

#### Sistema di azionamento potente

- Accelerazione e velocità elevate.
- Prestazioni di guida superiori con il sistema curveCONTROL indipendente dal carico.
- Frenata rigenerativa con recupero di energia.

#### Soluzioni ergonomiche

- Il sensore per automezzi con riduzione automatica della velocità durante la guida su rampe riduce al minimo gli urti e incrementa il comfort di guida.
- Ammortizzazione della piattaforma regolabile in base al peso dell'operatore.
- L'ampio spazio con design side-standing garantisce una postura corretta.
- La presa di ricarica comfort in opzione garantisce la massima facilità di utilizzo.



### Sicurezza

Massimi standard di sicurezza per collaboratori e merci.


La piattaforma operatore in piedi ergonomica garantisce la massima protezione, offrendo al contempo un ampio spazio per l'operatore. I sistemi di assistenza intelligenti riducono al minimo il rischio di lesioni e incrementano la produttività.

#### Sistemi di assistenza intelligenti

- 15% di aumento della produttività grazie al positionCONTROL disponibile in opzione: i tempi di sollevamento vengono ridotti utilizzando altezze di sollevamento predefinite, mentre allo stesso tempo il sollevamento libero del pallet viene ottenuto mediante un unico sollevamento.
- Massima stabilità grazie all'accoppiamento delle ruote stabilizzatrici (ProTracLink).
- Sensore per il rilevamento degli automezzi con riduzione automatica della velocità all'ingresso nell'automezzo.
- Floor-Spot montato all'interno del profilo del carrello.

#### Lavoro ergonomico e sicuro

- Ampia varietà di piattaforme operatore in piedi con abbondante spazio.
- Piattaforma operatore in piedi ulteriormente ammortizzata con regolazione in base al peso dell'operatore.
- Velocità in curva ottimizzata e sicura grazie a curveCONTROL.
- Massima visibilità anche in zone poco illuminate grazie ai fari in opzione posizionati sulla staffa opzioni.



### Personalizzabilità

Adattabilità a ogni tipo d'impiego.

Grazie alle numerose opzioni di personalizzazione, l'equipaggiamento può essere progettato in base alle proprie esigenze, dall'aumento dell'efficienza alle funzioni di sicurezza aggiuntive fino alle soluzioni ergonomiche.

#### Personalizzabile

- Le diverse varianti di piattaforma operatore in piedi soddisfano le esigenze individuali.
- Movimentazione ottimale delle merci grazie alle velocità regolate di 6 e 9 km/h.
- Portate fino a 2,5 t.
- Sterzo meccanico o elettrico a seconda delle necessità dell'applicazione.

#### Ulteriori opzioni supplementari

- I numerosi accessori consentono la massima personalizzazione.
- Staffa opzioni robusta e utilizzabile universalmente, ad esempio per componenti per la radiotrasmissione dati.
- Disponibile di serie con presa di ricarica comfort e con caricabatteria incorporato in opzione.
- La piattaforma operatore in piedi ammortizzata in opzione riduce le vibrazioni a cui è soggetto l'operatore.
- Griglia reggicarico supplementare (1.800 mm).

# Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
ERE 120i 6 km/h	2000 kg	122 mm	6 km/h	2191 mm	0,05 m/s
ERE 120i	2000 kg	122 mm	9 km/h	2191 mm	0,05 m/s
ERE 125i	2500 kg	122 mm	9 km/h	2191 mm	0,08 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati. ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**