



## Stoccatore elettrico a timone con sollevamento razze

**EJC 110zi + 112zi**

Altezza di sollevamento: 2300-4700 mm / Portata: 1000-1200 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Massima flessibilità

## in spazi ridotti.

**La nostra variante di sollevamento razze compatta e maneggevole.**

Il segmento entry-level degli stoccatrici a timone ridefinito da Jungheinrich. I nostri stoccatrici elettrici EJC 1zi sono maneggevoli e adatti a praticamente qualsiasi tipo di applicazione. Si rivelano particolarmente efficaci negli spazi di magazzino angusti e nelle corsie strette. Da questi aspetti ne traggono vantaggio soprattutto le piccole e medie imprese, i punti vendita al dettaglio o le aziende di produzione e le imprese artigiane con spazi di magazzino o di lavoro limitati. Grazie al sollevamento supplementare, la serie offre la possibilità di prelevare due pallet contemporaneamente e di trasportare carichi particolarmente pesanti (fino a 1,6 t).

I vantaggi comprovati della nostra tecnologia agli ioni di litio, come l'esenzione dalla manutenzione, i tempi rapidi di ricarica e la possibilità di ricariche intermedie, non sono le uniche caratteristiche dello stoccatore elettrico a convincere; esso si distingue anche per una maggiore densità energetica. Ciò consente di alloggiare le potenti batterie nel carrello in modo da risparmiare spazio. In questo modo, potrete godere dei vantaggi di un carrello ancora più compatto e maneggevole, con i migliori valori di prestazione nella sua classe.

Oltre alle diverse capacità delle batterie, per la prima volta sono disponibili caricabatteria incorporati di potenze differenti. In maniera simile ai caricabatteria esterni, è possibile ridurre notevolmente i tempi di ricarica. Il vantaggio decisivo: il caricabatteria, sempre pronto all'uso, consente una ricarica flessibile indipendentemente dalla posizione e incrementa la disponibilità.



### **Performance senza compromessi.**

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



### **Utilizza i dati a tuo vantaggio.**

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

### **Condizioni di garanzia**

\* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

## **Tutti i vantaggi in breve**

- Sollevamento supplementare: l'ampia luce libera da terra consente l'utilizzo su pavimentazioni irregolari.
- Il trasporto su due livelli consente la movimentazione efficiente di due pallet sovrapposti.
- Ottima visuale su forche, merce e ostacoli per processi di deposito e prelievo in sicurezza.

- Elevate portate residue grazie al montante stabile e all'ottimizzazione della distribuzione del peso.
- Soluzioni energetiche personalizzate grazie alle diverse capacità della batteria e alle dimensioni del caricabatteria incorporato.

# Lo stoccatore Jungheinrich

## pensato per garantire i massimi livelli di



### Efficienza

Massime prestazioni grazie agli elevati standard di efficienza.


La moderna tecnologia agli ioni di litio degli EJC 1zi garantisce la migliore efficienza energetica e un impiego affidabile all'interno del magazzino.



### Sicurezza

I migliori presupposti per un'operatività nella massima sicurezza.

Soluzioni di sicurezza all'avanguardia e collaudate proteggono persone, merci e carrelli nelle operazioni quotidiane.



### Personalizzabilità

Uno stoccatore altamente personalizzato, adatto ad ogni tipo di attività.

Il settore in cui viene impiegato è indifferente: con uno stoccatore Jungheinrich EJC 1zi, potete svolgere diversi compiti con precisione ed efficienza, ad esempio il trasporto, il sollevamento, lo stoccaggio, il deposito e il prelievo e molto altro ancora.

#### Impiego flessibile

- Variante con sollevamento supplementare per applicazioni ancora più versatili. Su superfici irregolari o pavimentate, le razze possono essere sollevate per ottenere una maggiore luce libera da terra.
- Le razze possono prelevare e trasportare carichi fino a 1,6 t, in una configurazione su due livelli, suddivisi su due pallet sovrapposti.
- Il sollevamento razze consente il prelievo trasversale di europallet; grazie alle marcature delle forche di serie e di semplice utilizzo, è possibile verificare facilmente il corretto posizionamento.
- Il raggio di curvatura ridotto consente di manovrare in corsie e aree di magazzino ristrette ed elimina la necessità di ampie aree di marcia e di manovra.
- Le eccezionali velocità di sollevamento e abbassamento garantiscono processi di lavoro efficienti.

#### Efficienza energetica

- È possibile selezionare la capacità della batteria e il caricabatteria incorporato in base alla finalità di utilizzo.
- La ricarica avviene mediante caricabatteria incorporato comodamente da qualsiasi presa di corrente.
- Funzione risparmio energetico: il carrello si spegne automaticamente quando non è in uso, risparmiando sui costi di ricarica e salvaguardando l'ambiente.

#### Moderna tecnologia agli ioni di litio

- Ricarica rapida e intermedia durante le pause o i tempi di

#### Intelligente e ad uso intuitivo

- Massima maneggevolezza grazie al facile sistema di comando.
- Buona visibilità su forche, carichi e aree circostanti.
- Equipaggiamenti e opzioni come il Floor-Spot, lo specchietto panoramico e l'indicatore del peso del carico, facilitano l'utilizzo del carrello anche da parte di utenti inesperti senza alcuna conoscenza logistica preliminare.
- curveCONTROL riduce la velocità in curva, riducendo il rischio di incidenti.
- Il timone con protezione piedi riduce le possibilità di lesioni ai piedi: più l'operatore è vicino al carrello, minore è la velocità di marcia.

#### Funzioni di sicurezza in opzione

- L'indicatore di carico mostra il peso del pallet quando viene prelevato dal suolo e dalla scaffalatura.
- Il Floor-Spot e la luce rotante garantiscono una maggiore visibilità.
- Un cicalino avvisa i pedoni nelle vicinanze durante il sollevamento.
- La barra di protezione piedi consente al carrello di fermarsi e fare retromarcia quando entra in contatto con il piede, evitando di causare lesioni.

#### Multitalento universale

- Oltre alla movimentazione dei pallet (sollevamento, abbassamento e trasporto di pallet in magazzini e impianti di produzione), la versatile gamma di applicazioni comprende anche il prelievo di merci.
- Piano elevatore o tavolo da lavoro: ideale per sollevare pallet e/o merci a un'altezza di lavoro ergonomica (ad esempio per processi produttivi, smistamento, imballaggio oppure organizzazione delle merci).
- Display operatore da 2 pollici nonché ulteriori sistemi di accesso (ad es. EasyAccess PinCode o Transponder).
- Portadocumenti sul cofano anteriore adatto a documenti A5.

#### Diverse opzioni di allestimento

- Il caricabatteria incorporato può essere configurato in base al profilo d'impiego e consente un'integrazione personalizzata nei processi logistici.
- Diverse versioni di caricabatteria incorporato (15 A, 35 A, 70 A) consentono tempi di ricarica a partire da ca. 1,5 h.
- Staffa delle opzioni (ad es. per un leggio A4) per il montaggio di eventuali accessori supplementari.
- Disponibile anche nella versione per cella frigo.

# Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
EJC 110zi	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2186 mm	0,24 m/s
EJC 112zi	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2186 mm	0,29 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati. ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**