



Elektrische stapelaar met wielarmheffing

ERD 120i

Hefhoogte: 1500-2905 mm / Draagvermogen: 2000 kg

De duolift-specialist

voor eenvoudige transporten.

Bijzonder uithoudingsvermogen op langere afstanden.

Onze wendbare en veelzijdige elektrische stapelaars ERD 120i zijn de ideale partners voor het dagelijkse goedertransport over langere afstanden, maar ook voor het laden en lossen van vrachtwagens. De geïntegreerde wielarmheffing maakt het gelijktijdige transport van twee pallets in duolift mogelijk.

Dankzij de verhoogde wendbaarheid rijdt de ERD 120i moeiteloos op oneffen ondergronden, hellingen of laadbruggen. Dankzij de diverse platformen en hefmasten in combinatie met schaalbare lithium-ion accuoplossingen van 100 tot 200 Ah zijn er configuraties beschikbaar perfect op maat van uw toepassing.

Het stapplatform met massieve 3-zijdige bescherming garandeert een hoge veiligheid voor de bedienende persoon, terwijl comfortabele laadopties en een ruime cabine met doordachte ergonomie het werken bijzonder aangenaam maken.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.

Garantievoorwaarden

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Compacte truck met vast en opklapbaar platform.
- Lithium-ion accuvarianten van 100 tot 200 Ah.
- Verbeterde zichtbaarheid in onoverzichtelijke magazijnzones dankzij de Floor-Spot.
- Meer veiligheid dankzij vrachtwagendetectie voor automatische snelheidsaanpassing tijdens het in- en uitrijden van vrachtwagens.
- De vernieuwde smartPILOT is ontworpen voor ergonomische en intuïtieve bediening.

Uw Jungheinrich stapelaar voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Sterke prestaties met de meest efficiënte trucks.

Bij duolift transporteert onze ERD 120i twee pallets tegelijk voor u. Zo profiteert u van een hogere omslag bij tegelijkertijd een laag energieverbruik.

Efficiënte goederenhandling

- Ideaal voor het laden van vrachtwagens met dubbel laadniveau, goederentransport of gebruik als stapelaar.
- Nauwkeurig en voorzichtig heffen van lasten met de standaard proportionele hydraulica.
- Maximale wendbaarheid en behendigheit in krappe magazijnomgevingen.
- Duolift voor een merkbare verhoging van de omslag.

Schaalbare oplossingen met lithium-ion accu's

- Standaard geïntegreerde lithium-ion technologie voor maximale beschikbaarheid.
- Ruime keuze aan lithium-ion accu-opties van 100 tot 200 Ah met snel- en tussentijds laden.
- Opladen via elk stopcontact met de geïntegreerde lader in de standaarduitvoering of optioneel in de prestatiegeoptimaliseerde 70A-uitvoering.
- Comfort-laadinterface voor eenvoudig en snel laden tot 320 A als optie verkrijgbaar.



Veiligheid

Optimale voorwaarden voor veilig werken.

Met fijn afgestemde hydraulica, een geoptimaliseerd rijgedrag in bochten en geavanceerde assistentiesystemen bieden onze elektrische stapelaars ERD 120i een hoog veiligheidsniveau tijdens het dagelijkse magazijnwerk.

Maximale stabiliteit tijdens het rijden

- Hoge bescherming en optimale ergonomie voor de bedienende persoon dankzij het ruime stapelplatform met 3-zijdige bescherming van massief staal.
- Gekoppelde steunwielen ProTraLink voor hoge stabiliteit.
- Probleemloos inzetbaar op laadperrons en tijdens het laden en lossen van vrachtwagens.

Veilig en comfortabel werken

- Vrachtwagendetectie voor automatische snelheidsbegrenzing en verlichting bij het in- en uitrijden van een vrachtwagen.
- Floor-Spot, beschermd gemonteerd binnen de contouren van de truck, voor extra veiligheid in krappe opslagruimtes.
- Aanpassing van de rijnsnelheid in bochten met curveCONTROL.
- Ergonomisch en veilig sturen in de stappositie vooraan of zijdelings dankzij smartPILOT met automatische centraalstelling.
- Optionele bediening met één hand van de hefmast en de wielarmheffing.



Individualiteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Voor efficiënt werken in elk toepassingsscenario: naast de mogelijkheid tot individuele truckconfiguratie beschikt de ERD 120i over een uitgebreide extra uitrusting om hem aan te passen aan uw dagelijkse werkzaamheden.

Variabele truckuitvoeringen

- Grote keuze aan stapelplatformen: vast met 3-zijdige bescherming in de compacte of comfortuitvoering en opklapbaar voor flexibel gebruik als meeloop- en meerijtruck.
- 14 hefmasten met een hefhoogte tot 2.905 mm en twee vorklengtes (1.150 en 1.190 mm).
- Drie rijprogramma's voor aangepaste acceleratie en rijnsnelheden tot 9 km/u.
- Geschikt voor gebruik in het vrieshuis, ook met lithium-ion technologie.

Geïntegreerde wielarmheffing

- Extra hefmechanisme om de wielarmen onafhankelijk van de vorken op te tillen.
- Moeiteloos over oneffen vloeren, hellingen of laadbruggen rijden.
- Duolift voor het transport van extra goederen op de wielarmen.

Extra uitrusting

- Robuuste, universeel inzetbare optiebeugel.
- Lastrek in twee hoogtes.
- Folierolhouder, A4-schrijfplank en magnetisch opbergvak.
- Inrijhulpmiddelen voor makkelijk dwars inrijden in pallets.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
ERD 120i	2000 kg	2905 mm	9 km/u	2389 mm	0,39 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**